


CORTASETOS 215iHD45

Cortasetos a batería Husqvarna con cuchilla de doble filo, ideal para cortar cualquier tipo de seto. Modelo ligero y bien equilibrado, sencillo de encender y manejar. 215iHD45destaca por su diseño ergonómico, su rendimiento de corte y su durabilidad. Está equipado con una interfaz de usuario digital actualizada, motor sin escobillas y modo savE™. *Batería y cargador no incluidos.



Motor sin escobillas

Motor sin escobillas, un 25% más eficiente que un estándar. Proporciona un par alto y consistente, mayor rendimiento, vida útil más larga y menos ruido.



Apagado automático

El producto se apaga automáticamente unos segundos cuando se deja de usar, prolongando así la vida útil de la batería y disminuyen el riesgo de lesiones para el usuario



Hemos diseñado cuidadosamente nuestros productos con un teclado intuitivo fácil de operar y usar, garantizando así que puedas optimizar tu tiempo y el rendimiento de tu producto. Equipado con indicadores LED que muestran el estado de la batería y botones resistentes en la parte superior para un mejor control.



Interchangeable Battery System

El pack de batería 36V Li-ion está diseñado para trabajos profesionales de larga duración. Es apta para cualquier modelo de nuestras máquinas de mano, lo que le permite intercambiar la batería cómodamente entre un trimmy, una motosierra o un cortasetos para seguir trabajando.



CARACTERÍSTICAS

- Hemos diseñado cuidadosamente nuestros productos con un teclado intuitivo fácil de operar y usar.
- Apagado automático cuando se deja de usar
- Par alto y consistente que incrementa la eficiencia
- Able to be used in all Husqvarna battery tools, our lithium-ion batteries are durable, easy to swap and recharge quickly
- Incluye el modo savE™ que proporciona un mayor tiempo de funcionamiento.
- Funcionamiento silencioso
- Colcación de la batería de forma inteligente. Situada horizontalmente a través del cuerpo de la máquina.
- Las series 200-100 de productos a batería tienen un diseño compacto y ergonómico.

Especificaciones técnicas	
BATERÍA	
Batería	No
Cargador batería	
abricante de batería	BMZ
Peso de las baterías	0.7 kg
Tipo de batería	Li-lon
Voltaje de Batería	36 V
Número de baterías incluidas	0
CAPACIDAD	
Velocidad de corte	3000 corte/min
Apertura de dientes	33 mm
	3311111
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	4480 g
Peso neto del artículo	2560 g
Longitud total, equipamiento corte incluido	102 cm
Longitud de cuchilla	45 cm
Diámetro máximo de rama	25 mm
Peso sin batería	3.2 kg
MOTOR	
Diámetro de corte	13
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EQUIPO	
Ángulo de corte	20°
Plataforma técnica	136LiHD
Conectividad inalámbrica	Not applicable
	Not applicable
LUBRICANTE	5.0
Combustible	Battery
EMBALAJE	
Altura embalaje	183 mm
Longitud embalaje	1060 mm
Volumen embalaje	49 dm ³
Anchura embalaje	255 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Otro plástico: rígido	0
Papel	0 g
Paper + Cardboard total	960 g
PE foil	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
	•
PS/EPS/HIPS total	0 g
SONIDO Y RUIDO	00 (0(1)
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	90 dB(A)
Nivel de ruido	87 dB(A)
Presión sonora (15m)	O dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	79 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	2.1 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	2.1 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	1h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	2.1 m/s ²
Nivel de vibración equivalente.(ahv, eq), manillar colapsado delantero/trasero	2.1 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	1.7 m/s ²
Nivel de vibración equivalente, (ahv, eq), manillar estirado delantero/trasero	1.7 m/s ²
	1.7 117 3

ACCESORIOS



HUSQVARNA BATERÍA BLI20 967 09 17-01



HUSQVARNA BATERÍA BLI30 967 93 77-01



HUSQVARNA CARGADOR QC250 PROTECTOR AURICULAR 967 97 01-01 505 66 53-04











GAFAS DE PROTECCÍON, CLEAR X GAFAS DE PROTECCIÓN, SUN X 544 96 37-01 544 96 37-03

CINTURÓN FLEXI PORTABATERÍAS ACTIVE CLEAN DE HUSQVARNA 597 25 57-01 DE HUSQVARNA 590 77 67-03