



 WATER

## ASTM-NPT fittings and saddles




 **SAB**  
cherish your water  
 **SYSTEM GROUP**

## CHERISH YOUR WATER MANIFESTO

Ci prendiamo cura dell'acqua. Con il nostro manifesto vogliamo stabilire valori, processi e soluzioni concrete per promuovere un uso efficiente e consapevole dell'acqua.

We cherish your water. With this notice we want to establish values, processes and concrete solutions to promote an educated and efficient use of water.

- 1 L'acqua è vita**  
Water is life
- 2 L'acqua è una risorsa scarsa**  
Water is a scarce resource
- 3 Promuoviamo l'uso consapevole dell'acqua**  
We promote a conscious use of water
- 4 Cerchiamo di rendere l'acqua accessibile per abbattere le disuguaglianze**  
We try to make water more accessible in order to reduce inequalities
- 5 Etica aziendale e trasparenza**  
Corporate ethics and transparency
- 6 Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti**  
Research and development of new products
- 7 Scelta e lavorazione delle materie prime**  
Raw materials choice and processing
- 8 Tecniche di produzione**  
Production techniques
- 9 Vendite, servizi e customer care**  
Sales, service and customer care
- 10 Servizi e responsabilità sociale**  
Social responsibility services



## CHI SIAMO | WHO WE ARE

Lavoriamo per sviluppare prodotti performanti, affidabili e semplici da usare, che possano contribuire a rendere più semplice il lavoro degli installatori e degli agricoltori. Siamo presenti con la nostra ampia gamma in tre settori: **irrigazione, acqua & gas, drenaggio**.

We work to develop high-performance and simple-to-use products that can help make the work of installers and farmers easier. We are active in three sectors: **irrigation, water and gas, and drainage**.



### INNOVAZIONE INNOVATION

**68%** del fatturato proviene da **prodotti lanciati o rinnovati** negli ultimi 5 anni  
**68%** of our turnover comes from **products launched or renovated** in the last 5 years



### QUALITÀ QUALITY

**13 certificati internazionali e severi test di laboratorio**  
**13 international certificates and strict laboratory tests**



### AFFIDABILITÀ RELIABILITY

**72% del fatturato** viene realizzato con **clienti fedeli da oltre 10 anni**  
**72% of our turnover** has been achieved with **customers loyal for over 10 years**



### SOSTENIBILITÀ SUSTAINABILITY

**Certificazione Internazionale Ecovadis** medaglia d'argento  
**Ecovadis international certification** - silver medal



# Blueseal 16

## Raccordi a compressione

Compression fittings  
Raccords à compression  
Accesorios compresión



### VANTAGGI

Facilità di inserimento del tubo  
Maggiore tenuta  
Rapidità di montaggio

### ADVANTAGES

Easy pipe insertion  
Higher water tightness  
Quick assembly

### AVANTAGES

Facilité d'insertion du tuyau  
Super étanchéité  
Rapidité de montage

### VENTAJAS

Facilidad de inserción del tubo  
Mayor hermeticidad  
Montaje rápido



Ghiera  
Nut / Ecrou / Tuerca  
[PP]



Anello di aggraffaggio  
Grip ring / Bague d'agrafage / Cono de fijación  
[POM]



Anello di battuta  
Spacer ring / Douille de poussée / Anillo prensa O-ring  
[PP]



O-ring  
[NBR 70sh A]



Corpo  
Body / Corp / Cuerpo  
[PP]



Acqua potabile  
Potable water  
Eau potable  
Agua potable

### Normative

Standards / Normes / Normas

UNI9561 / AS/NZS4129 / BRL-K 17105  
DVGW GW 335-B3 / ISO17885 / ANSI B 1.20.1

## T a 90° filettato femmina NPT

NPT 90° female tee / Tè à 90° taraudée NPT / T a 90° hembra NPT



CODE: N085	PN	Ø x D" x Ø	PACK	€
B08502000BA	16	20x1/2"x20	100 B - 20 P	<b>5,37</b>
N08502000CA	16	20x3/4"x20	100 B - 20 P	<b>5,90</b>
N08502500CA	16	25x3/4"x25	80 B - 10 P	<b>7,66</b>
N08502500DA	16	25x1"x25	80 B - 10 P	<b>8,40</b>
N08503200CA	16	32x3/4"x32	50 B - 10 P	<b>9,51</b>
N08503200DA	16	32x1"x32	50 B - 10 P	<b>9,51</b>
N08503200EA	16	32x1"1/4x32	40 B - 10 P	<b>11,90</b>
N08504000DA	16	40x1"x40	28 B	<b>18,10</b>
N08504000EA	16	40x1"1/4x40	28 B	<b>18,10</b>
N08504000FA	16	40x1"1/2x40	25 B	<b>19,50</b>
N08505000FA	16	50x1"1/2x50	18 B	<b>24,20</b>
N08506300FA	10	63x1"1/2x63	10 B	<b>34,60</b>
N08506300GA	10	63x2"x63	10 B	<b>34,60</b>
N08507500IA	10	75x2"1/2x75	6 B	<b>59,70</b>
N08509000LA	10	90x3"x90	3 B	<b>92,80</b>
N08511000MA	10	110x4"x110	6 A	<b>140,00</b>

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

## T a 90° filettato maschio NPT

NPT a 90° male tee / Tè a 90° fileté male NPT / T a 90° macho NPT



CODE: N090	PN	Ø x D" x Ø	PACK	€
B09001600CA	16	20x1/2"x20	100 B - 20 P	<b>5,23</b>
N09002500CA	16	25x3/4"x25	80 B - 10 P	<b>7,54</b>
N09002500DA	16	25x1"x25	70 B - 10 P	<b>7,54</b>
N09003200CA	16	32x3/4"x32	50 B - 10 P	<b>9,38</b>
N09003200DA	16	32x1"x32	50 B - 10 P	<b>9,38</b>
N09003200EA	16	32x1"1/4x32	40 B - 10 P	<b>10,00</b>
N09004000DA	16	40x1"x40	28 B	<b>16,50</b>
N09004000EA	16	40x1"1/4x40	28 B	<b>16,50</b>
N09004000FA	16	40x1"1/2x40	25 B	<b>17,80</b>
N09005000EA	16	50x1"1/4x50	18 B	<b>23,30</b>
N09005000FA	16	50x1"1/2x50	18 B	<b>23,30</b>
N09005000GA	16	50x2"x50	15 B	<b>25,20</b>
N09006300FA	16	63x1"1/2x63	10 B	<b>45,00</b>
N09006300GA	16	63x2"x63	10 B	<b>45,00</b>
N09007500IA	10	75x2"1/2x75	6 B	<b>67,60</b>
N09009000LA	10	90x3"x90	7 A	<b>98,80</b>
N09011000MA	10	110x4"x110	5 A	<b>162,00</b>

## Raccordo femmina NPT

NPT Female adaptor / Raccord taraudé NPT / Empalme hembra NPT



CODE: N100	PN	Ø x D"	PACK	€
B10002000BA	16	20x1/2"	280 B - 20 P	<b>3,26</b>
N10001600CA	16	16x3/4"	360 B - 30 P	<b>2,94</b>
N10002000CA	16	20x3/4"	240 B - 20 P	<b>3,59</b>
N10002500CA	16	25x3/4"	200 B - 10 P	<b>3,97</b>
N10002500DA	16	25x1"	180 B - 10 P	<b>3,97</b>
N10003200CA	16	32x3/4"	120 B - 10 P	<b>4,86</b>
N10003200DA	16	32x1"	120 B - 10 P	<b>4,86</b>
N10003200EA	16	32x1"1/4	100 B - 10 P	<b>6,67</b>
N10004000EA	16	40x1"1/4	60 B	<b>8,28</b>
N10005000FA	16	50x1"1/2	35 B	<b>11,70</b>
N10006300GA	16	63x2"	24 B	<b>16,70</b>
N10007500IA	10	75x2"1/2	15 B	<b>33,00</b>
N10009000LA	10	90x3"	8 B	<b>40,50</b>
N10011000LA	10	110x3"	6 B	<b>96,10</b>
N10011000MA	10	110x4"	6 B	<b>96,10</b>

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

## Raccordo maschio NPT

NPT Male adaptor / Raccord fileté male NPT / Empalme macho NPT



CODE: N095	PN	Ø x D"	PACK	€
B09502000BA	16	20x1/2"	280 B - 20 P	<b>2,73</b>
N09502000CA	16	20x3/4"	280 B - 20 P	<b>3,00</b>
N09502500CA	16	25x3/4"	200 B - 10 P	<b>3,46</b>
N09502500DA	16	25x1"	200 B - 10 P	<b>3,46</b>
N09503200CA	16	32x3/4"	120 B - 10 P	<b>4,43</b>
N09503200DA	16	32x1"	120 B - 10 P	<b>4,43</b>
N09503200EA	16	32x1"1/4	100 B - 10 P	<b>4,86</b>
N09504000EA	16	40x1"1/4	60 B	<b>8,03</b>
N09505000FA	16	50x1"1/2	35 B	<b>10,60</b>
N09505000GA	16	50x2"	35 B	<b>10,60</b>
N09506300FA	16	63x1"1/2	24 B	<b>15,20</b>
N09506300GA	16	63x2"	24 B	<b>15,20</b>
N09507500IA	16	75x2"1/2	15 B	<b>30,00</b>
N09509000GA	16	90x2"	8 B	<b>35,50</b>
N09509000LA	16	90x3"	8 B	<b>35,50</b>
N09509000MA	16	90x4"	8 B	<b>42,50</b>
N09511000GA	16	110x2"	6 B	<b>70,00</b>
N09511000LA	16	110x3"	6 B	<b>70,00</b>
N09511000MA	16	110x4"	6 B	<b>70,00</b>

## Gomito a 90° filettato femmina NPT

NPT 90° female elbow / Coude à 90° taraudé NPT / Codo a 90° hembra NPT



CODE: N125	PN	Ø x D"	PACK	€
B12502000BA	16	20 x 1/2"	200 B - 20 P	<b>3,66</b>
N12502500CA	16	25 x 3/4"	150 B - 10 P	<b>4,86</b>
N12502500DA	16	25 x 1"	130 B - 10 P	<b>4,86</b>
N12503200CA	16	32 x 3/4"	90 B - 10 P	<b>5,87</b>
N12503200DA	16	32 x 1"	90 B - 10 P	<b>5,87</b>
N12504000DA	16	40 x 1"	45 B	<b>12,50</b>
N12504000EA	16	40 x 1"1/4	45 B	<b>12,50</b>
N12504000FA	16	40 x 1"1/2	40 B	<b>12,50</b>
N12505000FA	16	50 x 1"1/2	30 B	<b>16,70</b>
N12506300FA	16	63 x 1"1/2	17 B	<b>22,60</b>
N12506300GA	16	63 x 2"	17 B	<b>22,60</b>
N12507500IA	10	75 x 2"1/2	10 B	<b>39,00</b>
N12509000LA	10	90 x 3"	5 B	<b>72,20</b>
N12511000MA	10	110 x 4"	3 B	<b>112,00</b>

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

## Gomito a muro filetto femmina NPT

NPT Wall plate elbow / Coude applique murale NPT / Codo reforzado de pared NPT



CODE: N127	PN	Ø x D"	PACK	€
B12702000BA	16	20 x 1/2"	200 B - 20 P	<b>7,16</b>
N12702500CA	16	25 x 3/4"	100 B - 10 P	<b>9,63</b>

## Gomito a 90° filettato maschio NPT

NPT 90° male elbow / Coude à 90° fileté male NPT / Codo a 90° macho NPT



CODE: N130	PN	Ø x D"	PACK	€
B13002500BA	16	25 x 1/2"	150 B - 10 P	<b>3,80</b>
N13002500CA	16	25 x 3/4"	150 B - 10 P	<b>4,16</b>
N13003200CA	16	32 x 3/4"	90 B - 10 P	<b>5,37</b>
N13003200DA	16	32 x 1"	90 B - 10 P	<b>5,37</b>
N13003200EA	16	32 x 1"1/4	80 B - 10 P	<b>5,72</b>
N13004000DA	16	40 x 1"	45 B	<b>8,64</b>
N13004000EA	16	40 x 1"1/4	45 B	<b>8,64</b>
N13004000FA	16	40 x 1"1/2	40 B	<b>8,64</b>
N13005000EA	16	50 x 1"1/4	30 B	<b>11,90</b>
N13005000FA	16	50 x 1"1/2	30 B	<b>11,90</b>
N13005000GA	16	50 x 2"	25 B	<b>11,90</b>
N13006300FA	16	63 x 1"1/2	17 B	<b>16,50</b>
N13006300GA	16	63 x 2"	17 B	<b>16,50</b>
N13007500IA	16	75 x 2"1/2	10 B	<b>34,80</b>
N13009000LA	16	90 x 3"	5 B	<b>43,60</b>
N13011000MA	16	110 x 4"	3 B	<b>84,70</b>

# Perla

## Raccordi a compressione

Compression fittings  
Raccords à compression  
Accesorios compresión



### VANTAGGI

Semplice e robusto  
Ottimo rapporto qualità prezzo  
Ideale per impianti di irrigazione

### ADVANTAGES

Simple and robust  
Excellent price/quality ratio  
Ideal for irrigation

### AVANTAGES

Simple et robuste  
Excellent rapport qualité/prix  
Idéale pour l'irrigation

### VENTAJAS

Simple y robusto  
Óptima relación calidad/precio  
Ideal para el mercado del riego

## Perla



Code: N8 105 032 000 P

## Perlanera



Code: N8 105 032 000 B



#### Ghiera

Nut / Ecrou / Tuerca  
[PP]

#### Anello di aggraffaggio

Grip ring / Bague d'agrafage / Cono de fijación  
[POM]

#### Anello di battuta

Spacer ring / Douille de poussée / Anillo prensa O-ring  
[PP]

#### O-ring

[NBR 70sh A]

#### Corpo

Body / Corp / Cuerpo  
[PP]

#### Pressione nominale

Working pressure / Pression nominale

Presión nominal

ø20 ... ø63 PN16

ø75 ... ø110 PN10

Test: 2 x PN / 1h @ 20°

#### Normative

Standards / Normes / Normas

UNI9561 / AS/NZS4129 / BRL-K 17105  
DVGW GW 335-B3 / ISO17885 / ANSI B 1.20.1

## T a 90° filettato femmina NPT

NPT 90° female tee / Tè à 90° taraudée NPT / T a 90° hembra NPT



CODE: N8085	PN	Ø x D" x Ø	PACK	€
0808502000BP	16	20x1/2"x20	100 B - 20 P	<b>3,77</b>
N808502500CP	16	25x3/4"x25	80 B - 10 P	<b>5,29</b>
N808503200DP	16	32x1"x32	50 B - 10 P	<b>6,91</b>
N808504000EP	16	40x1"1/4x40	28 B	<b>12,60</b>
N808505000FP	16	50x1"1/2x50	18 B	<b>17,20</b>
N808506300GP	16	63x2"x63	10 B	<b>25,20</b>
N808507500IP	10	75x2"1/2x75	6 B	<b>45,30</b>
N808509000LP	10	90x3"x90	3 B	<b>67,40</b>
N808511000MP	10	110x4"x110	6 A	<b>102,00</b>

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

## T a 90° filettato maschio NPT

NPT a 90° male tee / Tè a 90° fileté male NPT / T a 90° macho NPT



CODE: N8090	PN	Ø x D" x Ø	PACK	€
0809002000BP	16	20x1/2"x20	100 B - 20 P	<b>3,99</b>
N809002500CP	16	25x3/4"x25	80 B - 10 P	<b>5,70</b>
N809003200DP	16	32x1"x32	50 B - 10 P	<b>7,16</b>
N809004000EP	16	40x1"1/4x40	28 B	<b>12,60</b>
N809005000FP	16	50x1"1/2x50	18 B	<b>17,80</b>
N809006300GP	16	63x2"x63	10 B	<b>34,80</b>
N809007500IP	10	75x2"1/2x75	6 B	<b>45,50</b>
N809009000LP	10	90x3"x90	7 A	<b>66,00</b>
N809011000MP	10	110x4"x110	5 A	<b>107,00</b>

## Raccordo femmina NPT

NPT Female adaptor / Raccord taraudé NPT / Empalme hembra NPT



CODE: N8100	PN	Ø x D"	PACK	€
0810002000BP	16	20x1/2"	280 B - 20 P	<b>2,26</b>
N810002500CP	16	25x3/4"	200 B - 10 P	<b>2,90</b>
N810003200DP	16	32x1"	120 B - 10 P	<b>3,48</b>
N810004000EP	16	40x1"1/4	60 B	<b>6,30</b>
N810005000FP	16	50x1"1/2	35 B	<b>8,15</b>
N810006300GP	16	63x2"	24 B	<b>11,60</b>
N810007500IP	10	75x2"1/2	15 B	<b>24,60</b>
N810009000LP	10	90x3"	8 B	<b>30,60</b>
N810011000MP	10	110x4"	6 B	<b>72,10</b>

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

## Raccordo maschio NPT

NPT Male adaptor / Raccord fileté male NPT / Empalme macho NPT



CODE: N8095	PN	Ø x D"	PACK	€
0809502000BP	16	20x1/2"	280 B - 20 P	<b>1,89</b>
N809502500CP	16	25x3/4"	200 B - 10 P	<b>2,40</b>
N809503200DP	16	32x1"	120 B - 10 P	<b>3,05</b>
N809504000EP	16	40x1"1/4	60 B	<b>6,17</b>
N809505000FP	16	50x1"1/2	35 B	<b>8,40</b>
N809506300GP	16	63x2"	24 B	<b>11,50</b>
N809507500IP	10	75x2"1/2	15 B	<b>24,30</b>
N809509000LP	10	90x3"	8 B	<b>28,90</b>
N809511000MP	10	110x4"	6 B	<b>56,30</b>



## Gomito a 90° filettato femmina NPT

NPT 90° female elbow / Coude à 90° taraudé NPT

Codo a 90° hembra NPT



CODE: N8125	PN	Ø x Ø	PACK	€
0812502000BP	16	20x1/2"	200 B - 20 P	<b>2,69</b>
N812502500CP	16	25x3/4"	150 B - 10 P	<b>3,53</b>
N812503200DP	16	32x1"	90 B - 10 P	<b>4,40</b>
N812504000EP	16	40x1 1/4"	45 B	<b>8,64</b>
N812505000FP	16	50x1 1/2"	30 B	<b>11,60</b>
N812506300GP	16	63x2"	17 B	<b>15,80</b>
N812507500IP	10	75x2 1/2"	10 B	<b>30,20</b>
N812509000LP	10	90x3"	5 B	<b>55,90</b>
N812511000MP	10	110x4"	3 B	<b>90,70</b>

Stainless steel reinforcing ring from 1 1/2" to 4".

## Gomito a 90° filettato maschio NPT

NPT 90° male elbow / Coude à 90° fileté male NPT

Codo a 90° macho NPT



CODE: N8130	PN	Ø x Ø	PACK	€
0813002000BP	16	20x1/2"	200 B - 20 P	<b>2,28</b>
N813002500CP	16	25x3/4"	150 B - 10 P	<b>3,21</b>
N813003200DP	16	32x1"	90 B - 10 P	<b>4,15</b>
N813004000EP	16	40x1 1/4"	45 B	<b>7,16</b>
N813005000FP	16	50x1 1/2"	30 B	<b>9,02</b>
N813006300GP	16	63x2"	15 B	<b>12,60</b>
N813007500IP	10	75x2 1/2"	10 B	<b>28,20</b>
N813009000LP	10	90x3"	5 B	<b>35,50</b>
N813011000MP	10	110x4"	3 B	<b>69,40</b>

## Gomito a muro filetto femmina NPT

NPT Wall plate elbow / Coude applique murale NPT

Codo reforzado de pared NPT



CODE: N8127	PN	Ø	PACK	€
0812702000BP	16	20x1/2"	200 B - 20 P	<b>6,30</b>
N812702500BP	16	25x1/2"	100 B - 10 P	<b>7,54</b>

# S-saddle 16

Prese a staffa  
Clamp saddles  
Colliers de prise  
Toma abrazadera



## VANTAGGI

Sistema antirotazione  
Guarnizione a sella  
Sistema blocca vite

## ADVANTAGES

Anti-rotation system  
Flat gasket  
Bolt grip system

## AVANTAGES

Système anti-rotation  
Joint plat  
Système de blocage de vis

## VENTAJAS

Sistema antirotación  
Junta con base  
Sistema bloque tornillo

Anello inox di rinforzo  
Stainless steel reinforcing ring  
Bague inox de renforce  
Anillo acero inox de refuerzo

Sistema blocca guarnizione  
Gasket grip system  
Système de blocage de joint  
Sistema bloque guarnición



Corpo  
Body  
Corp  
Cuerpo  
[PP]

Inserto antirotazione  
Anti-rotation insert  
Insert anti-rotation  
Injerto antirotación  
[POM]



Normative  
Standards / Normes / Normas

ISO 13460 / AS/NZS4129

## Presse a staffa per tubi ASTM con filettatura NPT

Clamp saddles for ASTM pipes with NPT threads  
 Collier de prise pour tuyaux ASTM avec filets NPT  
 Toma abrazadera para tubos ASTM con rosca NPT



**Bulloni zincati**  
 Galvanized bolts  
 Boulons galvanisés  
 Tuercas galvanizadas

**ASTM-D 3035, filetti NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983**  
**ASTM-D 3035, threads NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983**  
**ASTM-D 3035, filets NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983**  
**ASTM-D 3035, rosca NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983**

CODE: 1151

	Ø ASTM PIPE - NPT THREAD	PN	PSI	BOLTS	PACK	€
115102700BX	3/4" (Ø 26,67mm) x 1/2" NPT	16	224	2	180B	<b>3,86</b>
115102700CX	3/4" (Ø 26,67mm) x 3/4" NPT	16	224	2	180B	<b>3,86</b>
115103400BX	1" (Ø 33,40mm) x 1/2" NPT	16	224	2	150B	<b>4,32</b>
115103400CX	1" (Ø 33,40mm) x 3/4" NPT	16	224	2	150B	<b>4,32</b>
115103400DX	1" (Ø 33,40mm) x 1" NPT	16	224	2	120B	<b>4,80</b>
115104200BX	1"1/4 (Ø 42,16mm) x 1/2" NPT	16	224	2	100B	<b>5,30</b>
115104200CX	1"1/4 (Ø 42,16mm) x 3/4" NPT	16	224	2	100B	<b>5,30</b>
115104200DX	1"1/4 (Ø 42,16mm) x 1" NPT	16	224	2	100B	<b>5,30</b>
115104800BX	1" 1/2 (Ø 48,26mm) x 1/2" NPT	16	224	4	80B	<b>6,52</b>
115104800CX	1" 1/2 (Ø 48,26mm) x 3/4" NPT	16	224	4	80B	<b>6,52</b>
115104800DX	1" 1/2 (Ø 48,26mm) x 1" NPT	16	224	4	80B	<b>6,52</b>
115106000BX	2" (Ø 60,33mm) x 1/2" NPT	16	224	4	50B	<b>7,44</b>
115106000CX	2" (Ø 60,33mm) x 3/4" NPT	16	224	4	50B	<b>7,44</b>
115106000DX	2" (Ø 60,33mm) x 1" NPT	16	224	4	50B	<b>7,44</b>
115106000EX	2" (Ø 60,33mm) x 1"1/4 NPT	16	224	4	50B	<b>7,44</b>
115106000FX	2" (Ø 60,33mm) x 1"1/2 NPT	16	224	4	40B	<b>10,60</b>
115107500BX	2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1/2" NPT	16	224	4	40B	<b>8,87</b>
115107500CX	2"1/2 (Ø 73,03mm) x 3/4" NPT	16	224	4	40B	<b>8,87</b>
115107500DX	2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1" NPT	16	224	4	40B	<b>8,87</b>
115107500EX	2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1"1/4 NPT	16	224	4	40B	<b>8,87</b>
115107500FX	2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1"1/2 NPT	16	224	4	35B	<b>12,90</b>
115107500GX	2"1/2 (Ø 73,03mm) x 2" NPT	16	224	4	30B	<b>12,90</b>
115109000BX	3" (Ø 88,90mm) x 1/2" NPT	16	224	4	30B	<b>11,80</b>
115109000CX	3" (Ø 88,90mm) x 3/4" NPT	16	224	4	30B	<b>11,80</b>
115109000DX	3" (Ø 88,90mm) x 1" NPT	16	224	4	30B	<b>11,80</b>
115109000EX	3" (Ø 88,90mm) x 1"1/4 NPT	16	224	4	30B	<b>11,80</b>
115109000FX	3" (Ø 88,90mm) x 1"1/2 NPT	16	224	4	25B	<b>13,30</b>
115109000GX	3" (Ø 88,90mm) x 2" NPT	16	224	4	25B	<b>13,30</b>
115111400BX	4" (Ø114,30mm) x 1/2" NPT	16	224	6	18B	<b>24,70</b>
115111400CX	4" (Ø114,30mm) x 3/4" NPT	16	224	6	18B	<b>24,70</b>
115111400DX	4" (Ø114,30mm) x 1" NPT	16	224	6	18B	<b>24,70</b>
115111400EX	4" (Ø114,30mm) x 1"1/4 NPT	16	224	6	14B	<b>24,70</b>
115111400FX	4" (Ø114,30mm) x 1"1/2 NPT	16	224	6	14B	<b>27,30</b>
115111400GX	4" (Ø114,30mm) x 2" NPT	16	224	6	14B	<b>27,30</b>
115111400LX	4" (Ø114,30mm) x 3" NPT	10	145	6	14B	<b>27,30</b>
115114100CX	5" (Ø141,30mm) x 3/4" NPT	16	224	6	12B	<b>28,70</b>
115114100DX	5" (Ø141,30mm) x 1" NPT	16	224	6	12B	<b>28,70</b>
115114100EX	5" (Ø141,30mm) x 1"1/4 NPT	16	224	6	12B	<b>28,70</b>
115114100FX	5" (Ø141,30mm) x 1"1/2 NPT	16	224	6	12B	<b>33,20</b>
115114100GX	5" (Ø141,30mm) x 2" NPT	10	145	6	12B	<b>33,20</b>
115114100LX	5" (Ø141,30mm) x 3" NPT	10	145	6	10B	<b>36,60</b>
115116800BX	6" (Ø168,28mm) x 1/2" NPT	16	224	6	8B	<b>35,50</b>
115116800CX	6" (Ø168,28mm) x 3/4" NPT	16	224	6	8B	<b>35,50</b>
115116800DX	6" (Ø168,28mm) x 1" NPT	16	224	6	8B	<b>35,50</b>
115116800EX	6" (Ø168,28mm) x 1"1/4 NPT	16	224	6	8B	<b>35,50</b>
115116800FX	6" (Ø168,28mm) x 1"1/2 NPT	16	224	6	8B	<b>40,30</b>
115116800GX	6" (Ø168,28mm) x 2" NPT	16	224	6	8B	<b>40,30</b>
115116800LX	6" (Ø168,28mm) x 3" NPT	10	145	6	8B	<b>46,70</b>
115122000FX	8" (Ø219,08mm) x 1"1/2 NPT	10	145	6	4B	<b>80,50</b>
115122000GX	8" (Ø219,08mm) x 2" NPT	10	145	6	4B	<b>80,50</b>
115122000LX	8" (Ø219,08mm) x 3" NPT	8	116	6	4B	<b>91,30</b>
115122000MX	8" (Ø219,08mm) x 4" NPT	8	116	6	4B	<b>91,30</b>
115127300FX	10" (Ø273,05mm) x 1"1/2 NPT	10	145	6	2B	<b>133,00</b>
115127300GX	10" (Ø273,05mm) x 2" NPT	10	145	6	2B	<b>133,00</b>
115127300LX	10" (Ø273,05mm) x 3" NPT	8	116	6	2B	<b>141,00</b>
115127300MX	10" (Ø273,05mm) x 4" NPT	8	116	6	2B	<b>141,00</b>
115132400FX	12" (Ø323,85mm) x 1"1/2 NPT	10	145	6	2B	<b>128,00</b>
115132400GX	12" (Ø323,85mm) x 2" NPT	10	145	6	2B	<b>128,00</b>
115132400LX	12" (Ø323,85mm) x 3" NPT	8	116	6	2B	<b>137,00</b>
115132400MX	12" (Ø323,85mm) x 4" NPT	8	116	6	2B	<b>137,00</b>

"Available on demand: ASTM PIPES – BSP THREADS"

## Presca a staffa per tubi ASTM con filettatura NPT

Clamp saddles for ASTM pipes with NPT threads

Collier de prise pour tuyaux ASTM avec filets NPT

Toma abrazadera para tubos ASTM con rosca NPT



ASTM-D 3035, filetti NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983  
 ASTM-D 3035, threads NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983  
 ASTM-D 3035, filets NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983  
 ASTM-D 3035, rosca NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983

CODE: 1154

	Ø ASTM PIPE - NPT THREAD	PN	PSI	BOLTS	PACK	€
115402700BX	3/4" (Ø 26,67mm) x 1/2" NPT	16	224	2	180B	<b>5,59</b>
115402700CX	3/4" (Ø 26,67mm) x 3/4" NPT	16	224	2	180B	<b>5,59</b>
115403400BX	1" (Ø 33,40mm) x 1/2" NPT	16	224	2	150B	<b>7,35</b>
115403400CX	1" (Ø 33,40mm) x 3/4" NPT	16	224	2	150B	<b>7,35</b>
115403400DX	1" (Ø 33,40mm) x 1" NPT	16	224	2	120B	<b>8,10</b>
115404200BX	1 1/4" (Ø 42,16mm) x 1/2" NPT	16	224	2	100B	<b>8,90</b>
115404200CX	1 1/4" (Ø 42,16mm) x 3/4" NPT	16	224	2	100B	<b>8,90</b>
115404200DX	1 1/4" (Ø 42,16mm) x 1" NPT	16	224	2	100B	<b>8,90</b>
115404800BX	1 1/2" (Ø 48,26mm) x 1/2" NPT	16	224	4	80B	<b>8,63</b>
115404800CX	1 1/2" (Ø 48,26mm) x 3/4" NPT	16	224	4	80B	<b>8,63</b>
115404800DX	1 1/2" (Ø 48,26mm) x 1" NPT	16	224	4	80B	<b>8,63</b>
115406000BX	2" (Ø 60,33mm) x 1/2" NPT	16	224	4	50B	<b>10,30</b>
115406000CX	2" (Ø 60,33mm) x 3/4" NPT	16	224	4	50B	<b>10,30</b>
115406000DX	2" (Ø 60,33mm) x 1" NPT	16	224	4	50B	<b>10,30</b>
115406000EX	2" (Ø 60,33mm) x 1 1/4" NPT	16	224	4	50B	<b>10,30</b>
115406000FX	2" (Ø 60,33mm) x 1 1/2" NPT	16	224	4	40B	<b>12,50</b>
115407500BX	2 1/2" (Ø 73,03mm) x 1/2" NPT	16	224	4	40B	<b>11,10</b>
115407500CX	2 1/2" (Ø 73,03mm) x 3/4" NPT	16	224	4	40B	<b>11,10</b>
115407500DX	2 1/2" (Ø 73,03mm) x 1" NPT	16	224	4	40B	<b>11,10</b>
115407500EX	2 1/2" (Ø 73,03mm) x 1 1/4" NPT	16	224	4	40B	<b>11,10</b>
115407500FX	2 1/2" (Ø 73,03mm) x 1 1/2" NPT	16	224	4	35B	<b>14,90</b>
115407500GX	2 1/2" (Ø 73,03mm) x 2" NPT	16	224	4	30B	<b>14,90</b>
115409000BX	3" (Ø 88,90mm) x 1/2" NPT	16	224	4	30B	<b>14,90</b>
115409000CX	3" (Ø 88,90mm) x 3/4" NPT	16	224	4	30B	<b>14,90</b>
115409000DX	3" (Ø 88,90mm) x 1" NPT	16	224	4	30B	<b>14,90</b>
115409000EX	3" (Ø 88,90mm) x 1 1/4" NPT	16	224	4	30B	<b>14,90</b>
115409000FX	3" (Ø 88,90mm) x 1 1/2" NPT	16	224	4	25B	<b>16,20</b>
115409000GX	3" (Ø 88,90mm) x 2" NPT	16	224	4	25B	<b>16,20</b>
115411400BX	4" (Ø114,30mm) x 1/2" NPT	16	224	6	18B	<b>29,90</b>
115411400CX	4" (Ø114,30mm) x 3/4" NPT	16	224	6	18B	<b>29,90</b>
115411400DX	4" (Ø114,30mm) x 1" NPT	16	224	6	18B	<b>29,90</b>
115411400EX	4" (Ø114,30mm) x 1 1/4" NPT	16	224	6	14B	<b>29,90</b>
115411400FX	4" (Ø114,30mm) x 1 1/2" NPT	16	224	6	14B	<b>31,60</b>
115411400GX	4" (Ø114,30mm) x 2" NPT	16	224	6	14B	<b>31,60</b>
115411400LX	4" (Ø114,30mm) x 3" NPT	10	145	6	14B	<b>35,70</b>
115414100CX	5" (Ø141,30mm) x 3/4" NPT	16	224	6	12B	<b>38,50</b>
115414100DX	5" (Ø141,30mm) x 1" NPT	16	224	6	12B	<b>38,50</b>
115414100EX	5" (Ø141,30mm) x 1 1/4" NPT	16	224	6	12B	<b>38,50</b>
115414100FX	5" (Ø141,30mm) x 1 1/2" NPT	16	224	6	12B	<b>42,40</b>
115414100GX	5" (Ø141,30mm) x 2" NPT	10	145	6	12B	<b>42,40</b>
115414100LX	5" (Ø141,30mm) x 3" NPT	10	145	6	10B	<b>48,40</b>
115416800BX	6" (Ø168,28mm) x 1/2" NPT	16	224	6	8B	<b>45,30</b>
115416800CX	6" (Ø168,28mm) x 3/4" NPT	16	224	6	8B	<b>45,30</b>
115416800DX	6" (Ø168,28mm) x 1" NPT	16	224	6	8B	<b>45,30</b>
115416800EX	6" (Ø168,28mm) x 1 1/4" NPT	16	224	6	8B	<b>45,30</b>
115416800FX	6" (Ø168,28mm) x 1 1/2" NPT	16	224	6	8B	<b>47,10</b>
115416800GX	6" (Ø168,28mm) x 2" NPT	16	224	6	8B	<b>47,10</b>
115416800LX	6" (Ø168,28mm) x 3" NPT	10	145	6	8B	<b>53,50</b>
115422000FX	8" (Ø219,08mm) x 1 1/2" NPT	10	145	6	4B	<b>100,00</b>
115422000GX	8" (Ø219,08mm) x 2" NPT	10	145	6	4B	<b>100,00</b>
115422000LX	8" (Ø219,08mm) x 3" NPT	8	116	6	4B	<b>105,00</b>
115422000MX	8" (Ø219,08mm) x 4" NPT	8	116	6	4B	<b>105,00</b>
115427300FX	10" (Ø273,05mm) x 1 1/2" NPT	10	145	6	2B	<b>163,00</b>
115427300GX	10" (Ø273,05mm) x 2" NPT	10	145	6	2B	<b>163,00</b>
115427300LX	10" (Ø273,05mm) x 3" NPT	8	116	6	2B	<b>171,00</b>
115427300MX	10" (Ø273,05mm) x 4" NPT	8	116	6	2B	<b>171,00</b>
115432400FX	12" (Ø323,85mm) x 1 1/2" NPT	10	145	6	2B	<b>167,00</b>
115432400GX	12" (Ø323,85mm) x 2" NPT	10	145	6	2B	<b>167,00</b>
115432400LX	12" (Ø323,85mm) x 3" NPT	8	116	6	2B	<b>176,00</b>
115432400MX	12" (Ø323,85mm) x 4" NPT	8	116	6	2B	<b>176,00</b>

"Available on demand: ASTM PIPES – BSP THREADS"

## Presse a staffa per tubi ASTM con filettatura NPT

Clamp saddles for ASTM pipes with NPT threads  
 Collier de prise pour tuyaux ASTM avec filets NPT  
 Toma abrazadera para tubos ASTM con rosca NPT



ASTM-D 3035, filetti NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983  
 ASTM-D 3035, threads NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983  
 ASTM-D 3035, filets NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983  
 ASTM-D 3035, rosca NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983

CODE: 1152

	Ø ASTM PIPE - NPT THREAD	PN	PSI	BOLTS	PACK	€
115202700B	3/4" (Ø 26,67mm) x 1/2" NPT	12,5	200	2	180B	<b>2,84</b>
115202700C	3/4" (Ø 26,67mm) x 3/4" NPT	12,5	200	2	180B	<b>2,84</b>
115203400B	1" (Ø 33,40mm) x 1/2" NPT	12,5	200	2	150B	<b>3,35</b>
115203400C	1" (Ø 33,40mm) x 3/4" NPT	12,5	200	2	150B	<b>3,35</b>
115203400D	1" (Ø 33,40mm) x 1" NPT	12,5	200	2	120B	<b>3,35</b>
115204200B	1"1/4 (Ø 42,16mm) x 1/2" NPT	12,5	200	2	100B	<b>3,61</b>
115204200C	1"1/4 (Ø 42,16mm) x 3/4" NPT	12,5	200	2	100B	<b>3,61</b>
115204200D	1"1/4 (Ø 42,16mm) x 1" NPT	12,5	200	2	100B	<b>3,61</b>
115204800B	1" 1/2 (Ø 48,26mm) x 1/2" NPT	12,5	200	4	80B	<b>4,73</b>
115204800C	1" 1/2 (Ø 48,26mm) x 3/4" NPT	12,5	200	4	80B	<b>4,73</b>
115204800D	1" 1/2 (Ø 48,26mm) x 1" NPT	12,5	200	4	80B	<b>4,73</b>
115206000B	2" (Ø 60,33mm) x 1/2" NPT	12,5	200	4	50B	<b>6,21</b>
115206000C	2" (Ø 60,33mm) x 3/4" NPT	12,5	200	4	50B	<b>6,21</b>
115206000D	2" (Ø 60,33mm) x 1" NPT	12,5	200	4	50B	<b>6,21</b>
115206000E	2" (Ø 60,33mm) x 1"1/4 NPT	12,5	200	4	50B	<b>6,21</b>
115206000F	2" (Ø 60,33mm) x 1"1/2 NPT	12,5	200	4	40B	<b>8,66</b>
115207500B	2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1/2" NPT	12,5	200	4	40B	<b>7,30</b>
115207500C	2"1/2 (Ø 73,03mm) x 3/4" NPT	12,5	200	4	40B	<b>7,30</b>
115207500D	2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1" NPT	12,5	200	4	40B	<b>7,30</b>
115207500E	2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1"1/4 NPT	12,5	200	4	40B	<b>7,30</b>
115207500F	2"1/2 (Ø 73,03mm) x 1"1/2 NPT	12,5	200	4	35B	<b>9,87</b>
115207500G	2"1/2 (Ø 73,03mm) x 2" NPT	12,5	200	4	30B	<b>9,87</b>
115209000B	3" (Ø 88,90mm) x 1/2" NPT	12,5	200	4	30B	<b>10,50</b>
115209000C	3" (Ø 88,90mm) x 3/4" NPT	12,5	200	4	30B	<b>10,50</b>
115209000D	3" (Ø 88,90mm) x 1" NPT	12,5	200	4	30B	<b>10,50</b>
115209000E	3" (Ø 88,90mm) x 1"1/4 NPT	12,5	200	4	30B	<b>10,50</b>
115209000F	3" (Ø 88,90mm) x 1"1/2 NPT	12,5	200	4	25B	<b>12,30</b>
115209000G	3" (Ø 88,90mm) x 2" NPT	12,5	200	4	25B	<b>12,30</b>
115211400B	4" (Ø114,30mm) x 1/2" NPT	12,5	200	6	18B	<b>14,20</b>
115211400C	4" (Ø114,30mm) x 3/4" NPT	12,5	200	6	18B	<b>14,20</b>
115211400D	4" (Ø114,30mm) x 1" NPT	12,5	200	6	18B	<b>14,20</b>
115211400E	4" (Ø114,30mm) x 1"1/4 NPT	12,5	200	6	14B	<b>14,20</b>
115211400F	4" (Ø114,30mm) x 1"1/2 NPT	12,5	200	6	14B	<b>14,90</b>
115211400G	4" (Ø114,30mm) x 2" NPT	10	160	6	14B	<b>14,90</b>
115211400L	4" (Ø114,30mm) x 3" NPT	6	110	6	14B	<b>29,50</b>
115214100C	5" (Ø141,30mm) x 3/4" NPT	10	160	6	12B	<b>27,80</b>
115214100D	5" (Ø141,30mm) x 1" NPT	10	160	6	12B	<b>27,80</b>
115214100E	5" (Ø141,30mm) x 1"1/4 NPT	10	160	6	12B	<b>27,80</b>
115214100F	5" (Ø141,30mm) x 1"1/2 NPT	10	160	6	12B	<b>29,00</b>
115214100G	5" (Ø141,30mm) x 2" NPT	8	110	6	12B	<b>29,00</b>
115214100L	5" (Ø141,30mm) x 3" NPT	6	80	6	10B	<b>32,50</b>
115216800B	6" (Ø168,28mm) x 1/2" NPT	10	160	6	8B	<b>30,10</b>
115216800C	6" (Ø168,28mm) x 3/4" NPT	10	160	6	8B	<b>30,10</b>
115216800D	6" (Ø168,28mm) x 1" NPT	10	160	6	8B	<b>30,10</b>
115216800E	6" (Ø168,28mm) x 1"1/4 NPT	10	160	6	8B	<b>30,10</b>
115216800F	6" (Ø168,28mm) x 1"1/2 NPT	10	160	6	8B	<b>31,20</b>
115216800G	6" (Ø168,28mm) x 2" NPT	8	110	6	8B	<b>31,20</b>
115216800L	6" (Ø168,28mm) x 3" NPT	6	80	6	8B	<b>33,90</b>
115222000F	8" (Ø219,08mm) x 1"1/2 NPT	8	110	6	4B	<b>76,80</b>
115222000G	8" (Ø219,08mm) x 2" NPT	8	110	6	4B	<b>76,80</b>
115222000L	8" (Ø219,08mm) x 3" NPT	6	80	6	4B	<b>88,10</b>
115222000M	8" (Ø219,08mm) x 4" NPT	6	80	6	4B	<b>88,10</b>
115227300F	10" (Ø273,05mm) x 1"1/2 NPT	8	110	6	2B	<b>118,00</b>
114827300G	10" (Ø273,05mm) x 2" NPT	8	110	6	2B	<b>118,00</b>
115227300L	10" (Ø273,05mm) x 3" NPT	6	80	6	2B	<b>126,00</b>
115227300M	10" (Ø273,05mm) x 4" NPT	6	80	6	2B	<b>126,00</b>
115232400F	12" (Ø323,85mm) x 1"1/2 NPT	8	110	6	2B	<b>127,00</b>
115232400G	12" (Ø323,85mm) x 2" NPT	8	110	6	2B	<b>127,00</b>
115232400L	12" (Ø323,85mm) x 3" NPT	6	80	6	2B	<b>135,00</b>
115232400M	12" (Ø323,85mm) x 4" NPT	6	80	6	2B	<b>135,00</b>

## Presca a staffa per tubi ISO con filettatura NPT

Clamp saddles for ISO pipes with NPT threads

Collier de prise pour tuyaux ISO avec filets NPT

Toma abrazadera para tubos ISO con rosca NPT

**Bulloni zincati**  
Galvanized bolts  
Boulons galvanisés  
Tuercas galvanizadas



ISO 4427-2, filetti NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983  
ISO 4427-2, threads NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983  
ISO 4427-2, filets NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983  
ISO 4427-2, rosca NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983

CODE: 1153

	Ø ISO PIPE - NPT THREAD	PN	BOLTS	PACK	€
115302500BX	25 mm x 1/2" NPT	16	2	180B	<b>3,69</b>
115302500CX	25 mm x 3/4" NPT	16	2	180B	<b>3,69</b>
115303200BX	32 mm x 1/2" NPT	16	2	150B	<b>3,99</b>
115303200CX	32 mm x 3/4" NPT	16	2	150B	<b>3,99</b>
115303200DX	32 mm x 1" NPT	16	2	120B	<b>4,42</b>
115304000BX	40 mm x 1/2" NPT	16	2	100B	<b>4,89</b>
115304000CX	40 mm x 3/4" NPT	16	2	100B	<b>4,89</b>
115304000DX	40 mm x 1" NPT	16	2	100B	<b>4,89</b>
115305000BX	50 mm x 1/2" NPT	16	4	80B	<b>6,24</b>
115305000CX	50 mm x 3/4" NPT	16	4	80B	<b>6,24</b>
115305000DX	50 mm x 1" NPT	16	4	80B	<b>6,24</b>
115306300BX	63 mm x 1/2" NPT	16	4	50B	<b>7,11</b>
115306300CX	63 mm x 3/4" NPT	16	4	50B	<b>7,11</b>
115306300DX	63 mm x 1" NPT	16	4	50B	<b>7,11</b>
115306300EX	63 mm x 1 1/4" NPT	16	4	50B	<b>7,11</b>
115306300FX	63 mm x 1 1/2" NPT	16	4	40B	<b>9,73</b>
115307500BX	75 mm x 1/2" NPT	16	4	40B	<b>8,48</b>
115307500CX	75 mm x 3/4" NPT	16	4	40B	<b>8,48</b>
115307500DX	75 mm x 1" NPT	16	4	40B	<b>8,48</b>
115307500EX	75 mm x 1 1/4" NPT	16	4	40B	<b>8,48</b>
115307500FX	75 mm x 1 1/2" NPT	16	4	35B	<b>12,40</b>
115307500GX	75 mm x 2" NPT	16	4	30B	<b>12,40</b>
115309000BX	90 mm x 1/2" NPT	16	4	30B	<b>11,20</b>
115309000CX	90 mm x 3/4" NPT	16	4	30B	<b>11,20</b>
115309000DX	90 mm x 1" NPT	16	4	30B	<b>11,20</b>
115309000EX	90 mm x 1 1/4" NPT	16	4	30B	<b>11,20</b>
115309000FX	90 mm x 1 1/2" NPT	16	4	25B	<b>12,70</b>
115309000GX	90 mm x 2" NPT	16	4	25B	<b>12,70</b>
115311000BX	110 mm x 1/2" NPT	16	6	20B	<b>16,00</b>
115311000CX	110 mm x 3/4" NPT	16	6	20B	<b>16,00</b>
115311000DX	110 mm x 1" NPT	16	6	20B	<b>16,00</b>
115311000EX	110 mm x 1 1/4" NPT	16	6	20B	<b>16,00</b>
115311000FX	110 mm x 1 1/2" NPT	16	6	15B	<b>16,60</b>
115311000GX	110 mm x 2" NPT	16	6	15B	<b>16,60</b>
115311000LX	110 mm x 3" NPT	16	6	10B	<b>31,20</b>
115312500CX	125 mm x 3/4" NPT	16	6	18B	<b>24,90</b>
115312500DX	125 mm x 1" NPT	16	6	18B	<b>24,90</b>
115312500EX	125 mm x 1 1/4" NPT	16	6	18B	<b>24,90</b>
115312500FX	125 mm x 1 1/2" NPT	16	6	14B	<b>26,90</b>
115312500GX	125 mm x 2" NPT	16	6	14B	<b>26,90</b>
115312500LX	125 mm x 3" NPT	10	6	14B	<b>33,70</b>
115314000CX	140 mm x 3/4" NPT	16	6	12B	<b>27,40</b>
115314000DX	140 mm x 1" NPT	16	6	12B	<b>27,40</b>
115314000EX	140 mm x 1 1/4" NPT	16	6	12B	<b>27,40</b>
115314000FX	140 mm x 1 1/2" NPT	16	6	12B	<b>31,90</b>
115314000GX	140 mm x 2" NPT	16	6	10B	<b>31,90</b>
115314000LX	140 mm x 3" NPT	10	6	10B	<b>34,90</b>
115316000BX	160 mm x 1/2" NPT	16	6	10B	<b>28,70</b>
115316000CX	160 mm x 3/4" NPT	16	6	10B	<b>28,70</b>
115316000DX	160 mm x 1" NPT	16	6	10B	<b>28,70</b>
115316000EX	160 mm x 1 1/4" NPT	16	6	10B	<b>28,70</b>
115316000FX	160 mm x 1 1/2" NPT	16	6	10B	<b>33,10</b>
115316000GX	160 mm x 2" NPT	16	6	10B	<b>33,10</b>
115316000LX	160 mm x 3" NPT	10	6	8B	<b>43,10</b>
115318000DX	180 mm x 1" NPT	10	6	4B	<b>47,90</b>
115318000GX	180 mm x 2" NPT	10	6	4B	<b>47,90</b>
115318000LX	180 mm x 3" NPT	8	6	4B	<b>56,60</b>
115320000DX	200 mm x 1" NPT	10	6	4B	<b>54,40</b>
115320000FX	200 mm x 1 1/2" NPT	10	6	4B	<b>54,40</b>
115320000GX	200 mm x 2" NPT	10	6	4B	<b>54,40</b>
115320000LX	200 mm x 3" NPT	8	6	4B	<b>63,70</b>
115320000MX	200 mm x 4" NPT	8	6	4B	<b>63,70</b>
115322500FX	225 mm x 1 1/2" NPT	10	6	4B	<b>77,00</b>
115322500GX	225 mm x 2" NPT	10	6	4B	<b>77,00</b>
115322500LX	225 mm x 3" NPT	8	6	4B	<b>87,30</b>
115322500MX	225 mm x 4" NPT	8	6	4B	<b>87,30</b>
115325000FX	250 mm x 1 1/2" NPT	10	6	3B	<b>83,60</b>
115325000GX	250 mm x 2" NPT	10	6	3B	<b>83,60</b>
115325000LX	250 mm x 3" NPT	8	6	3B	<b>92,80</b>
115325000MX	250 mm x 4" NPT	8	6	3B	<b>92,80</b>
115331500FX	315 mm x 1 1/2" NPT	10	6	2B	<b>122,00</b>
115331500GX	315 mm x 2" NPT	10	6	2B	<b>122,00</b>
115331500LX	315 mm x 3" NPT	8	6	2B	<b>132,00</b>
115331500MX	315 mm x 4" NPT	8	6	2B	<b>132,00</b>

## Presca a staffa per tubi ISO con filettatura NPT

Clamp saddles for ISO pipes with NPT threads

Collier de prise pour tuyaux ISO avec filets NPT

Toma abrazadera para tubos ISO con rosca NPT



ISO 4427-2, filetti NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983  
 ISO 4427-2, threads NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983  
 ISO 4427-2, filets NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983  
 ISO 4427-2, rosca NPT ANSI/ASME B1.20.1-1983

CODE: 1148

	Ø ISO PIPE - NPT THREAD	PN	BOLTS	PACK	€
114802500B	25 mm x 1/2" NPT	12,5	2	180B	<b>3,85</b>
114802500C	25 mm x 3/4" NPT	12,5	2	180B	<b>3,85</b>
114803200B	32 mm x 1/2" NPT	12,5	2	150B	<b>3,97</b>
114803200C	32 mm x 3/4" NPT	12,5	2	150B	<b>3,97</b>
114803200D	32 mm x 1" NPT	12,5	2	120B	<b>3,97</b>
114804000B	40 mm x 1/2" NPT	12,5	2	100B	<b>4,04</b>
114804000C	40 mm x 3/4" NPT	12,5	2	100B	<b>4,04</b>
114804000D	40 mm x 1" NPT	12,5	2	100B	<b>4,04</b>
114805000B	50 mm x 1/2" NPT	12,5	2	80B	<b>5,35</b>
114805000C	50 mm x 3/4" NPT	12,5	2	80B	<b>5,35</b>
114805000D	50 mm x 1" NPT	12,5	2	80B	<b>5,35</b>
114806300B	63 mm x 1/2" NPT	12,5	4	50B	<b>5,73</b>
114806300C	63 mm x 3/4" NPT	12,5	4	50B	<b>5,73</b>
114806300D	63 mm x 1" NPT	12,5	4	50B	<b>5,73</b>
114806300E	63 mm x 1 1/4" NPT	12,5	4	50B	<b>5,73</b>
114806300F	63 mm x 1 1/2" NPT	12,5	4	40B	<b>7,98</b>
114807500B	75 mm x 1/2" NPT	12,5	4	40B	<b>6,74</b>
114807500C	75 mm x 3/4" NPT	12,5	4	40B	<b>6,74</b>
114807500D	75 mm x 1" NPT	12,5	4	40B	<b>6,74</b>
114807500E	75 mm x 1 1/4" NPT	12,5	4	40B	<b>6,74</b>
114807500F	75 mm x 1 1/2" NPT	12,5	4	35B	<b>9,11</b>
114807500G	75 mm x 2" NPT	12,5	4	30B	<b>9,11</b>
114809000B	90 mm x 1/2" NPT	12,5	4	30B	<b>9,73</b>
114809000C	90 mm x 3/4" NPT	12,5	4	30B	<b>9,73</b>
114809000D	90 mm x 1" NPT	12,5	4	30B	<b>9,73</b>
114809000E	90 mm x 1 1/4" NPT	12,5	4	30B	<b>9,73</b>
114809000F	90 mm x 1 1/2" NPT	12,5	4	25B	<b>11,50</b>
114809000G	90 mm x 2" NPT	12,5	4	25B	<b>11,50</b>
114811000B	110 mm x 1/2" NPT	12,5	4	20B	<b>13,20</b>
114811000C	110 mm x 3/4" NPT	12,5	4	20B	<b>13,20</b>
114811000D	110 mm x 1" NPT	12,5	4	20B	<b>13,20</b>
114811000E	110 mm x 1 1/4" NPT	12,5	4	20B	<b>13,20</b>
114811000F	110 mm x 1 1/2" NPT	12,5	4	15B	<b>13,90</b>
114811000G	110 mm x 2" NPT	12,5	4	15B	<b>13,90</b>
114812500B	125 mm x 1/2" NPT	12,5	4	18B	<b>25,30</b>
114812500C	125 mm x 3/4" NPT	12,5	4	18B	<b>25,30</b>
114812500D	125 mm x 1" NPT	12,5	4	18B	<b>25,30</b>
114812500E	125 mm x 1 1/4" NPT	12,5	4	18B	<b>25,30</b>
114812500F	125 mm x 1 1/2" NPT	12,5	4	14B	<b>25,90</b>
114812500G	125 mm x 2" NPT	10	4	14B	<b>25,90</b>
114812500L	125 mm x 3" NPT	6	4	14B	<b>29,80</b>
114814000B	140 mm x 1/2" NPT	10	4	12B	<b>26,60</b>
114814000C	140 mm x 3/4" NPT	10	4	12B	<b>26,60</b>
114814000E	140 mm x 1 1/4" NPT	10	4	12B	<b>26,60</b>
114814000F	140 mm x 1 1/2" NPT	10	4	12B	<b>27,90</b>
114814000G	140 mm x 2" NPT	10	4	10B	<b>27,90</b>
114814000L	140 mm x 3" NPT	6	4	10B	<b>31,10</b>
114816000B	160 mm x 1/2" NPT	10	4	10B	<b>28,80</b>
114816000C	160 mm x 3/4" NPT	10	4	10B	<b>28,80</b>
114816000D	160 mm x 1" NPT	10	4	10B	<b>28,80</b>
114816000E	160 mm x 1 1/4" NPT	10	4	10B	<b>28,80</b>
114816000F	160 mm x 1 1/2" NPT	10	4	10B	<b>29,80</b>
114816000G	160 mm x 2" NPT	10	4	10B	<b>29,80</b>
114816000L	160 mm x 3" NPT	6	4	8B	<b>31,20</b>
114818000D	180 mm x 1" NPT	10	4	4B	<b>45,10</b>
114818000G	180 mm x 2" NPT	10	4	4B	<b>45,10</b>
114818000L	180 mm x 3" NPT	10	4	4B	<b>54,00</b>
114820000D	200 mm x 1" NPT	8	4	4B	<b>51,70</b>
114820000F	200 mm x 1 1/2" NPT	8	4	4B	<b>51,70</b>
114820000G	200 mm x 2" NPT	8	4	4B	<b>51,70</b>
114820000L	200 mm x 3" NPT	6	4	4B	<b>61,90</b>
114822000M	200 mm x 4" NPT	6	4	4B	<b>61,90</b>
114825000F	225 mm x 1 1/2" NPT	8	4	4B	<b>73,50</b>
114825000G	225 mm x 2" NPT	8	4	4B	<b>73,50</b>
114825000L	225 mm x 3" NPT	6	4	4B	<b>84,20</b>
114825000M	225 mm x 4" NPT	6	4	4B	<b>84,20</b>
114850000F	250 mm x 1 1/2" NPT	8	4	3B	<b>73,50</b>
114850000G	250 mm x 2" NPT	8	4	3B	<b>73,50</b>
1148500000L	250 mm x 3" NPT	6	4	3B	<b>88,90</b>
114850000M	250 mm x 4" NPT	6	4	3B	<b>88,90</b>
114831500F	315 mm x 1 1/2" NPT	8	4	2B	<b>121,00</b>
114831500G	315 mm x 2" NPT	8	4	2B	<b>121,00</b>
114831500L	315 mm x 3" NPT	6	4	2B	<b>130,00</b>
114831500M	315 mm x 4" NPT	6	4	2B	<b>130,00</b>



**M<sub>R</sub>** MICRORRIEGO, S.L.

**SAB**  
cherish your water  
**SYSTEM GROUP**



**MIX**  
Paper | Supporting  
responsible forestry  
FSC® C121588