

 MICRORRIEGO, S.L.


maquinaria y recambios bosque & jardín

CATÁLOGO DE MAQUINARIA 2024

ALNOVA[®]

SNAPPER

BRIGGS & STRATTON

EMTOP

www.millasur.com



+34 981 696 465



millasur@millasur.com



www.millasur.com



Rúa Eduardo Pondal, 23
Polígono Industrial de Sigüeiro
15688 (Oroso) - A Coruña
España



ÍNDICE

Creemos que la clave en el crecimiento de nuestros negocios es la atención y mejora continua de nuestros clientes. Tenemos que cuidar al cliente y el cliente es lo más valioso. Millasur cree y apuesta por ello.

Estimado/a distribuidor:

Es un placer para nosotros informarle sobre el nuevo catálogo de maquinaria 2024.

Queremos seguir contando con toda su confianza y la de los usuarios de nuestra maquinaria. Hemos llegado hasta aquí con unos principios que forman el gen de Millasur: competitividad, gama reconocida, las mejores condiciones para nuestros distribuidores y el mejor servicio postventa.

- **Competitividad del Mercado:** Hemos revisado y ajustado nuestras tarifas para asegurar que sigan siendo altamente competitivas en el mercado. Creemos que estas tarifas ofrecerán un valor excepcional en comparación con nuestros competidores.
- **Gama reconocida:** Después de más de 20 años la marca Anova es un referente y un modelo a seguir en el mercado. El usuario exigente reconoce y valora Anova como la mejor marca relación calidad/precio.
- **Condiciones distribuidores:** Con la actualización de nuestras condiciones, nos esforzamos constantemente por mejorar y adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, seguimos apostando por ser la marca que le genera más valor.
- **Servicio postventa:** Además de ofrecer tarifa competitiva nuestros servicios al cliente siguen evolucionando año tras año. Nuestro B2B, nuestro servicio de atención al cliente y nuestro sistema de garantías hacen que busquemos la excelencia en su experiencia de compra y en la de los usuarios finales.

Valoramos la relación a largo plazo con nuestros clientes, les agradecemos toda la confianza y apuesta por nuestros productos.

Estamos entusiasmados de continuar creciendo, de seguir siendo una marca referente y de que nuestros negocios continúen creciendo conjuntamente.

Agradecemos su continua confianza.




Gerente
José Manuel Rey

CATMAQ-090224-001

MOTOSIERRAS AFILADORAS	1
DESBROZADORAS CORTASETOS	2
CORTACÉSPEDES TRACTORES	3
ROBOTS CORTACÉSPED	4
HIDROLIMPIADORAS	5
TIJERAS DE PODA SIERRAS PODADORAS ATADORAS PODA BATERÍA	6
SOPLADORES	7
MOTOAZADAS MOTOCULTORES AHOYADOR	8
BOMBAS ELÉCTRICAS MOTOBOMBAS	9
PULVERIZADORES	10
GENERADORES COMPRESORES SOLDADORES	11
ROMPEDORES DE LEÑA BIOTRITURADORES CARRETIILLAS DE ORUGAS	12
GAMA ELÉCTRICA GAMA BATERÍA	13
MOTORES	14
SNAPPER	15
EMTOP	16

VENTAJAS DE LA PLATAFORMA B2B



www.millasur.com

Plataforma de consulta y visita de catálogo disponible y accesible para todo tipo de usuarios. El uso del **B2B** es exclusivo para los distribuidores autorizados de Millasur.

SOPORTE WEB: 981 696 465 (lunes a jueves 8:00-16:00H — viernes 7:00-14:00H)

MOTOSIERRAS AFILADORAS

1







M455HXP

1 ARRANQUE FÁCIL
 Reduce el esfuerzo en un 40% al encender la máquina.



4 CÁRTER DE MAGNESIO
 Más ligero y resistente con mejor disipación de la temperatura.



2 MOTOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN
 Máxima potencia y menor consumo.



5 LLAVE DE BUJÍA
 Llave de bujía integrada en el cuerpo.



3 CAPÓ DE FÁCIL APERTURA
 Rápido acceso al filtro de aire.



6 INDICADOR DE COMBUSTIBLE
 Muestra el nivel de combustible en todo momento.



HXP
 HIGH EXTRA PRO

MOTOSIERRAS DE PODA



MG2500

- Motor: 2 T - 25,4 cc - 1 HP - 0,8 kW
- Espada: 12" - 3/8" BP (33-5244)*
- Cadena: 45E - .050" (33-CSE3-45)*
- Cebador de gasolina
- Peso: 3,2 Kg
- Opcional: - Espada carving (33-5251)*
- Cadena 1/4" (33-CS25-64)*
- Piñón 1/4" (MG2600-017)

175,00 €



8 435507 521871



22x26x30 cm



MG2600

- Motor: 2 T - 25,4 cc - 1,2 HP - 0,9 kW
- Espada: 10" - 3/8" BP Oregon (33-5243)*
- Cadena: 40E - .050" Oregon (33-CSE3-40)*
- Tipo carburador: Walbro
- Cebador de gasolina
- Peso: 3,2 Kg
- Opcional: - Espada carving (33-5251)*
- Cadena 1/4" (33-CS25-60)*
- Piñón 1/4" (MG2600-017)

237,00 €



8 435358 271345



22x26x30 cm

HXP
HIGH EXTRA PRO



M430HXP

- Motor: 2 T - 28,5 cc - 1,3 HP - 1 kW
- Espada: 12" - 3/8" BP Oregon (33-5244)*
- Cadena: 45E - .050" Oregon (33-CSE3-45)*
- Tipo carburador: Walbro
- Cebador de gasolina
- Interruptor auto re-start
- Peso: 3,26 Kg
- Opcional: - Espada carving (33-5251)*
- Cadena 1/4" (33-CS25-68)*
- Piñón 1/4" (M430HXP-001)

259,00 €



8 436595 899835












22x26x30 cm

* Espadas y cadenas equivalentes en Anova (no es Oregon)



MOTOSIERRAS PLUS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2 T - 45 cc - 2,3 HP - 1,7 kW ▪ Espada: 18" - .325" (33-5201)* ▪ Cadena: 72E - .058" (33-CSG5C-72)* ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Tipo carburador: diafragma ▪ Peso: 5,7 Kg ▪ Opcional: Combo espada y cadena (33-5301)* 	 8 435358 295631	175,00 €
		 30x24x45 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2 T - 52 cc - 2,8 HP - 2,1 kW ▪ Espada: 18" - .325" (33-5201)* ▪ Cadena: 72E - .058" (33-CSG5C-72)* ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Tipo carburador: diafragma ▪ Peso: 5,9 Kg ▪ Opcional: Combo espada y cadena (33-5301)* 	 8 435358 295648	185,00 €
		 30x24x45 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2 T - 61,5 cc - 3,9 HP - 2,85 kW ▪ Espada: 20" - .325" - (33-5212)* ▪ Cadena: 78E - .325" - .058" (33-CSG5C-78)* ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Tipo carburador: diafragma ▪ Peso: 6,7 Kg 	 8 436595 895868	210,00 €
		 30x24x45 cm	

* Espadas y cadenas equivalentes en Anova (no es Oregon)



MOTOSIERRAS HXP

HXP
HIGH EXTRA PRO









HXP
HIGH EXTRA PRO



HXP
HIGH EXTRA PRO














REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
M437HXP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2 T - 37,5 cc - 2 HP - 1,5 kW ▪ Espada: 16" - 3/8" BP - Oregon (33-5246)* ▪ Cadena: 57E - .050" - Oregon (33-CSE3-57)* ▪ Tipo Carburador: Walbro ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Interruptor auto re-start ▪ Peso: 5,2 Kg ▪ Opcional: Combo espada y cadena 33-5346* 	<p>275,00 €</p>  <p>8 435507 501699</p>  30x27x45 cm
M445HXP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2 T - 45,4 cc - 2,7 HP - 2 kW ▪ Espada: 18" - .325" - Oregon (33-5201)* ▪ Cadena: 72E - .058" Oregon (33-CSG5C-72)* ▪ Tipo Carburador: Walbro ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Interruptor auto re-start ▪ Peso: 5,5 Kg ▪ Opcional: Combo espada y cadena 33-5301* 	<p>300,00 €</p>  <p>8 435507 501705</p>  30x27x45 cm
M455HXP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2 T - 54,3 cc - 3,2 HP - 2,4 kW ▪ Espada: 18" - .325" Oregon (33-5201)* ▪ Cadena: 72E - .058" Oregon (33-CSG5C-72)* ▪ Tipo Carburador: Walbro ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Llave de bujía en empuñadura ▪ Interruptor auto re-start ▪ Peso: 5,7 Kg ▪ Opcional: Combo espada y cadena 33-5301* 	<p>320,00 €</p>  <p>8 435507 501712</p>  30x27x45 cm

* Espadas y cadenas equivalentes en Anova (no es Oregon)



AFILADORAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<ul style="list-style-type: none"> Motor: 230 V, 50 Hz, 85 W - RPM: 4800 Capacidad de galga: 0.80" a 0.25" Ángulo de afilado: 0° a 35° Dimensiones esmeriles: Ø ext. 108 mm - Ø int. 23 mm Esmeriles incluidos: 3,2 mm Apto para afilar cadenas: 1/4" - 3/8" BP - .325" - 3/8" Peso: 2,5 Kg 	 8 435507 565646  17x37x25 cm	55,00 €
			
	<ul style="list-style-type: none"> Motor: 230 V, 50 Hz, 235 W - RPM: 3000 Capacidad de galga: 0.80" a 0.25" Ángulo de afilado: 0° a 40° Ángulo superior: 40° a 90° Dimensiones esmeriles: Ø ext. 145 mm - Ø int. 22,2 mm Esmeriles incluidos: 3,2 - 4,7 mm Apto para afilar cadenas: 1/4", 3/8"BP, .325", 3/8", .404", 3/4" Peso: 5,8 Kg 	 8 435507 565660  48x34x21 cm	
			
	<ul style="list-style-type: none"> Motor: 230 V, 50 Hz, 214 W, RPM: 2800 Ángulo de afilado: 0° a 40° Ángulo superior: 40° a 90° Dimensiones esmeriles: Ø ext. 145 mm - Ø int. 22,2 mm Esmeriles incluidos: 3,2 - 4,7 - 8,0 mm Apto para afilar cadenas de: 1/4" - 3/8" BP - .325" - 3/8" - .404" - 3/4" Peso: 7,7 Kg 	 8 435507 565639  44x26x33 cm	


AFILADORAS BATERÍA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
AF1333	<ul style="list-style-type: none"> Afiladora para batería de 12 V Motor: 12 V - 50 Hz - 85 W - RPM 25000 Ángulo afilado: 0° a 35° Esmeriles incluidos: 4 mm - 4,8 mm - 5,5 mm Apto para afilar cadenas de: 1/4", .325", 3/8", 3/8" BP, .404", 3/4" Peso: 0,5 Kg 	45,00 €



8 435507 565677



21x7x7 cm

NUEVO




AF1335	<ul style="list-style-type: none"> Afiladora portátil a batería Soporte magnético para espada motosierra Motor: 10,8 V - 50 Hz - 22 W - RPM 6500 Batería: 2 Ah Incluye disco: .325" - 1/4" (ref-99-132) Apto para afilar cadenas de: 1/4", 3/8", 3/8" BP, .325", .404" Peso: 2,1 Kg 	250,00 €
---------------	--	-----------------

Para más información:



8 435673 732309



21x21x26 cm

ACCESORIOS AFILADORAS



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE	PVP
1	99-1335	Broca afiladora 5/32", 4 mm, 3/8" BP	AF1333	1,70 €
2	99-1336	Broca afiladora 3/16", 4,8 mm, .325"	AF1333	1,70 €
3	99-1337	Broca afiladora 7/32", 5,5 mm, 3/8"	AF1333	1,70 €
4	99-13312	Disco afiladora .325" - 3/8" BP (108x3,2x23)	AF1330, AF1331	8,00 €
5	99-135	Disco afiladora 1/4" - .325" (145x3,2x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	18,00 €
6	99-136	Disco afiladora 3/8" - .404" (145x4,7x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	18,00 €
7	99-1361	Disco afiladora desbastar (145x6x22,2)	AF1332, AF1334	21,50 €
8	99-1362	Disco afiladora 1/4" - .325" (cadena Duro) (145x3,2x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	35,00 €
9	99-1363	Disco afiladora 3/8" - .404" (cadena Duro) (145x4,7x22,2)	AF1332, AF1334, AF134	35,00 €
10	99-1364	Disco afiladora desbastar (145x8x22,2)	AF134	37,00 €
11	99-1365	Disco afiladora diamante (cadena Widia)	AF1332, AF1334, AF134	62,50 €
12	99-1366	Disco afiladora diamante (cadena Widia)	AF1332, AF1334, AF134	75,50 €

DESBROZADORAS CORTASETOS

2







D546HXP

1 MOTOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN
 Máximo rendimiento con reducido consumo.



4 SISTEMA DE 4 PUNTOS ANTI-VIBRACIÓN
 Para evitar la fatiga y asegurar el máximo confort.



2 MANILLAR AJUSTABLE Y BOTÓN AUTO-START
 Fácil ajuste sin herramientas. Reinicio a la posición de encendido automáticamente.



5 DEPÓSITO TRANSLÚCIDO
 Fácil comprobación del nivel de combustible y llenado vertical.



3 EMBRAGUE SIN FERODO
 Alto rendimiento a altas temperaturas. Menor desgaste y mayor ciclo de vida.



6 ARRANQUE FÁCIL
 Reduce en un 40% el esfuerzo al encender la máquina.



HXP
 HIGH EXTRA PRO

DESBROZADORAS PLUS

5









5



5



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
D526	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 25,4 cc - 1,2 HP - 0,9 kW (Euro V) ▪ Ø barra: 24 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 4,9 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático 	 8 435673 727633  27x27x180 cm	170,00 €
D536	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 35,3 cc - 1,6 HP - 1,2 kW (Euro V) ▪ Ø barra: 26 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 6,8 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático 	 8 435673 730763  30x28x183 cm	199,00 €
D545	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 44,8 cc - 2,1 HP - 1,6 kW (Euro V) ▪ Ø barra: 28 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 7,2 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático 	 8 435673 730756  30x31x183 cm	215,00 €



DESBROZADORA PLUS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
D553	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 52,8 cc - 2,5 HP - 1,9 kW (Euro V) ▪ Ø Barra: 28 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 7,2 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático 		235,00 €
		 8 435673 727626	
		 30,5x32x183 cm	

DESBROZADORA CON RUEDAS







REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
D52R	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 51,7 cc - 1,9 HP - 1,4 kW ▪ Ø Barra: 26 mm ▪ Dos ruedas ▪ Manillar plegable ▪ Cebador de gasolina ▪ Uso exclusivo de nylon ▪ Peso: 10 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cabezal semi-automático 		280,00 €
		 8 435507 597357	
		 56x34x56cm	



DESBROZADORAS PREMIUM



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
D52BA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 51,7 cc - 1,9 HP - 1,4 kW ▪ Ø Barra: 28 mm ▪ Manillar plegado rápido ▪ Carenado antivibración ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Punto anclaje arnés regulable ▪ Peso: 8,5 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático 	<p>265,00 €</p>
		 8 435507 517430  30x30x180 cm
D63BA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 63 cc - 2,7 HP - 2,0 kW ▪ Ø Barra: 28 mm ▪ Carenado antivibración ▪ Cebador de gasolina ▪ Punto anclaje arnés regulable ▪ Peso: 9,8 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arnés semi-profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático 	<p>355,00 €</p>
		 8 435507 564694  29x28,5x184 cm



DESBROZADORA HXP




HXP
HIGH EXTRA PRO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
D546HXP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 46,5 cc - 2,7 HP - 2 kW ▪ Ø Barra: 28 mm ▪ Manillar plegado rápido ▪ Carenado doble con sistema antivibraciones ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Embrague sin ferodo ▪ Punto de anclaje arnés regulable ▪ Depósito traslúcido ▪ Interruptor Auto re-start ▪ Peso: 8,5 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arnés profesional ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático 	410,00 €
		 8 435358 208778  29x29x185 cm






DESBROZADORA DE MOCHILA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
D521M	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 51,7 cc - 2 HP - 1,5 kW ▪ Ø Barra: 26 mm ▪ Mochila acolchada con bolsillo portaherramientas ▪ Amortiguación en soporte motor ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 10,2 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático 	226,00 €
		 8 435358 271291  56x34x56 cm (mochila)  160x12x10 cm (barra)



DESBROZADORAS MOTOR KAWASAKI

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
 <p>Powered by Kawasaki</p> <p>D45K</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: KAWASAKI TJ45E 45,4 cc - 1,9 HP - 1,4 kW ▪ Ø Barra Mori: 28 mm ▪ Tipo carburador: Walbro ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 7,9 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arnés ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático <p>Uso Profesional</p>	 <p>8 435358 271284</p> <p> 30x23x30 cm (motor)</p> <p> 165x24x13 cm (barra)</p>	<p>550,00 €</p>
		 <p>Powered by Kawasaki</p> <p>D53K</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: KAWASAKI TJ53E 53,2 cc - 3 HP - 2,2 kW ▪ Ø Barra Mori: 28 mm ▪ Tipo carburador: Walbro ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 7,9 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arnés ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático <p>Uso Profesional</p>



DESBROZADORA MULTIFUNCIÓN



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
D226	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 25,4 cc - 1 HP - 0,75 kW ▪ Ø Barra: 26 mm ▪ Manillar tipo Delta ▪ Cebador de gasolina ▪ Interruptor Auto re-start ▪ Arranque fácil ▪ Peso: 6,6 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arnés bandolera ▪ Disco tres puntas ▪ Cabezal semi-automático 	275,00 €



8 435358 271178

29x26x205cm



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP
1	D226ML-1	CABEZAL PODADORA D226 10"	89,00 €
2	D226ML-2	CABEZAL CORTASETOS D226 (40 CM) - Giro 90°	110,00 €
3	D226ML-3	PROLONGACIÓN BARRA D226 (50 CM)	29,00 €
4	D226ML-4	PROLONGACIÓN BARRA D226 (100 CM)	39,00 €
5	D226ML-6	CABEZAL BARREDOR D226 (26 MM)	240,00 €
6	D33B-004	CABEZAL CULTIVADOR	147,50 €

PODADORA TELESCÓPICA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
D26C-PA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 25,4 cc - 1 HP - 0,75 kW ▪ Espada podadora: 12" - 3/8" BP - 44E ▪ Engrase automático ▪ Longitud plegada: 2600 mm ▪ Longitud máxima: 3900 mm ▪ Cebador de gasolina ▪ Arranque fácil ▪ Arnés bandolera incluido ▪ Peso: 11 Kg 	380,00 €






8 435358 250807

27x25x160 cm

CABEZAL VAREADORA









REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
D226ML-5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cabezal adaptable universal ▪ Válido para cualquier desbrozadora ▪ Pedir adaptador para otros tipos de barra según tabla anexa. ▪ Desde Ø 24 a 30 mm <p>* Incluye adaptador para combinables: ANOVA D226 / D33B Ø 26 mm 55-13548 (9 estrías) + casquillo reducción</p>	450,00 €
		 8 435507 525695  7x36x25 cm

ADAPTADORES DESBROZADORA

REF	DESCRIPCIÓN	ESTRIADO	PVP
55-13545	Adaptador codo estriado	7	8,90 €
55-13548	Adaptador codo estriado	9	8,90 €
55-13551	Adaptador codo estriado	10	8,90 €
55-13554	Adaptador codo estriado	11	8,90 €
55-13552	Adaptador codo cuadrado	Cuadrado 5,4 mm	8,90 €
55-13550	Adaptador codo estriado	Cuadrado 6 mm	8,90 €
55-13546	Adaptador codo ovalado	5,5 x 7 Ovalado	8,90 €
55-13553	Adaptador codo ovalado	6 x 8	8,90 €
55-13555	Adaptador codo estrellado	8	8,90 €
55-13556	Adaptador codo cuadrado	Cuadrado 5,1 mm	8,90 €
55-13557	Adaptador codo estrellado	10 - Ø 6 mm	8,90 €
55-13558	Casquillo reductor a 26 mm	10 - Tipo Echo	8,90 €
D226ML-5-01	Casquillo reductor a 24 mm		4,70 €
D226ML-5-02	Casquillo reductor a 26 mm		4,70 €
D226ML-5-03	Casquillo reductor a 28 mm		4,70 €
D226ML-5-04	Casquillo reductor a 25,4 mm		4,70 €



CORTASETOS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
 <p>CG2660</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 25,4 cc - 1 HP - 0,7 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Interruptor Auto re-start ▪ Largo corte: 60 cm ▪ Manillar giratorio 90° ▪ Peine de corte doble ▪ Peso: 6,4 Kg 	<p>200,00 €</p>
		 <p>8 435507 517348</p>  <p>26x26x114 cm</p>
 <p>CG2360</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 22,2 cc - 1,1 HP - 0,8 kW ▪ Tipo de carburador: Walbro ▪ Cebador de gasolina ▪ Interruptor Auto re-start ▪ Arranque fácil ▪ Largo corte: 55 cm ▪ Manillar giratorio 90° ▪ Peine de corte doble ▪ Peso: 5,2 Kg 	<p>295,00 €</p>
		 <p>8 435358 271161</p>  <p>26x26x114 cm</p>





CORTACÉSPEDES TRACTORES

3







1 ESPACIO PARA BEBIDAS Y HERRAMIENTAS

4 PLEGADO RÁPIDO

6 CESTO DE GRAN CAPACIDAD

2 MOTOR A GASOLINA

3 REGULADOR DE ALTURAS

5 4 EN 1

CC451T

1 **ESPACIO PARA BEBIDAS Y HERRAMIENTAS**
 Manillar ergonómico con un práctico alojamiento de herramientas.



4 **PLEGADO RÁPIDO**
 Con regulación de la altura de manillar.



2 **MOTOR A GASOLINA**
 Máxima potencia y menor consumo.



5 **4 EN 1**
 Corte con recogida, salida lateral, salida trasera y mulching.



3 **REGULADOR DE ALTURAS**
 Sistema de regulación de alturas robusto y centralizado.





6 **CESTO DE GRAN CAPACIDAD**
 Corte más superficie sin necesidad de vaciar el cesto.





CORTACÉSPEDES PLUS





REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
CE246	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor eléctrico: 1800 W ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 46 cm ▪ Alturas de corte: 30 - 75 mm (7 pos) ▪ Kit de mulching incluido ▪ Recogedor de 60 L ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 23,8 Kg 	220,00 €
		 8 435358 223610  37x57x80 cm





CC240PT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA135 - 135 cc - 3,2 HP - 2,4 kW (EUV) ▪ Autopropulsado ▪ Chasis: Polipropileno ▪ Ancho de corte: 40 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (5 pos) ▪ Recogedor: 50 L ▪ Peso: 25 Kg 	310,00 €
		 8 435507 512039  42,5x78x52 cm





CC246T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA135 - 135 cc - 3,2 HP - 2,4 kW (EUV) ▪ Autopropulsado ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 46 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (10 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 35 Kg 	380,00 €
		 8 435358 294894  47x57x80 cm









CC251T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopropulsado ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 51 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (10 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 37,3 Kg 	430,00 €
		 8 435358 294900  47x57x90cm



CC251TA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopropulsado ▪ Chasis: aluminio ▪ Ruedas: goma ▪ Ancho de corte: 51 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (5 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 40,7 Kg 	580,00 €
		 8 435358 294917  47x57x90cm

CORTACÉSPEDES PREMIUM







REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
CC251TE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA173E - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Arranque eléctrico y manual ▪ Autopropulsado ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 51 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (5 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Defensa delantera ▪ Manillar regulable en altura ▪ Portaobjetos ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 41,7 Kg 	 8 435507 546508  47x57x80 cm	590,00 €
CC256TV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopropulsado ▪ Variador de velocidad ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 56 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (7 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 70 L ▪ Defensa delantera ▪ Manillar regulable en altura ▪ Portaobjetos ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 41,5 Kg 	 8 435358 294924  51x65x96 cm	580,00 €
CC351T3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopropulsado ▪ Chasis: Acero ▪ Giro cero ▪ Ancho de corte: 51 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (5 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Manillar regulable en altura ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Peso: 39,2 Kg 	 8 435358 294931  50x57x84 cm	455,00 €

CORTACÉSPED PREMIUM

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA173 - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW (EUV) ▪ Autopropulsado ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 51 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (10 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Defensa delantera ▪ Ruedas de goma ▪ Manillar regulable en altura ▪ Portaobjetos ▪ Indicador llenado del cesto ▪ Peso: 37,3 Kg 	470,00 €
		 8 436590 418697  81x151x83 cm

CORTACÉSPED MOTOR B&S

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: B&S 500E Series (EUV) 140 cc - 4 HP - 2,9 kW ▪ Autopropulsado ▪ Chasis: Acero ▪ Ancho de corte: 46 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 75 mm (7 pos) ▪ Función 4 en 1 - Recogedor: 60 L ▪ Ruedas: Goma ▪ Defensa delantera ▪ Manillar regulable en altura ▪ Indicador llenado del cesto ▪ Peso: 31,2 Kg 	560,00 €
		 8 435507 512770  86x47,5x57 cm

Descubre nuestro canal de YouTube



DESBROZADORA DE MARTILLOS









REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
DM600	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Anova 223 cc - 6,5 HP - 4,7 kW (EUV) ▪ Transmisión: correas (2+1 marchas) ▪ Altura de trabajo: >30 mm ▪ Velocidad cuchilla: 2.820 rpm ▪ Ancho de trabajo: 60 cm ▪ Sistema de arranque: manual ▪ Sistema de trituración: 32 martillos flotantes ▪ Autopropulsada ▪ Ruedas traseras: neumáticas de 13 x 500 - 6 ▪ Ruedas delanteras de giro libre ▪ Rendimiento: hasta 1.750 m² ▪ Sistema de protección para proyecciones ▪ Manillar regulable en altura ▪ Sistema de regulación de altura centralizada ▪ Peso: 130 Kg 		2.410,00 €
		 8 436590 418468  81x151x83 cm	

DESBROZADORA DE CUCHILLA









REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
DC361	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Loncin 185 cc - 5 HP - 3,4 kW (EUV) ▪ Autopropulsada ▪ Chasis: acero ▪ Expulsión lateral ▪ Ancho de corte: 61 cm ▪ Cuchilla de desbroce reforzada ▪ Altura de corte: 25 - 40 - 55 - 75 mm (4 posiciones) ▪ Rueda trasera de taco ▪ Rueda delantera giratoria con bloqueo ▪ Embrague de cuchilla ▪ Variador de velocidad ▪ Peso: 60 Kg 		1.050,00 €
		 8 435673 705624  90x170x111 cm	






TRACTORES CORTACÉSPED SALIDA LATERAL

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
<p>NUEVO</p>  <p>TC98LH</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: LONCIN Monocilíndrico - 432 cc (EUV) ▪ Potencia: 8,8 kW - 12 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq ▪ Ancho de corte: 98 cm (salida lateral) ▪ Alturas de corte: 30-90 mm (7 Pos) ▪ N° Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: <ul style="list-style-type: none"> -Adelante: 0 - 8,8 km/h -Atrás: 0 - 4,5 km/h ▪ Ruedas: <ul style="list-style-type: none"> -Delanteras: 15 x 6.00 - 6 -Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 170 x 111 x 108 cm ▪ Peso: 168,5 Kg 	<p>2.850,00 €</p>  <p>8 435673 727756</p>  <p>170x114,5x85 cm</p>
<p>NUEVO</p>  <p>TC108LH</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: LONCIN Bicilíndrico - 586 cc (EUV) ▪ Potencia: 13 kW - 17,5 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq ▪ Ancho de Corte: 108 cm (Salida lateral) ▪ Alturas de Corte: 30 - 90 mm (7 Pos) ▪ N° Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: <ul style="list-style-type: none"> - Adelante: 0 - 8,8 km/h - Atrás: 0 - 4,5 km/h ▪ Ruedas: <ul style="list-style-type: none"> -Delanteras: 15 x 6.00 - 6 -Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 170 x 111 x 118 cm ▪ Peso: 168,5 Kg 	<p>3.400,00 €</p>  <p>8 435673 731456</p>  <p>17x114,5x85 cm</p>

TRACTORES CORTACÉSPED

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
 <p>TC62</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: B&S 190 cc - 6,5 HP - 4,8 kW (EUV) ▪ Arranque eléctrico y manual ▪ Transmisión mecánica (4+1 marchas) ▪ Ancho de corte: 62 cm (salida trasera) ▪ Alturas de corte: 30 - 90 mm (4 pos) ▪ Nº cuchillas: 1 ▪ Velocidad de avance: <ul style="list-style-type: none"> - Adelante 0.0 a 4.5 km/h - Marcha atrás 0.0 a 1.5 km/h ▪ Ruedas: <ul style="list-style-type: none"> - Delanteras: 11 x 4.00 - 5 - Traseras: 13 x 5.00 - 6 ▪ Capacidad recogedor: 130 L ▪ Dimensiones: 182 x 114 x 78 cm (con cesto) ▪ Peso: 120 Kg 	<p>2.200,00 €</p> <div style="text-align: center;">  8 435507 553391  81x151x83 cm </div>
<p>NUEVO</p>  <p>TC86M</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: LONCIN Monocilíndrico - 352 cc (EUV) ▪ Potencia: 6,5 kW - 9 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión mecánica: 5 + 1 ▪ Ancho de Corte: 86 cm (Salida trasera) ▪ Alturas de Corte: 30 - 90 mm (7 Pos.) ▪ Capacidad recogedor: 245 litros ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: <ul style="list-style-type: none"> - Adelante: 1,6 - 7,5 km/h (5 marchas) - Atrás: 2,5 km/h ▪ Ruedas: <ul style="list-style-type: none"> - Delanteras: 15 x 6.00 - 6 - Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 230,5 x 111 x 96 cm (con cesto) ▪ Peso: 184 Kg 	<p>2.960,00 €</p> <div style="text-align: center;">  8 435673 727749  170x114,5x85 cm </div>

TRACTORES CORTACÉSPED

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
<p>NUEVO</p> <p>TC92H</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: LONCIN Monocilíndrico - 452 cc (EUV) ▪ Potencia: 9,2 kW - 12,5 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq ▪ Ancho de Corte: 92 cm (Salida trasera) ▪ Alturas de Corte: 30 - 90 mm (7 Pos.) ▪ Capacidad recogedor: 245 litros ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: <ul style="list-style-type: none"> - Adelante: 0 - 8,8 km/h - Atrás: 0 - 4,5 km/h ▪ Ruedas: <ul style="list-style-type: none"> -Delanteras: 15 x 6.00 - 6 -Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 230,5 x 111 x 98 cm (con cesto) ▪ Peso: 191,5 Kg 	<p>3.210,00 €</p>  <p>8 435673 727732</p>  170x114,5x85 cm
<p>NUEVO</p> <p>TC102H</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: LONCIN Monocilíndrico - 546 cc (EUV) ▪ Potencia: 11 kW - 15,5 HP - 2.800 rpm ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq ▪ Ancho de Corte: 102 cm (Salida trasera) ▪ Alturas de Corte: 30 - 90 mm (7 Pos.) ▪ Capacidad recogedor: 245 litros ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Velocidad de avance: <ul style="list-style-type: none"> - Adelante: 0 - 8,8 km/h - Atrás: 0 - 4,5 km/h ▪ Ruedas: <ul style="list-style-type: none"> -Delanteras: 15 x 6.00 - 6 -Traseras: 18 x 8.50 - 8 ▪ Set de ruedas montadas ▪ Batería: 18 Ah ▪ Dimensiones: 259 x 107 x 107 cm (con cesto) ▪ Peso: 210 Kg 	<p>3.350,00 €</p>  <p>8 435673 737922</p>  170x115x85 cm

ROBOTS CORTACÉSPED

4






Control total a través de tu smartphone

La aplicación permite a los robots RC500, RC800 y RC2000 ser controlados y programados vía smartphone de forma cómoda y segura. Simplemente descargue la aplicación, instálela en su smartphone y empiece a usarlo.



Sensor de lluvia

El robot volverá a la estación de carga de forma precisa en condiciones de lluvia. La cubierta para la estación de carga (RC500-05) se obtiene por separado.



Programación por zona

El robot permite programarse para diferenciar diferentes áreas sin necesidad de una segunda base.



Instalación sencilla

El robot cuenta con todo lo necesario para su rápida instalación. El manual y los materiales requeridos se incluyen junto con la unidad.

Plataforma flotante

Gracias al sistema de corte flotante, los robots RC500, RC800 y RC2000 pueden adaptarse fácilmente a cualquier tipo de obstáculo o desnivel en el terreno, evitando que se produzcan atascos.



Inclinación 20° (35%)

El robot puede funcionar en pendientes con una inclinación de 20° (35% de inclinación).



Conexión wireless

Le permite controlar las funciones del cortacésped de forma remota en cualquier lugar, incluso más allá del cable de perímetro (conexión bluetooth o wifi).



RC2000


1 PROGRAMACIÓN FÁCIL

Montaje y programación fáciles y rápidos.



2 CONTROL POR APP

Ajustes y control sencillo e intuitivo a través del smartphone.



3 ESTACIÓN DE CARGA

El robot se carga de forma autónoma cuando sea necesario.



4 TRIPLE CUCHILLA

Para garantizar la máxima eficiencia de corte.



5 ANTIRROBO

Equipado con sistema de seguridad antirrobo mediante PIN.



6 AJUSTE DE ALTURA

Rueda para ajuste de altura cómodo y preciso.



ROBOTS CORTACÉSPED

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
 <p>RC500</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia motor: 20 V - 45 Wh ▪ Autonomía: 100 - 120 min. ▪ Batería: Ion Litio 20 V - 2,5 Ah ▪ Tiempo carga: 120 - 140 min. ▪ Capacidad: < 500 m² ▪ Peso: 8.0 Kg ▪ Altura de trabajo: 20 - 60 mm (Regulable ajuste central) ▪ Anchura de trabajo: 18 cm ▪ Sensor de obstáculos ▪ Sensor de lluvia ▪ Sensor de seguridad al levantarlo ▪ Pendiente máxima: 20° (35%) ▪ Nivel sonoro: 62 dB (LwA) ▪ Medidas: 56 x 35 x 24 cm ▪ Incluye: Cable 130 m, 180 piquetas, juego de cuchillas de recambio 	<p>690,00 €</p>  <p>8 435673 725110</p>  27x73x44,5 cm
 <p>RC800</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia motor: 20 V - 90 Wh ▪ Autonomía: 190 - 200 min. ▪ Batería: Ion Litio 20 V - 5.0 Ah ▪ Tiempo carga: 90 - 100 min. ▪ Capacidad: < 800 m² ▪ Peso: 8.2 Kg ▪ Altura de trabajo: 20 - 60 mm (Regulable ajuste central) ▪ Anchura de trabajo: 18 cm ▪ Sensor de obstáculos ▪ Sensor de lluvia ▪ Sensor de seguridad al levantarlo ▪ Pendiente máxima: 20° (35%) ▪ Nivel sonoro: 62 dB (LwA) ▪ Medidas: 56 x 35 x 24 cm ▪ Incluye: Cable 170 m, 230 piquetas, juego de cuchillas de recambio 	<p>830,00 €</p>  <p>8 435673 725127</p>  27x73x44,5 cm



Silencioso

Su bajo nivel de ruido (62dB) permite su uso a cualquier hora del día/noche.



App intuitiva

Disponible en varios idiomas, permite controlar y programar el robot de forma sencilla y cómoda.



Fácil limpieza

Su alto grado de impermeabilidad (IPX5) facilita su limpieza, pudiendo aplicarse agua de manera directa.



Comodidad

Controle el estado del robot cómodamente mientras usted disfruta de su tiempo libre.

ROBOTS CORTACÉSPED

NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
RC2000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia motor: 20 V - 90 Wh ▪ Autonomía: 75 min. ▪ Batería: Ion Litio 5 Ah ▪ Tiempo carga: 90 - 100 min. ▪ Capacidad: < 2000 m² ▪ Peso: 11 Kg ▪ Sensor ultrasónico ▪ Altura de trabajo: 20 - 60 mm (Regulable ajuste central) ▪ Anchura de trabajo: 22 cm ▪ Sensor de obstáculos ▪ Sensor de lluvia ▪ Faro LED ▪ Sensor de seguridad al levantarlo ▪ Pendiente máxima: 20° (35%) ▪ Nivel sonoro: 62 db (LwA) ▪ Medidas: 56 x 35 x 24 cm ▪ Incluye: Cable 250 m, 320 piquetas, juego de cuchillas de recambio 	1.290,00 €



28,3x44,5x72,5 cm



**TENER EL CÉSPED PERFECTO
CON ANOVA ES MÁS FÁCIL**





KEEP
CALM

KARCHER
H1800



HG3000

1 SISTEMA ASPIRACIÓN PARA JABÓN
 Sistema de inyección de jabón integrado en bomba.



4 PORTAMANGUERA INTEGRADO
 Soporte para guardar y recoger la manguera.



2 RUEDA ALTA
 Facilita la tarea de transporte en terrenos irregulares.



5 5 BOQUILLAS
 Cinco tipos de abanicos y chorros, con acople rápido.



3 CABEZA BOMBA EN LATÓN
 Máxima durabilidad y robustez.




6 PISTOLA Y LANZA PROFESIONAL
 Lanza de calidad profesional con acople rápido para boquillas.







HIDROLIMPIADORAS ELÉCTRICAS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
H1350	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1,8 kW / 220 V ▪ Caudal: 6 l/min ▪ Presión de trabajo: 90 bar ▪ Motor inducción Total Stop Protec.Térmica ▪ Manillar telescópico ▪ Pistola presión de acero ▪ 4 boquillas enganche rápido + boquilla rotativa ▪ Manguera 5 m + enrollador ▪ Peso: 16 Kg 	 8 435507 520072  73,5x38x37cm	240,00 €
H1500	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 2,5 kW / 220 V ▪ Caudal: 6.8 l/min ▪ Presión de trabajo: 130 bar ▪ Motor inducción Total Stop Protec.Térmica ▪ Pistola presión de acero + lanza rotativa ▪ Culata de bomba en latón ▪ 4 boquillas enganche rápido + boquilla rotativa ▪ Manguera reforzada 8 m + enrollador ▪ Peso: 25 Kg 	 8 435507 562980  102x44x43 cm	360,00 €
H1650	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 3,2 kW / 220 V ▪ Caudal: 8 l/min ▪ Presión de trabajo: 150 bar ▪ Motor inducción Total Stop Protec.Térmica ▪ Pistola presión de acero + lanza rotativa ▪ Culata de bomba en latón ▪ 4 boquillas enganche rápido + boquilla rotativa ▪ Manguera reforzada 8 m + enrollador ▪ Peso: 27 Kg 	 8 435507 520089  102x44x43 cm	410,00 €
H1800	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 3 kW / 220 V ▪ Caudal: 8.7 l/min ▪ Presión de trabajo: 180 bar ▪ Motor inducción Total Stop Protec.Térmica ▪ Pistola presión de acero + lanza rotativa ▪ Culata de bomba en latón ▪ Boquilla regulable ▪ Manguera reforzada 8 m + enrollador ▪ Peso: 26 Kg 	 8 435507 553032  62x37x62 cm	480,00 €







HIDROLIMPIADORAS ELÉCTRICAS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
H1950	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 3,1 kW / 220 V ▪ Caudal: 11 l/min ▪ Presión de trabajo: 190 bar ▪ Motor inducción Total Stop Protecc.Térmica ▪ Pistola presión de acero ▪ Bomba de pistones en latón ▪ 4 boquillas de enganche rápido ▪ Manguera trenzada reforzada 8 m ▪ Manillar extensible tipo maleta ▪ 2 posiciones de trabajo vertical / horizontal ▪ Peso: 22 Kg 	<p>495,00 €</p>  <p>8 435673 702326</p>  51,5X45X37 cm
H2200	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 2,2 kW / 220 V ▪ Caudal: 12.8 l/min ▪ Presión de trabajo: 80 - 130 bar ▪ Pistola presión de acero ▪ Bomba de pistones en latón ▪ 4 boquillas de enganche rápido ▪ Manguera trenzada reforzada 8 m ▪ Ruedas semirrígidas 18 cm ▪ Autoaspirante ▪ Gran caudal ▪ Peso: 33 Kg 	<p>590,00 €</p>  <p>8 435673 702333</p>  58X42X39,5 cm



HIDROLIMPIADORAS GASOLINA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
 <p>HG3000</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 4 tiempos OHV ▪ Potencia: 7 HP / 5.2 kW ▪ Cilindrada: 208 cc ▪ Caudal: 8.7 l/min ▪ Presión de trabajo: 207 bares / 3000 PSI ▪ Long. Manguera: 7.1 m ▪ Boquillas intercambiables: 5 incluidos ▪ Bomba axial / cabezal bronce ▪ Cabeza bomba latón 	<p>490,00 €</p>
		 <p>8 435507 500029</p>  <p>65x50x56 cm</p>
 <p>HG3600R</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 4 tiempos OHV ▪ Potencia: 13 HP / 9.5 kW ▪ Cilindrada: 389 cc ▪ Caudal: 17 l/min ▪ Presión de trabajo: 248 bares / 3600 PSI ▪ Long. Manguera: 10 metros ▪ Kit 5 boquillas + boquilla rotativa ▪ Reductora en bomba a 1400 rpm ▪ Uso Profesional 	<p>1.280,00 €</p>
		 <p>8 435507 520102</p>  <p>60x78,5x50 cm</p>



RECAMBIOS ADAPTABLES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP
1	HG3600-001	Boquilla turbo latón 3600 PSI 1/4"	HG3600	49,50 €
2	HG3600-002	Boquilla 6 en 1 3300 PSI - 13 l/min 1/4"	HG3600	25,90 €
3	HG3600-003	Kit arenador 4000 PSI - 15 l/min 1/4"	HG3600	220,00 €
4	HG3600-004	Boquilla variable 0-80° 36000 PSI	HG3600	12,90 €
5	HG3600-005	Lanza para pistola 20" - 50 cm 22 mm 1/4"	HG3600	15,80 €
6	HG3600-006	Lanza completa con boquilla regulable 50 cm 3600 PSI	HG3600	25,90 €
7	HG3600-007	Manguera reforzada profesional 3600 PSI - 10 metros	HG3600	89,00 €
8	HG3600-008	Pistola con lanza 4000 PSI 22 mm	HG3600	55,00 €
9	HG3600-016	Pistola sin lanza	HG3600	47,50 €
10	HG3600-067	Accesorio limpieza alta presión para superficies autoaspirante - 53 cm	HG3600	790,00 €
11	HG3600-068	Acople lanza en curva con conector rápido 1/4"	HG3600	20,00 €
12	HG3600-069	Lanza con extensión telescópica hidrolimpiadora M22	HG3600	125,00 €
13	HG3600-070	Accesorio arenador con agua 3 m 1/4"	HG3600	225,00 €
14	HG3600-071	Lanza telescópica aluminio con arnés, enchufe rápido - 6 m	HG3600	205,00 €
15	HG3600-072	Accesorio limpieza superficies 1/4"	HG3600	128,00 €
16	HG3600-073	Boquilla turbo de latón 3600 PSI 1/4"	HG3600	45,00 €
17	HG3600-074	Boquilla turbo de latón 3000 PSI 1/4"	HG3600	37,50 €
18	HG3600-075	Pistola hidrolimpiadora alta presión, enchufe rápido 4000 PSI	HG3600	52,00 €
19	HG3600-076	Pistola con mango hidrolimpiadora alta presión 4000 PSI	HG3600	66,00 €
20	HG3600-077	Pistola hidrolimpiadora integrada 3100 PSI M22	HG3600	49,00 €

 **RECAMBIOS ADAPTABLES**




Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP
21	HG3600-078	Filtro doble conexión grifo-manguera 3/4"	HG3600	22,00 €
22	HG3600-079	Adaptador para control de presión en lanza	HG3600	22,00 €
23	HG3600-080	Conjunto 5 boquillas enchufe rápido (0 - 15 - 25 - 40 - jabón)	HG3600	16,00 €
24	HG3600-081	Boquilla para desatascador tipo bola 1/4"	HG3600	11,80 €
25	HG3600-082	Boquilla para desatascador ovalada 1/4"	HG3600	11,80 €
26	HG3600-083	Filtro de agua para hidrolimpiadora 3/4" estrecho	HG3600	8,00 €
27	HG3600-084	Filtro de agua para hidrolimpiadora 3/4" ancho	HG3600	10,20 €
28	HG3600-085	Cepillo rotativo con enchufe rápido	HG3600	22,50 €
29	HG3600-086	Aplicador de espuma 6" con enchufe rápido	HG3600	49,00 €
30	HG3600-087	Boquilla con salida regulable 1/4"	HG3600	20,50 €
31	HG3600-088	Soporte boquillas con regulación de presión 1/4"	HG3600	14,80 €
32	HG3600-089	Kit boquillas de largo alcance (jabón y jet)	HG3600	8,50 €
33	HG3600-090	Manguera alta presión para desatascar 20 m - 1/4" 4000 PSI	HG3600	96,80 €
34	HG3600-091	Manguera de limpieza desatascar 0,5 cm M22- 15 m (con puntera)	HG3600	49,90 €
35	HG3600-092	Manguera hidrolimpiadora con conectores 8 m -M22	HG3600	34,80 €
36	HG3600-093	Manguera alta presión para desatascar 20 m - 3/8" 4000 PSI	HG3600	165,00 €
37	HG3600-094	Pistola y lanza alta presión y alto caudal - hasta 240 l/min	HG3600	245,00 €
38	HG3600-095	Soporte boquilla orientable 120° con enchufe rápido	HG3600	17,60 €
39	H1350-39	Manguera 5 metros	H1350	17,90 €
40	H1350-48	Lanza metálica	H1350	16,50 €

RECAMBIOS ADAPTABLES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP
41	H1350-88	Pistola	H1350	31,00 €
42	H1650-36	Boquilla rotativa turbo	H1650	12,00 €
43	H1650-43	Manguera tricotada	H1650	44,00 €
44	H1800-001	Cepillo limpieza	H1800	6,90 €
45	H1800-002	Cepillo rotativo	H1800	13,50 €
46	H1800-003	Cepillo para suelos	H1800	32,00 €
47	H1800-004	Cepillo horizontal	H1800	17,50 €
48	H1800-005	Pistola (lanza no incluida)	H1800	25,20 €
49	H1800-006	Lanza hidrolimpiadora	H1800	13,90 €
50	H1800-007	Lanza boquillas acople rápido	H1800	13,50 €
51	H1800-008	Lanza turbo	H1800	25,60 €
52	H1800-009	Juego boquillas (4 colores)	H1800	15,50 €
53	H1800-010	Boquilla turbo	H1800	15,90 €
54	H1800-011	Manguera alta presión reforzada 8 metros	H1800	32,00 €
55	H1800-012	Recipiente para jabón en pistola	H1800	9,00 €
56	HG3000-059	Kit boquillas enganche rápido 5 unidades (0 - 15 - 25 - 40 - jabón)	HG3000	16,50 €
57	HG3000-060	Boquilla turbo 1/4" latón 3000 PSI	HG3000	35,00 €
58	HG3000-061	Filtro aspiración agua 80 µ 3/4"	HG3000	3,80 €
59	HG3000-062	Pistola con lanza 3000 PSI 22 mm	HG3000	38,00 €
60	HG3000-063	Cepillo limpieza hidrolimpiadora	HG3000 HG3600R	140,00 €

RECAMBIOS ADAPTABLES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP
61	HG3000-065	Juego boquillas enjabonado	HG3000	8,90 €
62	HG3000-068	Cepillo limpieza rotativo hidrolimpiadora	HG3000	23,00 €
63	HG3000-070	Extension lanza 91,5 cm (1/4" x M22 - 4000 psi)	HG3000	135,00 €
64	HG3000-090	Manguera desatascador 15 m (M22 - 3000 psi 206 bar)	HG3000	53,50 €
65	HG3000-091	Puntera manguera desatascador	HG3000	10,00 €
66	HG3000-095	Manguera profesional reforzada 7 m (M22 - 3000 psi 206 bar)	HG3000	152,00 €



TIJERAS DE PODA SIERRAS PODADORAS ATADORAS PODA BATERÍA

6







TPB3003

1 CUCHILLA DE ALTO RENDIMIENTO
Templado de alta calidad para garantizar la máxima duración.



4 ALTA AUTONOMÍA
Batería de 2 Ah que proporciona una autonomía de 2 - 3 h.



2 FUNCIÓN CORTE PROGRESIVO
Ø Corte:
0 - 25 - 40 mm



5 MANGO CONFORT
Máxima comodidad y seguridad con el mango tipo FullGrip.



3 BOTÓN DE ENCENDIDO
Una pantalla led con indicador de batería.
















6 MALETÍN DE TRANSPORTE
Práctico y cómodo maletín para transportar y proteger el equipo de corte completo.















TIJERAS PODA BATERÍA

NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
	<ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 7,2 V • Autonomía: 4 - 6 h • Batería: Ion Litio 4,2 Ah - Tiempo carga: 2-3 h • Diámetro de corte: 22 mm (2 Posiciones) • Display integrado • Carga USB tipo C • Incluye: cable cargador, estuche de transporte, kit herramientas y lubricación. • Peso tijera: 0,9 Kg 	<p>135,00 €</p>
		 <p>8 435673 734891</p>  23x31x7 cm
	<ul style="list-style-type: none"> • Potencia / Voltaje: 500 W - 16,8 V • Autonomía: 2 - 3 h • Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 1,5-2 h • Diámetro de corte: 25 mm (2 Posiciones) • Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador y maletín. • Peso tijera: 0,9 Kg (Batería incluida) 	<p>160,00 €</p>
		 <p>8 435507 549301</p>  23x31x7 cm
	<ul style="list-style-type: none"> • Potencia / Voltaje: 500 W - 16,8V • Autonomía: 2 - 3 h • Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 1,5-2 h • Diámetro de corte: 0 - 20 - 28 mm (2 Pos.) • Display digital con contador • Puño con protección de goma • Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador dual y maletín. • Peso tijera: 0,9 Kg (Batería incluida) 	<p>200,00 €</p>
		 <p>8 436595 8997 12</p>  23x31x7 cm
	<ul style="list-style-type: none"> • Potencia / Voltaje: 500 W - 16,8 V • Autonomía: 2 - 3 h • Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 1,5-2 h • Diámetro de corte: 0 - 22,4 - 28 mm (2 posiciones) • Tubo de aluminio con bandolera • Longitud pértiga: 1,5 - 2,1 M • Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador dual y maletín. • Peso tijera: 1,6 Kg (Batería incluida, sin pértiga) 	<p>275,00 €</p>
		 <p>8 436595 899736</p>  135x8x13 cm (pértiga)  46x30x12 cm (tijera)

TIJERAS PODA BATERÍA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia / Voltaje: 1050 W - 21 V ▪ Autonomía: 2 - 3 h ▪ Batería: Ion Litio 2 Ah - Tiempo carga: 2-2,5 h ▪ Indicador de batería ▪ Diámetro de corte: 0 - 25 - 40 mm (2 pos) ▪ Corte progresivo programable ▪ Incluye: 2 baterías, kit herramientas, cargador dual y maletín. ▪ Peso tijera: 1,3 Kg (Batería incluida) 		250,00 €
		 8 436595 899729  50x36x13 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia / Voltaje: 1150 W - 25,2 V ▪ Autonomía: 4 - 6 h ▪ Batería: Ion Litio 4 Ah - Tiempo carga: 3 - 4 h ▪ Diámetro de corte: 45 mm (2 Posiciones) ▪ Corte progresivo ▪ Pantalla LCD ▪ Arnés cintura (equipo completo) ▪ Incluye: 2 baterías, kit herramientas, arnés, cable adaptador batería, cargador dual y maletín ▪ Peso tijera: 1 Kg 		480,00 €
		 8 435073 738431  23x31x7 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia / Voltaje: 1080 W - 36V ▪ Autonomía: 10 h ▪ Batería: Ion Litio 4 Ah - 36V ▪ Tiempo carga: 3 - 4 h ▪ Diámetro de corte: 0 - 25 - 40 mm (2 pos.) ▪ Corte progresivo programable ▪ Incluye: Batería, kit herramientas, arnés de batería y maletín. ▪ Peso tijera: 0,9 Kg ▪ Peso batería: 1,3 Kg 		450,00 €
		 8 436595 899705  23x31x7 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia / Voltaje: 1080 W - 36 V ▪ Autonomía: 10 h ▪ Batería: Ion Litio 4 Ah - 36 V ▪ Tiempo carga: 3 - 4 h ▪ Diámetro de corte: 0 - 30 - 45 mm (2 pos.) ▪ Incluye: Batería, kit herramientas, arnés de batería y maletín. ▪ Peso tijera: 1,1 Kg ▪ Peso batería: 1,3 Kg 		750,00 €
		 8 436590 412008  50x36x13 cm	

NUEVO

EXTENSIONES TIJERA DE PODA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
TPB3003-22	<p>Válida para el modelo TPB3003</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Longitud: 1,5 - 2,1 m ▪ Incluye arnés ligero de hombro ▪ Tijera y batería no incluida 	110,00 €
TPB4501-50	<p>Válida para el modelo TPB4501</p> <p>Extensión regulable de 1,5 - 2,1 m</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Incluye arnés ligero de hombro ▪ Tijera y batería no incluida 	140,00 €
TPB4600-70	<p>Válida para el modelo TPB4600 (desde 2023)</p> <p>Extensión regulable de 1,3 a 1,9 m</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Incluye arnés ligero de hombro ▪ Tijera y batería no incluida 	140,00 €
TPB4503-50	<p>EXTENSION TIJERA ADAPTABLE TPB4503 (desde 2024)</p> <p>Extensión regulable de 1,5 a 2,1 m</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Incluye arnés ligero de hombro ▪ Tijera y batería no incluida 	140,00 €



NUEVO





SIERRAS PODADORA DE BATERÍA

NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
MB380	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia / Voltaje: 380 W - 14,4 V ▪ Autonomía: 2- 3 h ▪ Motor sin escobillas ▪ Batería: Ion Litio 2.0 Ah - 14,4 V ▪ Indicador luminoso de estado y autonomía de batería ▪ Longitud de corte: 15,5 cm - 5" ▪ Cadena: 1/4" - .043" (1,1 mm) 32 E ▪ Incluye: 2 baterías, cargador múltiple 1,5 Ah y maletín de transporte ▪ Peso: 0,7 Kg (sin batería) ▪ Peso batería: 0,25 Kg 	<p>180,00 €</p>  <p>8 435673 736253</p>  30x39x11,5 cm



MB600	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia / Voltaje: 600 W - 18 V ▪ Autonomía: 3 - 5 h ▪ Motor sin escobillas ▪ Batería: Ion Litio 4 Ah - 18 V ▪ Display digital de estado y autonomía de batería ▪ Longitud de corte: 20 cm - 8" ▪ Cadena: 1/4" - .043" - 47E ▪ Incluye: 2 baterías, cargador múltiple 1,5 Ah y maletín de transporte ▪ Peso: 2,14 Kg (Batería incluida) 	<p>320,00 €</p>  <p>8 435673 702319</p>  30x53x13,5cm
--------------	--	--







EXTENSIONES SIERRAS DE PODA

NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
MB600-46	<p>Válida para el modelo MB600</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Longitud: 122 - 183 cm ▪ Diámetro: 32 / 36.5 mm ▪ Ángulo: -30° a +30° ▪ Material: Aluminio 	<p>159,00 €</p>

ATADORAS PODA DE BATERÍA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
<p>NUEVO</p> <p>ATB2501</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 5 W ▪ Ø Máximo de atado: 45 mm ▪ Batería: 4,2 V - 2,5 Ah ▪ Tiempo de carga: 2 - 3 h ▪ Nº atados por batería: 6000 ▪ Peso: 0,55 kg 	<p>110,00 €</p>  <p>8 435073 734930</p>  30x39x11,5 cm
<p>NUEVO</p> <p>ATB2502</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 60 W ▪ Ø Máximo de atado: 25 mm ▪ Batería: 16,8V - 2 Ah ▪ Tiempo de carga: 2 - 3 h ▪ Nº atados por batería: 8000 ▪ Peso: 0,8 kg 	<p>340,00 €</p>  <p>8 435073 734945</p>  30x53x13,5cm




SOPLADORES

7







SG76C

1 ARRANQUE FÁCIL
 Reduce el esfuerzo en un 40% al encender la máquina.



4 ARNÉS ACOLCHADO
 Gran confort y comodidad para largas jornadas de trabajo.



2 ACCESO RÁPIDO FILTRO DE AIRE
 Para facilitar las tareas de mantenimiento habituales.



5 TOBERA REFORZADA
 Tobera flexible reforzada para máxima duración.



3 ACELERADOR ERGONÓMICO
 Máximo confort con guarda gatillo.



6 DEPÓSITO TRASLÚCIDO
 Para controlar el nivel del combustible en todo momento.












SOPLADORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
 SG1C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 26 cc - 1,1 HP - 0,8 kW ▪ Arranque fácil ▪ Cebador de gasolina ▪ Volumen aire: 10,5 m³/min ▪ Velocidad aire: 60 m/s ▪ Fijador de acelerador ▪ Peso: 4,5 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Boquilla plana 	199,00 €
		 8 435358 245056  34,5x55x29 cm
 SG2C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 26 cc - 1,1 HP - 0,8 kW ▪ Arranque fácil ▪ Cebador de gasolina ▪ Doble función: soplador / aspirador con triturado ▪ Volumen aire: 10,5 m³/min ▪ Velocidad aire: 60 m/s ▪ Fijador de acelerador ▪ Peso: 4,9 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Boquilla plana - Saco de recogida - Tobera de aspiración 	220,00 €
		 8 435358 245360  38,5x55,5x29 cm



SOPLADORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
 <p>SG33C</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 32,6 cc - 1,25 HP - 0,9 kW ▪ Arranque fácil ▪ Cebador de gasolina ▪ Volumen aire: 12 m³/min ▪ Velocidad aire: 70 m/s ▪ Fijador de acelerador ▪ Arnés ajustable ▪ Tubo extensión doble ▪ Peso: 8 Kg 		235,00 €
		 <p>8 435507 517539</p>  42,5x42,5x35,5 cm	
 <p>SG65C</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 65,5 cc - 3,9 HP - 2,9 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Volumen aire: 19,7 m³/min ▪ Velocidad aire: 85 m/s ▪ Fijador de acelerador ▪ Arnés ajustable ▪ Peso: 10 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Tobera plana 		315,00 €
		 <p>8 435358 256120</p>  48,5x50x39 cm	
 <p>SG76C</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 75,6 cc - 4,2 HP - 3,1 kW ▪ Arranque fácil ▪ Cebador de gasolina ▪ Volumen aire: 25 m³/min ▪ Velocidad aire: 92 m/s ▪ Arnés profesional ▪ Tubo extensión doble ▪ Peso: 11,5 Kg 		540,00 €
		 <p>8 435358 295556</p>  58x53,5x41,5 cm	

GAMA ADAPTADA A CUALQUIER TIPO DE TRABAJO





MOTOAZADAS MOTOCULTORES AHOYADOR

8







MC507

1 FILTRO BAÑADO EN ACEITE
 Filtro de aire bañado en aceite para mejor filtrado.



2 MARCHAS 2+1 ATRÁS
 Caja de cambios: 2 delanteras y 1 retroceso.



3 MANILLAR AJUSTABLE
 Fácil regulación de altura para trabajar de forma cómoda y segura.



4 GUÍA Y APORCADOR INCLUIDO
 Incluye guía de profundidad y aporcador regulable.















5 FRESAS Y RUEDAS
 Fresas y kit de ruedas incluido.












6 MOTOR MEJORADO
 Renovado motor de 212 cc y 7 HP.



MOTOAZADAS HOBBY

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Anova 2T - 52 cc - 1,2 HP - 0,9 kW ▪ Marchas: 1 ▪ Prof. trabajo: 8 cm ▪ Ancho de trabajo: 25 cm ▪ Depósito: 1 L ▪ Fresas: 4 ▪ Equipo de fresa montado ▪ Peso: 14 Kg 		295,00 €
		 8 435673 702371  65x57x52 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Anova 4T - 98,5 cc - 2 HP - 1,5 kW (EUV) ▪ Marchas: 1 ▪ Prof. trabajo: 10 - 15 cm ▪ Ancho de trabajo: 45 cm ▪ Depósito: 1,6 L ▪ Fresas: 4 ▪ Equipo de fresa montado ▪ Peso: 29 Kg 		430,00 €
		 8 435507 521857  65x57x52 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA196 4T - 196 cc - 6,5 HP - 5 kW (EUV) ▪ Marchas: 1 + 1 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 10 - 15 cm ▪ Ancho de trabajo: 55 cm ▪ Depósito: 3,6 L ▪ Fresas: 4 ▪ Equipo de fresa montado ▪ Peso: 46 Kg 		550,00 €
		 8 435507 521864  80x44x65 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Anova 4T - 120 cc - 3 HP - 2,1 kW (EUV) ▪ Marchas: 1 ▪ Prof. trabajo: 15 - 20 cm ▪ Ancho de trabajo: 36 cm ▪ Depósito: 3,6 L ▪ Fresas: 4 ▪ Equipo de fresa montado ▪ Peso: 34 Kg 		380,00 €
		 8 435507 543859  65x57x52 cm	

MOTOAZADAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 2 + 1 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 - 30 cm ▪ Ancho de trabajo: 82 cm ▪ Equipo de fresas montado ▪ Filtro de aire con baño de aceite ▪ Peso: 70 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Kit ruedas MC500-2 / 400 x 8" - Aporcador regulable MC500-3 - Guía de profundidad 		675,00 €
		 <p>8 435507 506021</p>  78x45x82 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 3 + 1 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 - 30 cm ▪ Ancho de trabajo: 80 cm ▪ Filtro de aire con baño de aceite ▪ Peso: 75 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Kit ruedas MC500-2 / 400 x 8" - Aporcador regulable MC500-3 - Guía de profundidad 		745,00 €
		 <p>8 435673 702364</p>  82x72x113 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 3 + 1 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 - 30 cm ▪ Ancho de trabajo: 60 - 87 cm ▪ Equipo de fresas montado ▪ Filtro de aire con baño de aceite ▪ Peso: 87 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Kit ruedas MC500-2 / 400 x 8" - Guía de profundidad 		890,00 €
		 <p>8 435673 702296</p>  75x58x94 cm	

MOTOAZADAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 4 + 2 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 - 30 cm ▪ Ancho de trabajo: 60 - 87 cm ▪ Equipo de fresas montado ▪ Filtro de aire con baño de aceite ▪ Peso: 87 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Kit ruedas MC500-2 / 400 x 8" - Guía de profundidad 		990,00 €
			 8 435507 508315  75x58x94 cm

MOTOCULTORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP S/IVA	PVP C/IVA
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 2 + 1 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 15 cm ▪ Ancho de trabajo: 62 cm ▪ Sistema de rotación de cuchillas combinado: <ul style="list-style-type: none"> - Cada fresa gira en un sentido - Aporta mayor estabilidad al motocultor ▪ Filtro de aire en baño de aceite ▪ Ruedas 3,50 x 6" ▪ Peso: 117 Kg 		1.395,00 €
			 8 435358 203728  64x118x31 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA212 4T - 212 cc - 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Marchas: 3 + 2 (atrás) ▪ Prof. trabajo: 18 - 25 cm ▪ Ancho de trabajo: 40 - 66 cm ▪ Filtro de aire en baño de aceite ▪ Sistema de bloqueo en eje ruedas ▪ Ruedas 4.00 x 8" ▪ Peso: 126 Kg 		1.930,00 €
			 8 435358 267713  60x75x85 cm

MOTOCULTORES



NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
MTC340	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 4T - 420 cc - 14 HP (EUV) ▪ Arranque eléctrico y manual ▪ Marchas: 3 + 3 (atrás) ▪ Diferencial con bloqueo ▪ Prof. trabajo: 15 - 20 cm ▪ Ancho de trabajo: 65 cm ▪ Filtro de aire en baño de aceite ▪ Ruedas: 5.00 x 10" ▪ Manillar anti-vibraciones ▪ Accesorios opcionales ▪ Peso: 95 Kg 	2.600,00 €
		 8 435073 731135  75x58x94 cm

AHOYADOR



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
AH52	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 51,7 cc - 2 HP - 1,5 kW ▪ Cebadora de gasolina ▪ Incluye broca de Ø 15 cm ▪ Embrague centrífugo ▪ Reductora doble ▪ Profundidad broca 55 cm ▪ Peso: 16 Kg 	260,00 €
		 8 435358 285212  35x37x54 cm




REF	DESCRIPCIÓN	PVP
AH52-02	Broca ahoyador Ø 10 cm - Profundidad broca 55 cm	32,00 €
AH52-03	Broca ahoyador Ø 15 cm - Profundidad broca 55 cm	36,00 €
AH52-01	Broca ahoyador Ø 20 cm - Profundidad broca 55 cm	43,00 €
AH52-30	Broca ahoyador Ø 25 cm - Profundidad broca 55 cm	54,00 €

*Diámetro eje broca ahoyador 19 mm




ACCESORIOS MOTOCULTOR / MOTOAZADA



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP
1	MC1001-001	Accesorio segadora frontal MC1001 (105 cm)	485,00 €
2	MC1001-003	Accesorio bomba de agua MC1001 (5,80 cm)	95,00 €
3	MC500-120	Remolque transporte para motoazada (90X120*25) - Hasta 300 Kg.	880,00 €
4	MTC340-01	Accesorio segador (120 cm)	699,00 €
5	MTC340-02	Arado simple orientable para MTC340	130,00 €
6	MTC340-03	Carro transporte para MTC340	750,00 €
7	MTC340-04	Cabezal de martillos para desbroce MTC340 (60 cm)	2.050,00 €
8	MTC340-05	Accesorio cepillo barredor para MTC340 (120 cm)	1.050,00 €
9	MTC340-06	Accesorio pala para MTC340	545,00 €
10	MTC340-07	Arado de dos palas reversible para MTC340	265,00 €




RECAMBIOS ADAPTABLES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP
1	MC500-1	Arrancador de patatas motoazada	MC500 / MC507	41,00 €
2	MC500-3	Aporcador regulable motoazada	MC500 / MC507	45,00 €
3	MC500-100	Arado vertedera motoazada	MC500 / MC507	45,00 €
4	MC500-102	Arado tipo japonés ajustable (incluye eje)	MC500 / MC507	335,00 €
5	MC500-6	Enganche aperos motoazada	MC500 / MC507	35,00€
6	MC500-90	Enganche ajustable arado tipo japonés	MC500 / MC507	95,00 €
7	MC500-8	Juego cuchillas completo (20 cm)	MC500 / MC507	95,00 €
8	MC500-103	Juego cuchillas grandes completo (26,5 cm / 4 cm)	MC500 / MC507	110,00 €
9	MC500-101	Juego cuchillas profundidad completo (+25 cm)	MC500 / MC507	115,00 €



RECAMBIOS ADAPTABLES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP
10	MC500-4	Cuchilla derecha motoazada (20 cm)	MC500	3,20 €
11	MC500-5	Cuchilla izquierda motoazada (20 cm)	MC500	3,20 €
12	MC500-51	Plato cuchillas lateral	MC500 / MC507	12,80 €
13	MC700-4	Juego ruedas metálicas 100x400 con ejes	MC700	245,00 €
14	MC700-6	Juego cuchillas y ejes completo (incluye ambos lados)	MC700	158,00 €
15	MC1000-004	Cuchilla derecha motoazada (26,5 cm)	MC507 / MC1000 / MC1001 / MC700	4,70 €
16	MC1000-005	Cuchilla izquierda motoazada (26,5 cm)	MC507 / MC1000 / MC1001 / MC700	4,70 €
17	MC500-2	Juego ruedas neumáticas 4.00 x 8" motoazada	MC500 / MC507 / MC1001	99,00 €
18	MC700-1	Juego de ruedas neumáticas motoazada 5.00 x 12"	MC700	215,00 €
19	MS-12	Juego de ruedas metálicas motoazada	MC500 / MC507 / MC1001	140,00 €
20	MS-14	Juego de ruedas transporte motoazada universal	MC500 / MC507	90,00 €
21	MC500-7	Rueda goma motoazada 4.00 x 8"	MC500 / MC507 / MC1001	38,00 €
22	MC700-2	Rueda goma motoazada 5.00 x 12"	MC700	65,00 €
23	MC500-60	Eje ruedas neumáticas	MC500 / MC507 / MC1001	18,80 €
24	MC500-9	Juego contrapesos motoazada 10 Kg unidad	MC500 / MC507 / MC700	160,00
25	MC500-96	Contrapeso frontal motoazada 10 Kg	MC500 / MC507 / MC700	115,00 €
26	MC500-48	Interruptor apagado motoazada	MC500 / MC507	4,20 €
27	MC500-49	Mando acelerador motoazada	MC500 / MC507	4,30 €

BOMBAS ELÉCTRICAS MOTOBOMBAS

9







BA4C20HP

1 ARRANQUE MEJORADO
Para facilitar el arranque de la bomba.



4 CHASIS ALTA RESISTENCIA
Chasis reforzado para mejorar la estructura de la máquina.



2 BLOQUE REFORZADO
Bloque hidráulico reforzado para mayor ciclo de vida.



5 TAPÓN DE VACIADO
Evita corrosiones vaciando fácilmente el agua almacenada.



3 RACORERÍA INCLUIDA
Incluye todos los terminales a falta de manguera.



6 FÁCIL CEBADO
Fácil sistema de cebado de bomba.



BOMBAS ELÉCTRICAS DE SUPERFICIE

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
 BE1200P	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1200W ▪ Regulación electrónica automática ▪ Caudal: 4.800 l/h ▪ Profundidad máxima aspiración: 8 m ▪ Altura impulsión: 48 m ▪ Ø Salida: 1" ▪ Ø Entrada: 1" 	185,00 €
		 8 436590 410011  43x39x49 cm
 BE1300P	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1300W ▪ Hidrosfera: 19 L ▪ Presión: 1,5 - 3 bar ▪ Caudal: 5.000 l/h ▪ Profundidad máxima aspiración: 8 m ▪ Altura impulsión: 48 m ▪ Ø Salida: 1" ▪ Ø Entrada: 1" 	225,00 €
		 8 436590 410004  43x39x49 cm
 BE1100	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1100W ▪ Caudal: 5.000 l/h ▪ Profundidad máxima aspiración: 9 m ▪ Altura impulsión: 55 m ▪ Ø Salida: 1" ▪ Ø Entrada: 1" 	176,00 €
		 8 436590 410035  44x51x41 cm

BLOG ANOVA

Visita nuestro blog para mantenerte informado sobre todas las novedades de Anova | www.anova.es



BOMBAS ELÉCTRICAS SUMERGIBLES



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
BE750AS	<p>AGUAS SUCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 750W ▪ Caudal: 14.000 l/h ▪ Profundidad máxima inmersión: 7 m ▪ Altura impulsión: 8 m ▪ Ø Salida: 1 - 1/2" ▪ Entrada inferior 	86,00 €



8 436590 410066



43x39x49 cm



BE1000ASX	<p>AGUAS SUCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1000W ▪ Caudal: 14.500 l/h ▪ Profundidad máxima inmersión: 7 m ▪ Altura impulsión: 11 m ▪ Ø Salida: 1 - 1/4" ▪ Entrada inferior <p>CUERPO INOX.</p>	130,00 €
------------------	--	-----------------



8 436590 410042



43x39x49 cm

NUEVO



BE1450ASC	<p>AGUAS SUCIAS CON CUCHILLA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1100 W ▪ Caudal: 25.800 l/h ▪ Profundidad máxima inmersión: 5 m ▪ Altura impulsión: 14 m ▪ Ø Salida: 2" ▪ Entrada inferior <p>CUERPO EN INOX ASPIRA Y TRITURA</p>	345,00 €
------------------	---	-----------------



8 436590 410059



44x51x41 cm







MOTOBOMBAS ANOVA 2T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
BA2C10	<ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 1,2 HP / 0,9 kW • Cilindrada: 32,6 cc • Cebador de gasolina • Capacidad: 6.000 l/h • Paso bomba: 1" (25,4 mm) • Altura máx. succión: 8 m • Altura máx. bombeo: 30 m • Peso: 6 Kg 	190,00 €
		 8 435358 261254  40x30x40 cm
BA1C	<ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 1,7 HP / 1,3 kW • Cilindrada: 42,7 cc • Cebador de gasolina • Capacidad: 15.000 l/h • Paso bomba: 1,5" (40 mm) • Altura máx. succión: 8 m • Altura máx. bombeo: 35 m • Peso: 9,5 Kg 	206,00 €
		 8 435358 221692  40x30x40 cm







MOTOBOMBAS ANOVA 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
BA4C15	<ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 2 HP / 1,4 kW (EUV) • Cilindrada: 79 cc • Capacidad: 12.000 l/h • Paso bomba: 1,5" (40 mm) • Altura máx. succión: 7 m • Altura máx. bombeo: 16 m • Peso: 13 Kg 	206,00 €
		 8 435358 252313  42x30x35 cm
BA4C20	<ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 6,5 HP / 5 kW (EUV) • Cilindrada: 196 cc • Capacidad: 36.000 l/h • Paso bomba: 2" (50 mm) • Altura máx. succión: 8 m • Altura máx. bombeo: 30 m • Peso: 25 Kg 	235,00 €
		 8 435358 252320  44x40x49 cm
BA4C30	<ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 6,5 HP / 5 kW (EUV) • Cilindrada: 196 cc • Capacidad: 60.000 l/h • Paso bomba: 3" (75 mm) • Altura máx. succión: 8 m • Altura máx. bombeo: 30 m • Peso: 28 Kg 	250,00 €
		 8 435358 219491  52x41x52 cm

MOTOBOMBAS ANOVA 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
BA4C20HP	ALTA PRESIÓN <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 7 HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Cilindrada: 208 cc ▪ Capacidad: 25.200 l/h ▪ Paso bomba: 2" (50 mm) ▪ Altura máx. succión: 5 m ▪ Altura máx. bombeo: 58 m ▪ Peso: 33 Kg 	355,00 €
		 8 435507 518505  43x39x49 cm
BA4C20T	DOBLE TURBINA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 5 HP / 3,6 kW (EUV) ▪ Cilindrada: 196 cc ▪ Capacidad: 18.000 l/h ▪ Paso bomba: 2" (50 mm) ▪ Altura máx. succión: 7 m ▪ Altura máx. bombeo: 75 m ▪ Bomba autocebante ▪ 3 salidas: 2" / 1,5" / 1,5" ▪ Peso: 28 Kg 	300,00 €
		 8 435358 203766  52x43x45 cm
BA4C20AS	AGUAS SUCIAS <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 7HP / 5,3 kW (EUV) ▪ Cilindrada: 208 cc ▪ Capacidad: 36.000 l/h ▪ Paso bomba: 2" (50 mm) ▪ Altura máx. succión: 8 m ▪ Altura máx. bombeo: 26 m ▪ Peso: 35 Kg 	490,00 €
		 8 435507 518499  43x39x49 cm




ACCESORIOS MOTOBOMBAS



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP
1	BA4C20-42	Cuerpo completo bomba 2"	95,00 €
2	BA4C20AS-01	Cuerpo completo bomba 2" AGUAS SUCIAS	375,00 €
3	BA4C20HP-01	Cuerpo completo bomba 2" ALTA PRESIÓN	225,00 €
4	BA4C30AS-01	Cuerpo completo bomba 3" AGUAS SUCIAS	590,00 €
5	99-533	Carro transporte motobombas	88,00 €
6	BA2C10-20	Conexión manguera bomba 1"	24,90 €
7	BA4C15-16	Conexión manguera bomba 1,5"	44,00 €
8	BA4C20-37	Conexión manguera bomba 2"	66,00 €
9	BA2C10-16	Filtro agua BA2C10	3,90 €
10	BA4C15-15	Filtro agua BA415	3,60 €
11	BA4C20-04	Filtro agua BA4C20	3,60 €
12	BA2C10-12	Racor salida BA2C10 (1")	5,00 €
13	BA1C-6180	Racor salida BA1C / BA4C15 (1,5")	5,00 €
14	BA4C20-02	Racor salida BA4C20 (2")	5,00 €
15	BA1C-6190	Retén mecánico BA1C	15,00 €
16	BA2C10-03	Retén mecánico BA2C10	15,00 €
17	BA4C15-13	Retén mecánico BA4C15	15,80 €
18	BA4C20-06	Retén mecánico BA4C20	15,80 €
19	BA4C20-43	Retén mecánico de silicio - Resistente a arena y altas temperaturas BA4C20	76,00 €
20	BA4C15-20	Retén mecánico de silicio - Resistente a arena y altas temperaturas BA4C15	72,00 €
21	BA4C20-34	Salida reducción (2" a 1")	10,50 €
22	BA2C10-21	Conector presión salida y entrada bomba 1"	25,00 €
23	BA4C15-17	Conector presión salida y entrada bomba 1,5"	30,00 €
24	BA4C20-40	Conector presión salida y entrada bomba 2"	35,00 €







PG1C

1 SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN
 Para evitar molestas vibraciones en la mochila.



4 TAPÓN FÁCIL LLENADO
 Boca de llenado ancha para facilitar el suministro de producto.



2 REGULADOR DE VELOCIDAD
 Nos permite regular la velocidad de trabajo.



5 CABEZA BOMBA LATÓN
 Garantiza la máxima duración y un alto rendimiento.



3 REPOSTAJE RÁPIDO
 Tapón de combustible de acceso rápido.



6 ACCESORIOS INCLUIDOS
 Incluye lanza doble, lanza corta y manguera.



PULVERIZADORES

NUEVO







REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
P10B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bomba eléctrica ▪ Depósito: 10 L ▪ Batería: 12 V - 10 Ah (sin mantenimiento) ▪ Autonomía: 7 - 10 horas ▪ Cargador: 220 V - 50 Hz / salida 12 V - 2 A ▪ Tiempo de carga: ± 2 horas ▪ Caudal: 1,2 - 2,2 l/min ▪ Presión: 0,15 - 0,4 Mpa ▪ Peso: 5 Kg ▪ Incluye cargador y 4 boquillas 	 8 435673 736307  58x20x40 cm	55,00 €
P16B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bomba eléctrica ▪ Depósito: 16 L ▪ Batería: 12 V - 8 Ah (sin mantenimiento) ▪ Autonomía: 7 - 10 horas ▪ Cargador: 220 V - 50 Hz / salida 12 V - 2 A ▪ Tiempo de carga: ± 2 horas ▪ Caudal: 1,2 - 2,2 l/min ▪ Presión: 0,15 - 0,4 Mpa ▪ Peso: 6,2 Kg ▪ Incluye cargador y 4 boquillas 	 8 436590 414736  46x40x24 cm	65,00 €



PULVERIZADORES CON MOTOR 2T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
PG1C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Potencia: 1,1 HP / 0,8 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Depósito: 25 L ▪ Cabeza bomba latón ▪ Presión: 18 bar ▪ Peso: 8,5 Kg ▪ Incluye 2 lanzas difusoras y arnés reforzado 	 8 435358 244516  63x38x45 cm	239,00 €
PG2C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Potencia: 1,1 HP / 0,8 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Cabeza bomba latón ▪ Presión: 18 bar ▪ Peso: 7 Kg ▪ Incluye: manguera 3 metros + pistola 	 8 435358 244820  64x38x43 cm	229,00 €



ATOMIZADOR


















REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
AG14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uso: Sólo líquidos ▪ Motor: 2T - 41,5 cc ▪ Potencia: 2,4 HP / 1,8 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Capacidad tanque: 14 L ▪ Velocidad Ventilador: 7500 rpm ▪ Descarga: líquido 4 l/min ▪ Peso: 10,5 Kg ▪ Bomba auxiliar de líquido 	 8 435358 295822  68x44x53 cm	242,00 €

CARRETILLAS PULVERIZADORAS 2T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bomba: Anova PG2C ▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Cebador de gasolina ▪ Depósito: 50 L ▪ Caudal: 16 l/min ▪ Presión: 18 bar ▪ Manguera: 4,5 metros ▪ Incluye pistola 		575,00 €
		 8 435358 254195	 70x52x85 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bomba: Anova PG2C ▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Cebador de gasolina ▪ Depósito: 100 L ▪ Caudal: 16 l/min ▪ Presión: 18 bar ▪ Manguera: 4,5 metros ▪ Incluye pistola 		575,00 €
		 8 435358 254171	 80x55x108 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bomba: Anova PG2C ▪ Motor: 2T - 26 cc ▪ Cebador de gasolina ▪ Depósito: 100 L ▪ Caudal: 16 l/min ▪ Presión: 18 bar ▪ Manguera: 4,5 metros ▪ Incluye pistola 		610,00 €
		 8 435358 254188	 88x70x108 cm



CARRETILLAS PULVERIZADORAS 4T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Anova MA81 - 4T - 2 HP (EUV) ▪ Cilindrada: 79 cc ▪ Depósito: 50 L ▪ Bomba: Anova ▪ Caudal: 23 l/min ▪ Presión: 20 bar ▪ Manguera: 10 metros ▪ Incluye pistola 		840,00 €
		 8 435358 2444 17  70x52x85 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Anova MA81 - 4T - 2 HP (EUV) ▪ Cilindrada: 79 cc ▪ Depósito: 100 L ▪ Bomba: Anova ▪ Caudal: 23 l/min ▪ Presión: 20 bar ▪ Manguera: 10 metros ▪ Incluye pistola 		840,00 €
		 8 435507 525480  80x55x108 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Anova MA81 - 4T - 2 HP (EUV) ▪ Cilindrada: 79 cc ▪ Depósito: 100 L ▪ Bomba: Anova ▪ Caudal: 23 l/min ▪ Presión: 20 bar ▪ Manguera: 10 metros ▪ Incluye pistola 		870,00€
		 8 435507 525497  88x70x108 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Anova MA80 - 4T - 2 HP (EUV) ▪ Cilindrada: 79 cc ▪ Depósito: 100 L ▪ Bomba: Comet ▪ Caudal: 23 l/min ▪ Presión: 25 bar ▪ Manguera: 10 metros ▪ Incluye pistola 		1.110,00 €
		 8 435358 243434  80x55x108 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Anova MA80 - 4T - 2 HP (EUV) ▪ Cilindrada: 79 cc ▪ Depósito: 100 L ▪ Bomba: Comet ▪ Caudal: 23 l/min ▪ Presión: 25 bar ▪ Manguera: 10 metros ▪ Incluye pistola 		1.170,00 €
		 8 435358 244271  88x70x108 cm	

RECAMBIOS PULVERIZADORES




Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP
1	P100-187	Bomba Anova 20 Atm. con reductora	350,00 €
2	P100-156	Bomba completa Comet sulfatadora 25 Atm	580,00 €
3	P100-115	Manómetro glicerina sulfatadora Comet	97,00 €
4	P100-144	Brida y eje motor para bomba Comet	170,00 €
5	P100-214	Brida reductora conexión motor bomba P100-187	115,00 €
6	P100-141	Racor retorno MC25 (Moderno)	11,90 €
7	P100-109	Pistola corta sulfatadora abanico	33,50 €
8	P100-161	Pistola sin fin sulfatadora abanico 60 cm	23,50 €
9	P100-107	Pistola sin fin sulfatadora abanico 1 m	25,00 €
10	P100-190	Pistola boquilla roscada	23,90 €
11	P100-139	Mando presión Comet sulfatadora	105,00 €
12	P100-207	Membrana calderin bomba P100-187	6,80 €
13	P100-209	Membrana presión bomba P100-187	6,80 €
14	P100-112	Membrana presión sulfatadora Comet P100	16,80 €
15	P100-113	Membrana calderin sulfatadora Comet	18,20 €
16	P100-122	Rueda completa carretilla	79,00 €
17	P100-213	Válvula completa bomba P100-187	7,90 €
18	P100-178	Soporte enrollador carretilla P100-2	140,00 €
19	P100-101	Enrollador giratorio carretilla P100-1 / P100-2 - 50 metros	180,00 €
20	P100-162	Soporte enrollador carretilla P100-1 Y P50-2	83,00 €
21	P100-186	Manguera presión amarilla 8.5 mm (Por metro)	3,50 €
22	P100-103	Manguera Orotawa 50 Atm (Por metro)	3,40 €

**GENERADORES
COMPRESORES
SOLDADORES**

11







GC7000TFE

1 ARRANQUE ELÉCTRICO Y MANUAL
 Podrá arrancar el generador si se queda sin batería.



4 INDICADOR DE COMBUSTIBLE
 Controla el nivel del combustible en todo momento.



2 TOMA TRIFÁSICA
 Salida para conexión directa de maquinaria trifásica.



5 SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN
 Suprime las vibraciones para evitar posibles averías.



3 ASA ABATIBLE
 Para almacenar de forma más fácil.



6 FÁCIL TRANSPORTE
 Ruedas resistentes para facilitar el transporte del generador.



CÓMO ESCOGER EL GENERADOR ADECUADO

1. Determine la potencia necesaria de su generador

Si la potencia necesaria para sus equipos está indicada en amperios, multiplíquelos por los voltios (230 v) para determinar los vatios.

EJEMPLO: 5 Amperios x 230 V = 1 150 Vatios


2. Calcular el coeficiente de arranque

(Vatios de funcionamiento x coeficiente de arranque)

La mayoría de los productos tienen un coeficiente de arranque de 1 pero a continuación se presentan algunos ejemplos de productos con mayores coeficientes.



Amoladora angular
x 2



Maquinaria jardín
x 2



Frigorífico
x 3

Por ejemplo, para una amoladora de 1.200 W necesitaremos un generador de 2.400 W



GENERADOR DE MALETA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
GC900	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T ▪ Potencia: 900 W /1,2 Kva ▪ Cilindrada: 63 cc - 2 HP - 1,5 kW ▪ Autonomía: 3 h / depósito ▪ Depósito: 4,2 L ▪ Peso: 11,5 Kg 		199,00 €
			 8 435673 706133  30x28x34 cm


GENERADORES INVERTER

NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
GI2200	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 4 T (EUV) ▪ Potencia: 2000 W ▪ Cilindrada: 79,8 cc ▪ Autonomía: 7 h / depósito ▪ Depósito: 4,2 L ▪ Protección contra picos de tensión ▪ Tensión de salida: 7,8 A ▪ Peso: 20 Kg 		650,00 €
			 8 435673 742452  51x60x45 cm



GI4000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 4 T (EUV) ▪ Potencia: 3800 W ▪ Cilindrada: 223 cc - 5,8 HP - 4,3 kW ▪ Autonomía: 6 h / depósito ▪ Depósito: 9 L ▪ Con salida a 12 V (8,3A) ▪ Protección contra picos de tensión ▪ Peso: 33 Kg 		690,00 €
			 8 435358 295969  60x50x50 cm

GENERADORES MONOFÁSICOS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
GC2500	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA197 - 4T - 196 cc - 6,5 HP (EUV) ▪ Potencia: 2500 W - 3,1 Kva - Salida: 230 V ▪ Depósito: 15 L ▪ AVR (Regulador Automático de Voltaje) ▪ Arranque: Manual ▪ Peso: 39 Kg 	450,00 €
		 8 435358 255987 56x50x61 cm



GC3200	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA214 - 4 T - 212 cc - 7 HP - (EUV) ▪ Potencia: 3000 W - 3,75 Kva - Salida: 230 V ▪ Depósito: 18 L ▪ AVR (Regulador Automático de Voltaje) ▪ Arranque: Manual ▪ Peso: 39 Kg 	499,00 €
		 8 435358 289593 53x50x61 cm



GC5500	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA389 - 4 T - 389 cc - 13 HP - (EUV) ▪ Potencia: 5500 W - 6,8 Kva - Salida: 230 V ▪ Depósito: 28 L ▪ AVR (Regulador Automático de Voltaje) ▪ Arranque: Manual ▪ Peso: 73 Kg 	850,00 €
		 8 435358 254102 60x59x71 cm



GC5500E	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA389 - 4 T - 389 cc - 13 HP - (EUV) ▪ Potencia: 5500 W - 6,8 Kva - Salida: 230 V ▪ Depósito: 28 L ▪ AVR (Regulador Automático de Voltaje) ▪ Arranque: Eléctrico / Manual ▪ Peso: 73 Kg 	1.010,00 €
		 8 435673 710918 60x59x71 cm



GC7000E	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA420 - 4 T - 420 cc - 16 HP - (EUV) ▪ Potencia: 7000 W - 8,75 Kva - Salida: 230 V ▪ Depósito: 28 L ▪ AVR (Regulador Automático de Voltaje) ▪ Arranque: Eléctrico / Manual ▪ Peso: 93 Kg 	1.060,00 €
		 8 435358 255994 60x59x71 cm



GC8500E	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA459 - 4 T - 459 cc - 18 HP - (EUV) ▪ Potencia: 8500 W - 10,5 Kva - Salida: 230 V ▪ Depósito: 28 L ▪ AVR (Regulador Automático de Voltaje) ▪ Arranque: Eléctrico / Manual ▪ Peso: 110 Kg 	1.100,00 €
		 8 435358 295815 60x59x71 cm













GENERADORES TRIFÁSICOS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
GC7000TFE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: MA420 - 420 cc - 16 HP - (EUV) ▪ Potencia: Trifásico 7000 W / Monofásico 2300 W ▪ Salida: 220 - 380 V - Frecuencia: 50 Hz - 8,75 Kva ▪ Depósito: 28 L ▪ Arranque: Eléctrico / Manual ▪ Peso: 93 Kg 	1.150,00 €
		 8 435507 515368  60x59x71 cm





COMPRESORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
 CA180M	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 230 V - 1,5 HP - 1,1 kW ▪ Revoluciones máx.: 3750 rpm ▪ Presión máx: 8 bar - 115 PSI ▪ Caudal aire: 180 l/min ▪ Protección estanqueidad: IP20 ▪ Peso: 5,3 Kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Inflador con manómetro y manguera - Boquillas y juego adaptadores 8 piezas 		99,00 €
		 8 435507 597364  15x45x36 cm	
 CA06	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 230 V - 1,5 HP - 1,1 kW ▪ Revoluciones máx.: 3800 rpm ▪ Presión máx: 8 bar - 115 PSI ▪ Capacidad depósito: 6 L ▪ Caudal aire: 180 l/min ▪ Protección estanqueidad: IP20 ▪ Peso: 11 Kg 		135,00 €
		 8 435358 294856  33x39x38 cm	
 CA24	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 230 V - 2 HP - 1,5 kW ▪ Revoluciones máx.: 2850 rpm ▪ Presión máx: 8 bar - 115 PSI ▪ Capacidad depósito: 24 L ▪ Caudal aire: 198 l/min ▪ Protección estanqueidad: IP20 ▪ Peso: 23 Kg 		190,00 €
		 8 435358 294863  57x27x58 cm	
 CA50	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 230 V - 2 HP - 1,5 kW ▪ Revoluciones máx.: 2850 rpm ▪ Presión máx: 8 bar - 115 PSI ▪ Capacidad depósito: 50 L ▪ Caudal aire: 198 l/min ▪ Protección estanqueidad: IP20 ▪ Peso: 33 Kg 		220,00 €
		 8 435358 294870  31x62x77 cm	

COMPRESOR A POLEAS



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
CA100	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 230 V - 4 HP - 3 kW ▪ Revoluciones máx.: 2850 rpm ▪ Presión máx: 10 bar - 150 PSI ▪ Capacidad depósito: 100 L ▪ Caudal aire: 354 l/min ▪ Protección estanqueidad: IP20 ▪ Peso: 69 Kg 	<p>590,00 €</p>  <p>8 435507 549622</p>  87x101x42 cm

COMPRESORES SIN ACEITE


NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
CA30S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Universal con bomba sin aceite ▪ Potencia: 230 V / 50 Hz / 2 HP ▪ Estator: Bobinado de aluminio ▪ Rotor: Bobinado de cobre ▪ Protección: IP30 ▪ Capacidad depósito: 30 L ▪ Velocidad: 4.000 rpm ▪ Caudal aire: 220 l/min ▪ Presión max: 10 bar ▪ Ruedas: 5" (127 mm) ▪ Reloj Medidor ▪ Conector doble de aire ▪ Peso: 18,5 Kg 	<p>200,00 €</p>  <p>8 435573 743756</p>  66x79,5x35,5 cm



NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
CA50S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compresor súper silencioso ▪ Motor: Universal con bomba sin aceite ▪ Potencia: 220 V - 240 V / 50 Hz ▪ Capacidad depósito: 50 L ▪ Velocidad: 1.450 rpm ▪ Caudal aire: 128 l/min ▪ Presión max: 8 bar ▪ Reloj Medidor ▪ Conector doble de aire ▪ Peso: 39,5 Kg 	<p>400,00 €</p>  <p>8 435573 743763</p>  34X32X77,8 cm

ACCESORIOS COMPRESORES



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
CA001	Kit 5 piezas: (Presentación en blíster) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pistola de pintado ▪ Pistola de soplado ▪ Pistola de petroleado ▪ Pistola de inflado con manómetro ▪ Manguera de aire espiral 5 m 	48,00 €
		 8 435358 294849  50x38x14 cm

SOLDADOR INVERTER



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
SL140	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MMA140 ▪ Salida: 160-250 V - 140 A - Frecuencia: 50 Hz ▪ Eficiencia 85% ▪ Electrodo: 1,6 - 3,2 mm ▪ Factor potencia: 0.7 ▪ Incluye: maletín, cables, martillo de soldador, cepillo, pinza portaelectrodo y masa ▪ Peso: 2,8 Kg 	120,00 €
		 8 435507 559737  35,5x34,5x14,5 cm


ACCESORIOS SOLDADURA



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP
1	99-3907	Máscara soldar automática	34,00 €
2	99-3908	Guantes de soldar - Talla única	13,00 €

**ROMPEDORES DE LEÑA
BIOTRITURADORES
CARRETILLA ORUGAS**

12







RLT12GVH

1 CHASIS CON RUEDAS
Resistentes ruedas para facilitar el transporte de la máquina.



4 PISTÓN 12 TONELADAS
Toda la potencia concentrada para garantizar la mayor eficacia.



2 SELECTOR 3 POSICIONES
Permite trabajar en la posición más cómoda posible.



5 BASE EXTRAÍBLE
La base se puede extraer para romper la leña de forma vertical.



3 SISTEMA DE SEGURIDAD
Cumple con la vigente ley de seguridad.









6 GUARDA TRONCOS
Evita que el tronco se mueva sobre la base a la hora de romper la leña.



ROMPEDORES LEÑA










NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
CL500	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: eléctrico ▪ Potencia: 2,6 kW ▪ Monofásico: 220 V ▪ Ø corte: 180 mm ▪ Ø cuchilla: 500 mm ▪ Peso: 65 Kg 	 8 435073 731364  106x40x57 cm	890,00 €
RLT8C	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: eléctrico ▪ Monofásico: 220 V ▪ Potencia: 3.5 kW ▪ Presión de trabajo: 8 Tn ▪ Depósito hidráulico: 2,4 L ▪ Longitud corte: 520 mm ▪ Ø máx. corte: 350 mm ▪ Peso: 113 Kg 	 8 435507 549271  106x40x57 cm	1.050,00 €
RLT12VH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: eléctrico ▪ Monofásico: 220 V ▪ Potencia: 3.5kW ▪ Presión de trabajo: 12 Tn ▪ Depósito hidráulico: 4,5 L ▪ Longitud corte: 520 mm ▪ Ø máx. corte: 400 mm ▪ Peso: 106 Kg ▪ 3 Posiciones de trabajo 	 8 435358 295549  116x75x45 cm	1.250,00 €



ROMPEDORES LEÑA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4 T - 208 cc (EUV) ▪ Potencia: 7 HP- 5,1 kW ▪ Presión de trabajo: 12 Tn ▪ Depósito hidráulico: 4,5 L ▪ Longitud corte: 520 mm ▪ Ø máx. corte: 400 mm ▪ Peso: 106 Kg ▪ 3 Posiciones de trabajo 		1.350,00 €
		 8 435358 295549  116x75x45 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4T - 208 cc (EUV) ▪ Potencia: 7 HP - 5,1 kW ▪ Presión de trabajo: 15 Tn ▪ Cilindro hidráulico de doble etapa ▪ Depósito hidráulico: 7,5 L ▪ Presión máxima: 3.500 psi ▪ Longitud corte: 650 mm ▪ Ø máx. corte: 400 mm ▪ Peso: 131 Kg 		1.490,00 €
		 8 436590 418871  106x40x57 cm	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4 T ▪ Potencia: 7 HP ▪ Presión de trabajo: 22 Tn ▪ Depósito hidráulico: 14,75L ▪ Ø máx. corte: 19 " - 500 mm ▪ Ø interior cilindro: 4" - 100 mm ▪ Capacidad tanque aceite: 20 L ▪ Presión máx. bomba: 3500 PSI ▪ Peso: 180 Kg ▪ No homologado para circular por carretera 		1.900,00 €
		 8 435507 536844  116x75x45 cm	

NUEVO





BIOTRITURADORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4T - 212 cc (EUV) ▪ Potencia: 7 HP ▪ Diámetro de entrada máximo: 76 mm ▪ Dos tolvas ▪ Arranque manual con embrague ▪ Trituración por martillos y cuchillas ▪ Botón de parada de emergencia ▪ Peso: 80 Kg 	890,00 €
		 8 435507 595933  115x75x48 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4T - 420 cc (EUV) ▪ Potencia: 15 HP ▪ Diámetro de entrada máximo: 89 mm ▪ Dos tolvas ▪ Arranque manual y eléctrico ▪ Trituración por martillos y cuchillas ▪ Botón de parada de emergencia ▪ Peso: 100 Kg 	1.250,00 €
		 8 435507 591386  115x75x48 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4T - 208 cc (EUV) ▪ Potencia: 7 HP ▪ Diámetro de entrada máximo: 60 mm ▪ Arranque manual y eléctrico ▪ Trituración por rodillo con dos cuchillas ▪ Botón de parada de emergencia ▪ Barra seguridad de parada automática ▪ Enganche para quad/ATV ▪ Peso: 60 Kg 	1.150,00 €
		 8 435507 591393  80x91x43 cm
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4T - 420 cc (EUV) ▪ Potencia: 15 HP ▪ Arranque eléctrico ▪ Diámetro de entrada máximo: 100 mm ▪ Volante de arrastre para mejor expulsión de la viruta ▪ Tres cuchillas de triturado ▪ Botón de parada de emergencia ▪ Peso: 123 Kg 	1.650,00 €
		 8 436590 418864  115x75x48 cm

BIOTRITURADORES







NUEVO



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
BIO70S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4T - 420 cc (EUV) ▪ Potencia: 7 HP ▪ Arranque manual y eléctrico ▪ Diámetro de entrada máximo: 100 mm ▪ Velocidad cuchilla : 2000 rpm ▪ Barra de parada de emergencia ▪ Botón seguridad de parada automática ▪ Gancho de remolque (uso en zonas privadas) ▪ Peso: 125 Kg 	  80x91x43 cm	1.650,00 €
BIO150S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4T - 420 cc (EUV) ▪ Potencia: 15 HP ▪ Arranque manual y eléctrico ▪ Diámetro de entrada máximo: 100 mm ▪ Trituración por rodillo con dos cuchillas ▪ Botón de parada de emergencia ▪ Gancho de remolque (uso en zonas privadas) ▪ Peso: 175 Kg 	  115x75x48 cm	2.250,00 €
BIO300	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: gasolina 4T - 420 cc (EUV) ▪ Potencia: 15 HP ▪ Arranque manual y eléctrico ▪ Diámetro de entrada máximo: 120mm ▪ Volante abierto para expulsión de material ▪ Rodillo de entrada con regulación hidráulica ▪ Sistema combinado cuchillas fijas y flotantes <ul style="list-style-type: none"> - 2 cuchillas fijas 210mm - 10 cuchillas flotantes ▪ Botón de parada de seguridad ▪ Barra de seguridad parada automática ▪ Acceso rápido a la cámara de triturado ▪ Gancho de remolque (uso en zonas privadas) ▪ Peso: 335 Kg 	  115x160x87 cm	4.830,00 €



CARRETILLAS ORUGAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
 OR7320	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 4T - OVH - MA212 - 212 cc - 7 HP (EUV) ▪ Caja de cambios: 6 + 2 (atrás) ▪ Dimensiones contenedor: 850 x 570 x 290 mm ▪ Capacidad de carga: 320 Kg ▪ Ángulo descarga: 60° ▪ Balderas extensibles y extraíbles ▪ Orugas de tracción independiente, capacidad de giro cero ▪ Anclajes para sujeción de carga ▪ Palanca de asistencia al volcado ▪ Sistema de seguridad integrado en acelerador ▪ Peso: 156 Kg 	1.990,00 €
		 8 435358 283911  91x75x135 cm
 OR7500	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 4T - OVH - MA212 - 212 cc - 7 HP (EUV) ▪ Caja de cambios: 3+1 (atrás) ▪ Dimensiones contenedor: 1250 x 825 x 200 mm ▪ Capacidad de carga: 500 Kg ▪ Ángulo descarga: 50° ▪ Balderas abatibles ▪ Orugas de tracción independiente, capacidad de giro cero ▪ Anclajes para sujeción de carga ▪ Sistema de seguridad integrado en acelerador ▪ Sistema de volcado hidráulico ▪ Peso: 270 Kg 	3.490,00 €
		 8 435507 509077  89x203x120 cm



GAMA ELÉCTRICA Y BATERÍA

13



ALONVA[®] e+



E20M10

1 TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD
 Máxima seguridad gracias a su triple sistema de seguridad.



4 DEPÓSITO TRASLÚCIDO
 Permite comprobar de un vistazo del nivel de aceite de engrase.



2 INDICADOR DE CARGA
 Baterías con indicador de carga LED.



5 COMPATIBILIDAD GAMA ANOVA E+
 Baterías compatibles entre todos los modelos Anova e+.



3 LONGITUD TOTAL BARRA 255 mm
 Piñón: 6 dientes / 9 dientes



MÁQUINAS ANOVA BATERÍA



NUEVO

ANOVA® e+









NUEVO

ANOVA® e+



ANOVA® e+





REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
E20CC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cortacésped manual ▪ Autonomía: <ul style="list-style-type: none"> - 2 Ah = 30 min ▪ Motor sin escobillas ▪ Batería 20 V (2 unidades) ▪ Chasis de plástico ▪ Ancho de corte de 43 cm ▪ Alturas de corte 25 - 80 mm (5 posiciones) ▪ Recogedor de 40 L ▪ Indicador llenado recogedor ▪ Incluye 2 baterías 4 Ah ▪ Cargador de baterías doble ▪ Peso 12,7 Kg 	<p>383,00 €</p>  <p>8 435673 743893</p>  26x21x110 cm
E20M10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motosierra batería ▪ Motor sin escobillas ▪ Potencia 700 W ▪ Batería 20 V ▪ Espada 10" ▪ Velocidad de la cadena 8 m/s ▪ Capacidad tanque de aceite 120 ml ▪ Incluye 1 baterías 2,5 Ah ▪ Cargador de batería ▪ Peso 2,5 Kg 	<p>215,00 €</p>  <p>8 435673 743916</p>  26x21x110 cm
E20SB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soplador batería ▪ Motor con escobillas ▪ Batería 20 V ▪ Autonomía: <ul style="list-style-type: none"> - 2 Ah = ± 16 min ▪ Velocidad 12000 rpm ▪ Volumen de aire 10 m³/min ▪ Incluye punta boquilla en el tubo del soplador ▪ Incluye 1 baterías 2,5 Ah ▪ Cargador de batería ▪ Peso 1,3 Kg 	<p>109,00 €</p>  <p>8 435673 743930</p>  26x21x110 cm

MÁQUINAS ANOVA BATERÍA



ANOVA[®] e+

NUEVO

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
E20RB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cortabordes batería ▪ Motor con escobillas ▪ Batería 20 V ▪ Diámetro nylon 1,6 mm ▪ Asa regulable ▪ Eje telescópico (35cm) ▪ Cabezal pivotante 90° ▪ Incluye 1 baterías 2,5 Ah ▪ Cargador de batería ▪ Peso 1,9 Kg 	<p>129,00 €</p>  <p>8 435673 743823</p>  26x21x110 cm
E20CS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cortasetos batería ▪ Motor con escobillas ▪ Batería 20 V ▪ Autonomía: <ul style="list-style-type: none"> - 2 Ah = 40 ~ 50 min ▪ Peine de corte de doble acción ▪ Longitud de corte 540 mm ▪ Capacidad de corte de 18 mm ▪ Grosor de la hoja de 1,6 mm ▪ Protección frontal del peine ▪ Incluye 1 baterías 2,5 Ah ▪ Cargador de batería ▪ Peso 2,1 Kg 	<p>140,00 €</p>  <p>8 435673 743909</p>  26x21x110 cm



ANOVA[®] e+

NUEVO

BATERÍAS Y CARGADORES














Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP
1	E20-001	Batería ion-Litio Anova e+ 20 V 2.5 Ah	49,00 €
2	E20-002	Batería ion-Litio Anova e+ 20 V 4.0 Ah	69,00 €
3	E20-003	Cargador rápido batería ion-Litio Anova e+ 20 V	20,00 €
4	E20-004	Cargador rápido dual ion-Litio Anova e+ 20 V	30,00 €

GAMA ELÉCTRICA IKRA-ANOVA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	Cortasetos <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 600 W - 230 V ▪ Largo peine: 550 mm / 20 mm ▪ Manillar giratorio ▪ Cuchillas reforzadas ▪ Interruptor seguridad dos manos ▪ Peso: 3,25 Kg 		105,00 €
		 4 010951 438834  26x21x110 cm cm	
	Cortasetos <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 650 W - 230 V ▪ Longitud corte: 550 mm ▪ Distancia entre cuchillas: 22 mm ▪ Cuchilla endurecida de alta precisión ▪ Cuchillas reforzadas ▪ Trasmisión metálica ▪ Manillar giratorio 180° ▪ Peso: 3,2 Kg 		120,00 €
		 4 010951 434652  26x21x110 cm	
	Cortasetos batería <ul style="list-style-type: none"> ▪ Batería: 7,2 V - 2 Ah ▪ Cabezal setos: 160 mm / 78 mm ▪ Cabezal tijera: 75 mm ▪ Cabezales corte doble efecto ▪ Peso: 0,68Kg 		115,00 €
		 4 010951 507356  12x12x37 cm	
	Pértiga cortasetos <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 600 W - 230 V ▪ Longitud: 1900 - 2400 mm ▪ Cortasetos: 510 mm / 20 mm ▪ Arnés bandolera incluido ▪ Peso: 4,1 Kg 		185,00 €
		 4 010951 782890  11x24x105 cm	
	Pértiga podadora <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 750 W - 230 V ▪ Longitud: 2100 - 2920 mm ▪ Podadora: 8" - 3/8 BP - 33E - Oregon ▪ Arnés bandolera incluido ▪ Peso: 3,9 Kg 		145,00 €
		 4 010951 780544  12x15x170 cm	

GAMA ELÉCTRICA IKRA-ANOVA



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<p>CE1400</p> <p>Cortacésped</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1400 W / 230 V ▪ Ancho de corte: 34 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 65 mm (5 pos) ▪ Cesto de recogida: 35 L ▪ Indicador de cesto lleno ▪ Peso: 10,5 Kg 		210,00 €
		 4 010951 770613  32x40x67 cm	
	<p>CE1600</p> <p>Cortacésped</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1600 W / 230 V ▪ Ancho de corte: 38 cm ▪ Alturas de corte: 25 - 65 mm (5 pos) ▪ Cesto de recogida: 45 L ▪ Indicador de cesto lleno ▪ Rueda alta ▪ Peso: 12,5 Kg 		240,00 €
		 4 010951 770637  35x45x70 cm	
	<p>ES1800</p> <p>Escarificador</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1800 W - 230 V ▪ Ancho de trabajo: 38 cm ▪ Profundidad de trabajo: 5 - 12 mm ▪ Capacidad recogedor: 40 L ▪ Tambor escarificador: 16 cuchillas de acero ▪ Tambor aireador: 24 muelles de acero ▪ Peso: 12 Kg 		285,00 €
		 4 010951 800730  40x56x58 cm	
	<p>MT3000</p> <p>Biotritrador</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 3000 W / 230 V ▪ Ø Ramas máx: 45 mm ▪ Capacidad recogedor: 60 L ▪ Función de retroceso automático ▪ Protección de sobrecarga ▪ Peso: 23,5 Kg 		399,00 €
		 4 010981 812208  52x40x58 cm	

GAMA ELÉCTRICA IKRA-ANOVA

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
	<p>Motosierra</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 2200 W - 230 V ▪ Espada: 16" - 3/8 BP Oregon ▪ Cadena: 57E - .050 ▪ Tensor cadena sin herramientas ▪ Peso: 5,46 Kg 	<p>157,00 €</p>
		 4 010951 710282  50x40x58 cm
	<p>Cortabordes</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 600 W - 230 V ▪ Diámetro de corte: 300 mm ▪ Hilo de corte: 1,4 - 1,6 mm ▪ Barra telescópica ▪ Manillar ajustable 180° ▪ Ángulo de corte ajustable ▪ Cabezal semiautomático ▪ Peso: 2,72 Kg 	<p>92,50 €</p>
		 4 010951 112383  13x26x93 cm
	<p>Cortabordes - Desbrozadora</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1000 W - 230 V ▪ Diámetro de corte: 370 mm ▪ Hilo de corte: 2 mm ▪ Tamaño disco de corte: 230 mm ▪ Manillar ajustable ▪ Ajuste velocidad automático ▪ Peso: 4,73 Kg 	<p>180,00 €</p>
		 4 010951 782883  12x22x100 cm
	<p>Soplador</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 3000 W / 230 V ▪ 3 funciones: sopla - aspira - trituradora ▪ Saco recogida: 45 L ▪ Regulador de potencia ▪ Peso: 2,8 Kg 	<p>80,00 €</p>
		 4 010951 740012  24x20x80 cm

MOLINOS DE CEREALES



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
EM50	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2000 W / 230 V ▪ Depósito: 50 L ▪ Incluye cribos: 3 - 5 - 8 - 10 mm ▪ Interruptor térmico de seguridad ▪ Peso: 9,8 Kg 	235,00 €
		 <p>8 435358 237945</p>  90x40x40 cm


RECAMBIOS ADAPTABLES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	ADAPTABLE	PVP
1	99-161	Cuchilla corte molino eléctrico	EM50	3,90 €
2	99-1610	Ventilador motor eléctrico	EM50	7,50 €
3	99-162	Cribo molino 1.5 mm	EM50	31,50 €
4	99-163	Cribo molino 2 mm	EM50	31,50 €
5	99-164	Cribo molino 4 mm	EM50	31,50 €
6	99-165	Cribo molino 7 mm	EM50	31,50 €
7	EM50-04	Interruptor On-Off	EM50	6,20 €
8	EM50-05	Interruptor seguridad	EM50	6,20 €
9	EM50-06	Motor eléctrico molino	EM50	155,00 €

ALNOVA® E+

**DESCUBRE NUESTRAS NUEVA
GAMA A BATERÍA E+**



MOTORES

14





ALNOVA
MA80

⚠ ATENCIÓN
COMPRUEBE SI EXISTEN PERDIDAS O DERRAMES
DE COMBUSTIBLE ANTES DE UTILIZAR LA
MÁQUINA DESPUÉS DE CADA REPOSTAJE















ALNOVA
2.0 HP

54819 1114

ATENCIÓN
Si el nivel de aceite es
bajo, retómelo hasta el
máximo nivel.

MOTORES 2T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 25,4 cc - 1 HP - 0,75 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Uso habitual: Desbrozadora - Podadora de altura ▪ Ø Embrague: 52 mm ▪ Anclaje: 58 mm entre tornillos ▪ Depósito: 0,65 L ▪ Peso: 3 Kg 	<p>129,00 €</p>	
		 <p>8 435673 708199</p>  31x21x28 cm	
<p>NUEVO</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 44,8 cc - 2,2 HP - 1,6 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Uso habitual: Desbrozadora - Vareadora - Pulverizadora ▪ Embrague: Ø 76 mm ▪ Anclaje: 70 mm entre tornillos ▪ Depósito: 0,9 L ▪ Peso: 4,4 Kg 	<p>132,00 €</p>
 <p>8 435673 744562</p>  31x21x28 cm			
<p>NUEVO</p>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 52,8 cc - 2,6 HP - 1,9 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Uso habitual: Desbrozadora - Vareadora - Pulverizadora ▪ Embrague: Ø 76 mm ▪ Anclaje: 70 mm entre tornillos ▪ Depósito: 0,9 L ▪ Peso: 4,4 Kg 	<p>135,00 €</p>
 <p>8 435673 733090</p>  31x21x28 cm			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: 2T - 63,3 cc - 2,7 HP - 2,0 kW ▪ Cebador de gasolina ▪ Uso habitual: Desbrozadora - Vareadora - Pulverizadora ▪ Carburador: Walbro ▪ Embrague: Ø 76 mm ▪ Anclaje: 70 mm entre tornillos ▪ Depósito: 1,1 L ▪ Peso: 4,6 Kg 	<p>215,00 €</p>	
		 <p>8 435507 563970</p>  30x23x30 cm	

MOTORES ANOVA SERIE 90 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
MA80 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 79 cc - 2 HP - 1,4 kW Uso habitual: Pulverizadora Eje: 15 x 50 mm Chaveta: 5 x 5 x 35 mm Depósito: 1,4 L Interruptor: Sí Peso: 10 Kg 	 8 435507 595582 38x29x29 cm	185,00 €
MA81 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 79 cc - 2 HP - 1,4 kW Uso habitual: Pulverizadora Eje: 15,8 x 50 mm Chaveta: 5 x 5 x 35 mm Depósito: 1,4 L Interruptor: Sí Peso: 10 Kg 	 8 435507 595599 38x29x29 cm	185,00 €
MA82 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 79 cc - 2 HP - 1,4 kW Uso habitual: Motobomba (BA4C15) Eje: 15 x 50 mm (roscado M: 10 x 125 mm) Depósito: 1,4 L Interruptor: Sí Peso: 10 Kg 	 8 435507 595605 38x29x29 cm	185,00 €

MOTORES ANOVA SERIE 100 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
MA196 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 196 cc - 6,5 HP - 5 kW Uso habitual: Motoazadas (MC500) Eje: 19 x 60 mm / Chaveta: 5 x 5 x 35 Depósito: 3,6 L Interruptor: No incluido Peso: 16 Kg 	 8 435358 252306 38x38x40 cm	195,00 €
MA197 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 212 cc - 7 HP - 5 kW Uso habitual: Generadores (GC2500) Ø Eje cónico: 16 - 20 x 59 mm (roscado hembra) Interruptor: No incluido Peso: 13 Kg 	 8 435358 298991 38x29x29 cm	195,00 €
MA198 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 196 cc - 6,5 HP - 5 kW Uso habitual: Motobombas (BA4C20) Eje: 19 x 62 mm / Chaveta: 5 x 5 x 35 Depósito: 3,6 L Interruptor: Sí Peso: 16 Kg 	 8 435358 247159 38x38x40 cm	195,00 €

MOTORES ANOVA SERIE 200 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
MA212 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor horizontal 4T - 212 cc - 7 HP - 5 kW ▪ Uso habitual: Motoazadas (MC1001/ MC507) ▪ Eje: 19 x 65 mm ▪ Chaveta: 5 x 5 x 35 mm ▪ Depósito: 3,6 L ▪ Interruptor: No incluido (55-4542) ▪ Peso: 16 Kg 		205,00 €
		 8 435358 247166  38x38x40 cm	
MA214 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor horizontal 4T - 212 cc - 7 HP - 5 kW ▪ Uso habitual: Generadores (GC3200) ▪ Eje: 16 - 20 x 60 mm (cónico) ▪ Interruptor: No incluido (55-4542) ▪ Peso: 13 Kg 		205,00 €
		 8 435358 295600  33x40x44 cm	
MA270 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor horizontal 4T - 277 cc - 9 HP - 6,5 kW ▪ Uso habitual: Generadores (GC3500) ▪ Eje: 19 - 26 x 54 mm (cónico) ▪ Interruptor: No incluido (55-4542) ▪ Peso: 27 Kg 		320,00 €
		 8 435358 287988  38x45x55 cm	



MOTORES ANOVA SERIE 300 4T



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
MA389 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 389 cc - 13 HP 8,5 kW Uso habitual: Generadores (GC5500) Eje: 19 - 26 x 56 mm (cónico) Interruptor: No incluido (55-4542) Peso: 29 Kg 		375,00 €
		 8 435358 246701  38x45x55 cm	
MA390 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 389 cc - 13 HP 8,5 kW Uso habitual: montaje de equipos varios Eje: 25,4 x 88,5 mm recto Chaveta 6,3 x 6,3 x 56 mm Interruptor: Sí Peso: 31 Kg 		385,00 €
		 8 435673 707918  51x44,5x52 cm	

MOTORES ANOVA SERIE 400 4T












REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
MA420 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 420 cc - 16 HP - 9 kW Uso habitual: Generadores (GC7000E) Eje: 19 - 27,5 x 54 mm (cónico) Arranque: Eléctrico / Manual Interruptor: Sí Peso: 32 Kg 		460,00 €
		 8 435358 246817  38x45x55 cm	
MA421 EuroV	<ul style="list-style-type: none"> Motor horizontal 4T - 420 cc - 16 HP - 9 kW Uso habitual: Generadores (GC8500E) Eje: 19 - 26 x 50 mm (cónico) Arranque: Eléctrico / Manual Llave de encendido y apagado Peso: 34 Kg 		470,00 €
		 8 435673 707925  51x44,5x52 cm	

MOTORES ANOVA SERIE 400 4T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
 <p>MA459 EuroV</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor horizontal 4T - 459 cc - 18 HP - 13 kW ▪ Uso habitual: Generadores (GC8500E) ▪ Eje: 19 - 26 x 50 mm (cónico) ▪ Arranque: Eléctrico / Manual ▪ Interruptor: Sí ▪ Peso: 33 Kg 	<p>480,00 €</p>
		 <p>8 435358 246947</p>  38x45x55 cm
 <p>MA460 EuroV</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor horizontal 4T - 459 cc - 18 HP - 13 kW ▪ Uso habitual: Montaje de equipos varios ▪ Eje: 25,4 x 88,5 mm (recto) ▪ Chaveta: 6,3 x 6,3 x 56 mm ▪ Arranque: Eléctrico / Manual ▪ Depósito: 6,5 L ▪ Llave de encendido y apagado ▪ Peso: 35 Kg 	<p>495,00 €</p>
		 <p>8 435673 707932</p>  51x44,5x52 cm

MOTORES ANOVA VERTICALES 4T

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
 <p>MA135</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor vertical 4T - 135 cc - 3,2 HP - 2,4 kW ▪ Uso habitual: Cortacéspedes ▪ Eje: 22,2 x 73 mm (hasta retén) ▪ Chaveta: 5 x 5 x 35 mm ▪ Depósito: 1,2 L 	<p>260,00 €</p>
		 <p>8 435507 512855</p>  42x38x37 cm
 <p>MA173</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor vertical 4T - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW ▪ Uso habitual: Cortacéspedes ▪ Eje: 22,2 x 73 mm (hasta retén) ▪ Chaveta: 5 x 5 x 35 mm ▪ Depósito: 1,2 L 	<p>310,00 €</p>
		 <p>8 435507 512862</p>  42x38x37 cm
 <p>MA173E</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor vertical 4T - 173 cc - 5 HP - 3,6 kW ▪ Arranque eléctrico ▪ Uso habitual: Cortacéspedes ▪ Eje: 22,2 x 73 mm (hasta retén) ▪ Chaveta: 5 x 5 x 35 mm ▪ Depósito: 1,2 L 	<p>320,00 €</p>
		 <p>8 435507 597036</p>  42x38x37 cm



STIHL

D546HXP

46.5 c.c.

DD146031

SNAPPER

15





TRACTORES SIN RECOGIDA





REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
SPX110	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: B&S EXi Series 7200 V Twin OHV ▪ Cilindrada: 656 cc ▪ Potencia: 20 HP ▪ Nº Cilindros: 2 ▪ Transmisión hidrostática: Turff Torq K 46 ▪ Depósito de combustible: 15 litros ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 107 cm ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Plataforma de corte estampada ▪ Descarga lateral ▪ Altura de corte: 38 -102 mm ▪ Posiciones altura de corte: 7 ▪ Puente delantero de hierro fundido ▪ Faro de luces LED ▪ Ruedas delanteras 15 x 6-6 /Traseras 20 x 8-8 ▪ Medidas (L x A x Al): 185 x 114 x 111 cm. <p>Medida de anchura tomada con el deflector subido</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peso 211 Kg ▪ Garantía 3 años ▪ Kit mulching opcional Ref 1696374 YP 	3.595,00 €
		 8 435673 710697  120x110x230 cm



TRACTORES CON RECOGIDA








REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
<p>NUEVO</p> <p>RTX102</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: B&S 8240 Pxi V-Twin ▪ Cilindrada: 724 cc ▪ Potencia: 24 HP ▪ Nº Cilindros: 2 ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq K46 ▪ Depósito de combustible: 12 Litros ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 102 cm ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Plataforma de corte estampada ▪ Descarga trasera ▪ Altura de corte: 25 - 90 mm (7 pos) ▪ Capacidad del recogedor: 320 litros ▪ Puente delantero de hierro fundido ▪ Faro de luces LED ▪ Ruedas: Delanteras 16 x 6,5 / Traseras 20 x 10 ▪ Medidas (L x A x Al): 243 x 108 x 132 cm ▪ Peso: 271 Kg ▪ Garantía: 3 años. ▪ Kit mulching incluido 	<p>9.070,00 €</p>  <p>8 435673 735904</p>  123x195x114 cm
<p>NUEVO</p> <p>RTX122</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: B&S 8240 Pxi V-Twin ▪ Cilindrada: 724 cc ▪ Potencia: 24 HP ▪ Nº Cilindros: 2 ▪ Transmisión hidrostática: Tuff Torq K62 ▪ Bloqueo diferencial ▪ Depósito de combustible: 12 litros ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 122 cm ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Plataforma de corte estampada ▪ Descarga trasera ▪ Altura de corte: 25 - 90 mm (7 pos) ▪ Capacidad del recogedor: 380 litros ▪ Puente delantero de hierro fundido ▪ Faro de luces LED ▪ Ruedas: Delanteras 16 x 6,5 / Traseras 20 x 10 ▪ Medidas (L x A x Al): 243 x 126 x 132 cm ▪ Peso: 291 Kg ▪ Garantía: 3 años. ▪ Kit mulching incluido 	<p>10.195,00 €</p>  <p>8 435673 735911</p>  125x230x195 cm

GIROCEROS SNAPPER

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: B&S EXi Series 22 V Twin OHV ▪ Cilindrada: 656cc ▪ Potencia: 22 HP ▪ Nº Cilindros: 2 ▪ Transmisión hidrostática: Hydro Gear EZT ▪ Depósito de combustible: 11 litros ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 91 cm ▪ Nº Cuchillas: 2 ▪ Plataforma de corte electrosoldada de acero reforzado ▪ Descarga lateral de serie ▪ Kit mulching opcional Ref:1697102 ▪ Altura de corte: 38 - 114 mm ▪ Posiciones altura de corte: 7 ▪ Ruedas: Delanteras 11x4-5 / Traseras 18x6.5 ▪ Medidas (L x A x Al): 178 x 102 x 107 cm Medida de anchura tomada con el deflector subido ▪ Peso: 231 Kg ▪ Garantía: 3 años 	 0 047282 811146  160x220x150 cm	5.400,00 €
			



GIROCEROS SNAPPER

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
ZTX275	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: Motor: B&S PXi Series 8240 V Twin OHV ▪ Cilindrada: 724 cc ▪ Potencia: 24 HP ▪ Nº Cilindros: 2 ▪ Transmisión hidrostática: Hydro Gear EZT ▪ Depósito de combustible: 11 litros ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 122 cm ▪ Nº Cuchillas: 3 ▪ Sistema de corte: CENTRE CUT. Plataforma convertible en descarga trasera (de serie) o descarga lateral (opcional). ▪ Plataforma de corte electrosoldada de acero reforzado ▪ Descarga trasera de serie con mulching medio incluido ▪ Kit de mulching alto para descarga trasera opcional ref :84007244 ▪ Descarga lateral opcional (Mulching incluido) ref:1697448 ▪ Altura de corte: 38 - 110 mm ▪ Posiciones altura de corte: 13 ▪ Ruedas: Delanteras 11x6-5 / Traseras 20x8-8 ▪ Medidas (L x A x Al): 187 x 125 x 105 cm ▪ Peso: 287 Kg ▪ Garantía: 3 años. 	8.900,00 €
		   8 435507 560054  160x220x150 cm
ZTX350	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Motor: B&S PXi Series 8270 V Twin OHV ▪ Cilindrada: 724 cc ▪ Potencia: 27 HP ▪ Nº Cilindros: 2 ▪ Transmisión hidrostática: Hydro Gear ZT 2800 ▪ Depósito de combustible: 11 litros ▪ Embrague de cuchillas: Eléctrico ▪ Ancho de corte: 132 cm ▪ Nº Cuchillas: 3 ▪ Plataforma de corte electrosoldada de acero reforzado ▪ Descarga lateral de serie ▪ Kit mulching opcional ref:1696908 ▪ Altura de corte: 38 - 110 mm ▪ Posiciones altura de corte: 13 ▪ Maleta de carga incluida ▪ Ruedas: Delanteras 11x6 5 / Traseras 20x10-10 ▪ Medidas (L x A x Al): 187x140x105 cm Medida de anchura tomada con el deflector subido ▪ Peso: 310 Kg ▪ Garantía: 3 años 	9.500,00 €
		  8 435507 560061  160x220x150 cm

CENTRECUT
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY
DESCARGA TRASERA DE SERIE CON MULCHING MEDIO INCLUIDO

DESCARGA TRASERA

MEDIO MULCHING INCLUIDO

**MULCHING ALTO
(OPCIONAL)**
DESCARGA LATERAL (OPCIONAL)

**PLATAFORMA FAB (ELECTROSOLDADA)
GRAN RESITENCIA Y DURABILIDAD**
ACCESORIOS TRACTORES ANOVA


Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP
1	ATS60	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esparcidor - Sembrador 60 litros. ▪ Ancho trabajo en siembra: 30 - 35 cm. ▪ Neumáticos 14" ▪ Cubeta en fibra ▪ Cubierta lluvia 	260,00 €
2	ATRM225	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Remolque transporte 225 Kg. ▪ Bañera fabricada en fibra ▪ Neumáticos 16" ▪ Medidas: largo: 104,1 cm x ancho: 77,5 cm x alto: 27,9 cm 	260,00 €
3	ATH42	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Recogedora - Barredora ▪ Ancho trabajo 107 cm. ▪ Capacidad recogida 400 litros ▪ Diámetro cepillo 25,4 cm. ▪ Ruedas semineumáticas goma 26,6 x 6 cm. 	350,00 €
4	ATRD40	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rodillo apisonador para jardín ▪ Ancho trabajo 92 cm. ▪ 130 Kg Peso arrastrado ▪ Construcción resistente y duradera acero 	290,00 €
5	ATM40	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accesorio Quita-musgo ▪ Ancho trabajo 102 cm ▪ Muelles de gran resistencia en acero 	125,00 €



EMTOP

16



EMTOP


— *Making Difference* —

**AMPLIA GAMA DE MAQUINARIA
ELECTROPORTÁTIL Y CONSUMIBLES**

MAQUINARIA

CONSUMIBLES





EMSW14001

1 **ÁNGULOS DE CORTE**
Cabezal abatible para cortes en bisel de hasta 45°.



2 **REGLA DE CORTE**
Cómoda regla de corte para garantizar cortes precisos.



3 **MOTOR**
Potente motor de 1400W que desarrolla 5000rpm.



4 **RECOGEDOR DE POLVO**
Práctica bolsa para evitar ensuciar el entorno con polvo y serrín.









5 **DISCO DE CORTE**
Incluye disco de corte 210mm x 25.4 mm.












6 **BASE GIRATORIA**
Base ajustable 90° de izquierda a derecha.







MÁQUINAS BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	ELAG201158 AMOLADORA ANGULAR  <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Velocidad sin carga: 3000- 8500 rpm • Ø disco: 115 mm • Eje roscado: M14 • Peso: 2 Kg • No incluye cargador ni batería 		95,00 €
	ELAG2011582 KIT AMOLADORA  <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Velocidad sin carga: 3000 - 8500 min • Ø disco: 115 mm • Rosca: M14 • Voltaje carga: 220-240 V ~50/60 Hz • Incluye 2 baterías de 5.0Ah, 1 cargador, bolsa de transporte y 10 discos. 		305,00 €
	ELRH20228 MARTILLO SDS PLUS  <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Velocidad sin carga: 0 - 1100 rpm • Tasa impacto: 0-5000 bpm • Perforación en hormigón: 26 mm • Energía impacto: 2 J • Luz de trabajo integrada • Tipo enganche SDS plus • Incluye 3 brocas y 1 cindel • No incluye cargador ni batería 		160,00 €
 <p>LUZ INTEGRADA</p>	ECDLIW20221 PISTOLA DE IMPACTO  <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 HZ • Velocidad sin carga: 0-1300 / 0-2100 rpm • Velocidad impacto: 0-2000 / 0-3300 bpm • Par apriete: 300 Nm • Vasos: 17, 19, 21 mm • Incluye 2 baterías de 2.0Ah, un cargador, 3 vasos y una cómoda bolsa de transporte 		220,00 €

MÁQUINAS BATERÍA 20V





REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
 <p>ELCS201650 P20S</p>	<p>SIERRA CIRCULAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Velocidad sin carga: 4600 rpm • Ø disco corte: 165 mm • Capacidad corte a 45°: 38 mm • Capacidad corte a 90°: 55 mm • Profundidad de corte ajustable • Corte en bisel ajustable • Incluye 1 disco de 165 mm • No incluye cargador ni batería 		138,00 €
			<p>NUEVO</p>
 <p>ELCS1851 P20S</p>	<p>SIERRA CIRCULAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Velocidad sin carga: 4800 rpm • Ø disco corte: 185 mm • Capacidad corte a 45°: 45 mm • Capacidad corte a 90°: 65 mm • Profundidad de corte ajustable • Corte en bisel ajustable • Incluye 1 disco de 185 mm • No incluye cargador ni batería 		139,00 €
			<p>NUEVO</p>
 <p>ELGG2002 P20S</p>	<p>PISTOLA SILICONA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Capacidad aplicación: 13 - 18 g/min • Ø barra: 11,2 mm • Tiempo de calentamiento: 60" • Incluye 3 barras de silicona de 150 mm • No incluye cargador ni batería 		21,00 €
			<p>NUEVO</p>
 <p>ELPS201250 P20S</p>	<p>LIJADORA MOUSE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Velocidad sin carga: 10000 rpm • Plato de lija: 125 mm • Incluye 5 lijas • No incluye cargador ni batería 		96,00 €
			<p>NUEVO</p>
 <p>ELPS2014 P20S</p>	<p>LIJADORA MOUSE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Velocidad sin carga: 12000 rpm • 1 Almohadilla de punta • 3 Lijas para de punta • 3 Lijas 		48,00 €
			<p>NUEVO</p>


MÁQUINAS BATERÍA 20V









REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
 ELAC2001 	COMPRESOR PORTÁTIL <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Presión máxima: 160 psi / 11 bar • Peso: 0,90 kg • Incluye 3 adaptadores • No incluye cargador ni batería 		59,00 €
 ELAC2002 	COMPRESOR AIRE <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Presión máxima: 160 psi / 11 bar • Pantalla LCD • Linterna LED integrada • Parada automática a la presión preestablecida • Incluye 3 adaptadores y enchufe para el coche • No incluye cargador ni batería 		120,00 €
 ELPW202501 	HIDROLIMPIADORA <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Presión máxima: 24,8 bar • Caudal: 2,2 l/min • Sistema de parada automática • Incluye kit de accesorios: <ul style="list-style-type: none"> - Pistola rociadora de 6 modos - Manguera de entrada de agua de 6 m con conector rápido - Conector de autoaspiración - Bolsa portátil de almacenamiento - Accesorio para hacer espuma (400 ml) - Batería de 4.0 Ah - Cargador 		210,00 €
 ELRS201152 	SIERRA SABLE <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Velocidad sin carga: 0 - 2800 rpm • Plato de metal: 8 mm • Plato de madera: 125 mm • Incluye: <ul style="list-style-type: none"> 1 sierra de metal 1 sierra de madera • No incluye cargador ni batería 		89,00 €

NUEVO






MÁQUINAS BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
 <p>ELMF2001 P20S</p>	<p>MULTIHERRAMIENTA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 5000 - 20000 rpm ▪ ° Oscilación: 3,2° ▪ Velocidad: 6 ▪ Peso: 1 kg ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Raspador flexible - Sierra de corte - Sierra de segmento - Llave hexagonal - 3 lijas - Base de lijado 	<p>70,00 €</p> 
 <p>NUEVO ELGS208501 P20S</p>	<p>SIERRA DE CALAR</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 2400 rpm ▪ Pantalla LCD ▪ Capacidad corte: <ul style="list-style-type: none"> - Metal: 8 mm - Madera: 80 mm ▪ Incluye 5 hojas ▪ No incluye cargador ni batería 	<p>109,00 €</p> 
 <p>NUEVO ECVL202301 P20S Ø35x1200mm</p>	<p>VIBRADOR HORMIGÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Velocidad sin carga: 2300 rpm ▪ Manguera: Ø 35 x 1200 mm ▪ Incluye 1 vibrador ▪ No incluye cargador ni batería 	<p>93,00 €</p> 
 <p>NUEVO EDRL2060151 P20S 3/8"</p>	<p>LLAVE CARRACA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Par máximo: 65 Nm ▪ Unidad cuadrada: 3/8" ▪ Velocidad sin carga: 0-250 pm ▪ Incluye 3 cubos (13,17,19 mm) ▪ No incluye batería ni cargador 	<p>85,00 €</p> 










MÁQUINAS BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
 NUEVO LWL2025 	REFLECTOR LED <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Lúmenes : <ul style="list-style-type: none"> - Máxima: 1800 lm - Mínima: 900 lm ▪ No incluye cargador ni batería 	 6 941556 210171	48,00 €
			ELWL2038 
 NUEVO EFLG013AAA8	LINTERNA FRONTAL LED PARA CABEZA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Brillo: <ul style="list-style-type: none"> - Máxima: 200 lm - Mínima: 100 lm ▪ Distancia: 91 m ▪ Resistente a la lluvia ▪ Incluye: un juego de pilas de 3xAAA y 3 clips 	 6 941556 224103	13,50 €
			 3xAAA  3xClip

MÁQUINAS BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
 <p>ELVC2003 P20S</p>	<p>ASPIRADOR PORTÁTIL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Presión aspirado: 7.0 kPa ▪ Capacidad recipiente: 0,7 l ▪ Peso: 1,78 kg ▪ Filtro de acero inoxidable ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Manguera flexible - Cepillo para suelo - 2 tubos de plástico - Boquilla plana - Cepillo para polvo ▪ No incluye cargador ni batería 		80,00 €
 <p>ELSG2003 P20S</p>	<p>PISTOLA PINTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Presión pulverización: 0,1 - 0,2 bar ▪ Capacidad recipiente: 800 ml ▪ Flujo máximo: 800 ml/min ▪ Viscosidad máxima: 120 DIN-s ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Taza medidora de viscosidad - Aguja de limpieza para la boquilla - 2 boquillas de cobre ▪ No incluye cargador ni batería 		65,00 €
 <p>ELBNLI2036 P20S</p>	<p>CLAVADORA DE BATERÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Tipo de clavos: F 15 - F 50 ▪ Frecuencia: 2,5 clavos/s ▪ Capacidad de carga: 100 piezas ▪ Tiempo de recarga: 8 ms ▪ Motor sin escobillas ▪ Peso: 5,10 Kg ▪ Incluye 2 baterías, cargador y maletín 		355,00 €

MÁQUINAS JARDÍN BATERÍA 20V

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
 <p>ELGT20018</p> <p>P20S</p>	<p>RECORTABORDES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Velocidad sin carga: 8200 rpm • Ø de corte: 300 mm • Ø del nylon: 1,6 mm • Barra extensible: 50 - 80 cm • Manillar ergonómico y ajustable (180°) • Barra extensible (50-80cm) • No incluye cargador ni batería 		<p>65,00 €</p>
 <p>ELHT20018</p> <p>P20S</p>	<p>CORTASETOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Velocidad sin carga: 2800 rpm • Ø máximo corte: 18 mm • Largo corte: 460 mm • Peine de corte doble • Cuchilla cortada con láser • No incluye cargador ni batería 		<p>85,00 €</p>
 <p>ELHT400282</p> <p>P20S BL MOTOR</p>	<p>CORTASETOS 40 V</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V + 20 V • Largo de corte: 650 mm • Velocidad sin carga: 3600 rpm • Distancia entre cuchillas: 27 mm • Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz • Incluye 2 baterías 4.0 Ah, cargador doble 		<p>449,00 €</p>
<p>NUEVO</p>  <p>EPHT201601</p> <p>P20S</p>	<p>CORTASETOS TELESCÓPICO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Longitud de corte: 460 mm • Velocidad máxima: 2800 rpm • Ø Máximo de corte: 18 mm • Longitud total de la máquina: 2,4 m • Guía de corte por laser • No incluye cargador ni batería 		<p>175,00 €</p>

MÁQUINAS JARDÍN BATERÍA 20V



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
ELMR20018	DESBROZADORA 40V <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje 40 V (20V+20V) • Velocidad sin carga: 0-5000 / 0-6500 rpm • Ø CORTE (NYLON): 330 mm • Ø CORTE (DISCO): 255 mm • Motor sin escobillas • Incluye cabezal de nylon y disco de 3 puntas • No incluye cargador ni batería 		252,00 €



ELSL20308	TIJERA PODA <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Apertura de corte: 20 - 30 mm • Peso: 2 Kg • Motor sin escobillas • No incluye cargador ni batería 		175,00 €
------------------	---	--	-----------------



ELAB20428	SOPLADOR <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Velocidad sin carga: 18.500 rpm • Caudal de aire: 8,5 m³/min • Velocidad aire: 144 km/h • No incluye cargador ni batería 		105,00 €
------------------	---	---	-----------------



ELGA20128	MOTOSIERRA 12" <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Velocidad cadena: 7,9 m/s • Longitud cadena: 12" 30 cm • Peso: 3 kg • Incluye espada y cadena • Motor sin escobillas • No incluye cargador ni batería 		250,00 €
------------------	--	---	-----------------

MÁQUINAS JARDÍN BATERÍA 20V









REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
NUEVO ELGA401682  	MOTOSIERRA 16" 40V <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje 40 V (20V+20V) ▪ Voltios de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz ▪ Longitud de la barra: 40 cm ▪ Velocidad de la cadena: 14,5 m/s ▪ Función de freno de cadena rápida lubricación automática ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Sierra principal 1 Uds. - Cadena de sierra - 1 barra de motosierra - 2 Baterías de 4,0 Ah (EBPK2002) - Cargador de doble puerto (EFCR20403E) - Guantes recubiertos de PU - Gafas de seguridad 	386,00 € 
ELGA2068  	SIERRA PODA 6" <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 20 V ▪ Largo espada: 6" (15 cm) ▪ Velocidad cadena: 11 m/s ▪ Lubricación automática ▪ Motor sin escobillas ▪ Incluye cadena y espada ▪ No incluye batería ni cargador 	180,00 € 

TOP QUALITY
 WITH AFFORDABLE PRICE







BEST QUALITY
 PRE-ORDER NOW
 BEST QUALITY



TALADROS Y ATORNILLADORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
<p>NUEVO</p>  <p>ECDL12620 S12</p>	<p>TALADRO BATERÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 12 V • Velocidad sin carga: 0-400 / 0-1500 rpm • Par máximo: 45 Nm • Capacidad portabrocas: 0,8-10 mm • Ajustes par: 15+1 • Velocidades: 2 <p>• Incluye 2 baterías 1,5 Ah, cargador tipo C y maletín de transporte</p>	<p>72,00 €</p> 
<p>NUEVO</p>  <p>ECDL12622E S12</p>	<p>TALADRO BATERÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 12 V • Velocidad sin carga: 0-400 / 0-1500 rpm • Par máximo: 45 Nm • Capacidad portabrocas: 0,8 -10mm • Ajuste par: 15 + 1 <p>• Incluye 2 baterías de 1,5 Ah, cargador, 2 puntas de 65 mm y maletín de transporte</p>	<p>84,00 €</p> 
 <p>ECDL200528 P20S</p>	<p>TALADRO BATERÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Velocidad sin carga: 0-400 / 0-1500 rpm • Par máximo: 45 NM • Capacidad portabrocas: 0,8-10 MM • Ajustes par: 15+1 • Voltaje carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz <p>• Incluye 2 baterías de 2 Ah, cargador y maletín de transporte</p>	<p>128,00 €</p> 
 <p>ECDL620012 P20S</p>	<p>TALADRO BATERÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Velocidad sin carga: 0-400 / 0-1500 rpm • Par máximo: 45 Nm • Ajustes par: 15+1 • Voltaje carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz • 2 velocidades <p>• Incluye caja con accesorios, 2 baterías de 1,5Ah y 1 cargador</p>	<p>168,00 €</p> 


TALADROS Y ATORNILLADORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
 <p>ECIDL6200128 P20S</p>	<p>TALADRO PERCUTOR BATERÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Velocidad sin carga: 0-400 / 0-1500 rpm • Tasa impacto máxima: 22500 bpm • Par máximo: 45 Nm • Capacidad mandril: 0,8 - 10 mm • Ajustes par: 18+1+1 • Voltaje carga: 220-240V ~ 50/60 Hz • Función de impacto • Incluye 2 baterías de 2.0Ah, un cargador y kit de accesorios 	<p>150,00 €</p> 
 <p>ECIDL72003 P20S</p>	<p>TALADRO PERCUTOR BATERÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Velocidad sin carga: 0-450 / 0-1900 rpm • Tasa impacto máxima: 22500/ min • Par máximo: 55 Nm • Capacidad mandril: 2,0 - 13 mm • Ajustes par: 23+1+1 • Voltaje carga: 220-240 V~50/60 Hz • Incluye 2 baterías de 2.0 Ah, un cargador, kit de accesorios (50 piezas) y maletín de transporte 	<p>193,00 €</p> 
 <p>ECKL2007 P20S</p>	<p>KIT TALADRO + PISTOLA IMPACTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje: 20 V • Velocidad carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz • Taladro: ECDL620011 • Pistola impacto: ECDLIW20221 • Ajustes par (taladro): 15+1 • Velocidades (taladro): 2 • Par máximo (taladro): 45 Nm • Capacidad portabrocas (taladro): 0,8 - 10 mm • Velocidad sin carga (pistola impacto): 0-1300 / 0-2100 rpm • Tasa de impacto (pistola impacto): 0-2000 / 0-3300/min • Par máximo (pistola impacto): 300 Nm • Punta cuadrada (pistola impacto): 1/2" (12,5 mm) • Incluye 2 baterías de 2.0 Ah, 1 cargador y bolsa de transporte 	<p>275,00 €</p> 

BATERÍAS Y CARGADORES



Nº	REF	DESCRIPCIÓN	PVP
1	EBPK20011	BATERÍA 20 V 2.0 Ah	44,00 €
2	EBPK2002	BATERÍA 20 V 4.0 Ah	69,50 €
3	EBPK2003	BATERÍA 20 V 5.0 Ah	98,00 €
4	EBPK12153E	BATERÍA 12 V 1.5 Ah	19,50 €
5	EFCR20411E	CARGADOR INTELIGENTE RÁPIDO BATERÍA 20 V 4.0 Ah	38,20 €
6	EFCR20403E	CARGADOR INTELIGENTE RÁPIDO DOBLE 20 V 4.0 Ah	56,00 €
7	EFCR12070	CARGADOR BATERÍA 12V	9,00 €



**UNA BATERÍA,
+50 MÁQUINAS.**

TALADROS Y ATORNILLADORES



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
EMTL0851	<p>TALADRO PERCUTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 850 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Capacidad máx. perforación: 13 mm ▪ Velocidad sin carga: 0 - 2700 rpm ▪ Control de velocidad variable ▪ Interruptor de avance/retroceso ▪ Función percutor/martillo ▪ Incluye un juego de escobillas 	<p>75,00 €</p> 






ERHRL801	<p>TALADRO MARTILLO ROTATORIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 800 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Capacidad de perforación máx: Hormigón: 26 mm Acero: 13 mm Madera: 30 mm ▪ Energía impacto: 2,5 J ▪ Revoluciones máximas: 0 - 1100 rpm ▪ Frecuencia impacto: 0 - 4000 bpm ▪ Incluye un juego de escobillas, maletín de transporte, 3 brocas y 2 cinceles 	<p>110,00 €</p> 
-----------------	--	--



ERHRP1051	<p>MARTILLO PERCUTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1500 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Frecuencia de impacto: 4400 rpm ▪ Velocidad sin carga: 900 rpm ▪ Capacidad de perforación máx: Hormigón: 28 mm Acero: 13 mm Madera: 40 mm ▪ Fuerza de impacto: 5 J ▪ Sistema antivibración ▪ Incluye un juego de escobillas, 3 brocas y 2 cinceles 	<p>149,50 €</p> 
------------------	---	--


COMBIS Y MARTILLOS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	MARTILLO PERCUTOR 1500W (Tipo SDS PLUS) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1500 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Tasa de impacto: 4400 bpm ▪ Velocidad sin carga: 850 rpm ▪ Capacidad de perforación máx: Hormigón: 32 mm Acero: 13 mm Madera: 40 mm ▪ Fuerza de impacto: 5,5 J ▪ Sistema antivibración ▪ Incluye un juego de escobillas, 3 brocas y 2 cinceles 		152,00 €
			
	MARTILLO PERCUTOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1500W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Tasa de impacto: 4400 bpm ▪ Velocidad sin carga: 850 rpm ▪ Capacidad de perforación máx: Hormigón: 32 mm Acero: 13 mm Madera: 40 mm ▪ Sistema de portabrocas SDS plus ▪ Sistema antivibración ▪ Incluye un juego de escobillas, 3 brocas y 2 pinceles 		158,00 €
			
	MARTILLO DE DEMOLICIÓN <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1.500 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Tasa impacto: 1000 - 1900 bpm ▪ Fuerza de impacto: 6 - 25 J ▪ Sistema antivibración ▪ Incluye un juego de escobillas de carbón, 2 cinceles y maletín de transporte 		410,00 €
			

NUEVO

COMBIS Y MARTILLOS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<p>MARTILLO DEMOLICIÓN (Tipo HEX)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1700 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Fuerza impacto: 45 J ▪ Impactos por minuto: 1400 bpm ▪ Peso: 16 Kg <p>▪ Incluye un juego de escobillas de carbón, 2 cinceles y maletín</p>		350,00 €
			
<p>NUEVO</p> 	<p>MARTILLO PICADOR 1500W (Tipo SDS PLUS)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 2200 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad de impacto: 950 bpm ▪ Fuerza de impacto: 75 J ▪ Sistema antivibración ▪ Escobillas de carbón de parada automática ▪ Sistema de mandril HEX ▪ Disyuntor de demolición: 30 kg <p>▪ Incluye cables de goma de 4 m y con cinceles de 2 piezas</p>		1.030,00 €
			

SIERRAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	<p>SIERRA DE CALAR</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 570 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidades sin carga: 800 - 3000 rpm ▪ Capacidad de perforación máx: Acero: 8 mm Madera: 65 mm ▪ Hasta 4 pasos de ajuste pendular <p>▪ Incluye un juego de escobillas y 3 hojas de sierra</p>		60,00 €
			

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	SIERRA CALAR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 800 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 800 - 3000 rpm ▪ Máxima capacidad de perforación: <ul style="list-style-type: none"> - Acero: 10 mm - Madera: 100 mm ▪ Hasta 4 pasos de ajuste pendular ▪ Salida de aspirado ▪ Incluye un juego de escobillas y 5 hojas de sierra 		90,00 €
	FRESADORA MADERA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1600 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 22000 rpm ▪ Aplicación: madera ▪ Capacidad inmersión: 0 - 60 mm ▪ Incluye disco copia, guía paralela y juego de escobillas 		139,00 €
	SIERRA SABLE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 750 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 900 - 3300 rpm ▪ Máxima capacidad de perforación: <ul style="list-style-type: none"> - Acero: 8 mm - Madera: 115 mm - Aluminio: 12 mm ▪ Incluye sierra metal y madera y un juego de escobillas 		98,00 €
	SIERRA CIRCULAR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1600 W ▪ Voltaje: 220/240V ~ 50/60Hz ▪ Ø Disco: 185 mm ▪ Velocidad sin carga: 5000 rpm ▪ Capacidad de corte : <ul style="list-style-type: none"> - 90°: 65 mm - 45°: 45 mm - Ángulo corte: hasta 45° ▪ Incluye disco 185 mm, un juego de escobillas 		122,00 €

 **HIDROLIMPIADORA**









REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS	PVP
	HIDROLIMPIADORA 1400W <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 400 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Caudal: 5,5 l/min ▪ Presión: 130 bar ▪ Manguera: 5 m ▪ Sistema de parada automática ▪ Incluye pistola y manguera de alta presión 	145,00 €
		
	HIDROLIMPIADORA 1800W <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1800 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Caudal: 6 L/min ▪ Presión: 150 bar ▪ Manguera: 5 m ▪ Sistema de parada automática ▪ Bobinado en cobre ▪ Incluye pistola y manguera de alta presión 	220,00 €
		




ELECTROPORTÁTILES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	INGLETADORA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1400 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø Disco: 210 x 25,4 mm ▪ Velocidad sin carga: 5000 rpm ▪ Máxima capacidad de corte: 55 x 120 mm ▪ Incluye un disco, una bolsa de extracción de polvo y un juego de escobillas de carbón 		165,00 €
			
	LIJADORA ROTO ORBITAL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 320 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 12000 rpm ▪ Ø almohadilla lijado: 125 mm ▪ Base: Velcro ▪ Incluye 5 lijas y 1 juego de escobillas adicionales. 		74,50 €
			
	LIJADORA ELÉCTRICA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 320 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 14000 rpm ▪ Tamaño base: 90 x 180 mm ▪ Base de aluminio ▪ Incluye 5 lijas, un juego de escobillas de carbón adicionales 		62,00 €
			
	MULTIHERRAMIENTA 300W <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 300 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 10000-20000 rpm ▪ Incluye diferentes accesorios: <ul style="list-style-type: none"> - Espátula - 3 Lijas y base de lijado - Llave hexagonal - Raspador flexible - Hoja de sierra de corte 		71,50 €
			

 **ELECTROPORTÁTILES**

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
 EAGR07581	AMOLADORA Ø 115 MM <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 750 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø Disco: 115 mm ▪ Velocidad sin carga: 12000 rpm ▪ Tipo de rosca: M14 ▪ Incluye mango auxiliar ergonómico ▪ No incluye disco 		55,00 €
			
 EAGR09051	AMOLADORA Ø 125 MM <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 900 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø Disco: 125 mm ▪ Velocidad sin carga: 12000 rpm ▪ Tipo de rosca: M14 ▪ Incluye mango auxiliar ergonómico ▪ No incluye disco 		66,00 €
			
 EAGR24093	AMOLADORA Ø 230 MM <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 2400 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø Disco: 230 mm ▪ Velocidad sin carga: 6400 rpm ▪ Tipo de rosca: M14 ▪ Incluye mango auxiliar ergonómico y 1 juego de escobillas de carbón adicional. ▪ No incluye disco 		165,00 €
			
 EMGK1301	MINI AMOLADORA Ø 3,2 MM <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 130 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø Mandril: 3,2 mm ▪ Velocidad: 10000 - 35000 rpm ▪ Eje flexible ▪ Incluye maletín y kit accesorios 		46,00 €
			


ELECTROPORTÁTILES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	EHGN20002 PISTOLA DE CALOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 2000 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Temperatura: 480 - 560 °C ▪ Flujo de aire: 250 / 380 L/min ▪ Peso: 0,8 Kg ▪ Incluye 3 boquillas y raspador 		35,60 €
			
	EESL6010 SOLDADOR ESTAÑO ELÉCTRICO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 60 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Autonomía: 3 - 5 minutos 		13,00 €
			
	EBGR83501 ESMERIL DOBLE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 350 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 2950 rpm ▪ Tamaño: 200 mm 		125,00 €
			
	EECR1051 CEPILLO MADERA ELECTRICO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1050 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 16000 rpm ▪ Ancho cepillado: 82 mm ▪ Profundidad cepillado: 3 mm ▪ Incluye un juego de guías paralelas, guía de profundidad y juego de escobillas 		118,00 €
			

NUEVO


 **ELECTROPORTÁTILES**

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	MEZCLADORA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 1400 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 0-500/0-750 rpm ▪ Barra mezcladora: M14 ▪ Incluye un juego de escobillas de carbón y barra mezcladora 		170,00 €
			
	PISTOLA PINTURA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 450 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Presión de pulverización: 0,1- 0,2 bar ▪ Flujo máximo: 380 ml/min ▪ Máx. viscosidad: 50 DIN-s ▪ Capacidad del contenedor: 800 ml ▪ Incluye: 1 Taza medidora de viscosidad 1 Aguja de limpieza de boquilla 		44,50 €
			
	PISTOLA ELÉCTRICA SILICONA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 100 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø barra pegamento: 11,2 mm ▪ Capacidad pegado: 13 - 18 g/min ▪ Tiempo de precalentamiento: 3 - 5 min ▪ Incluye 2 barras silicona 		10,50 €
			
	PISTOLA ELÉCTRICA SILICONA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 220 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Ø barra pegamento: 11,2 mm ▪ Capacidad pegado: 20-30 g/min ▪ Tiempo precalentamiento: 3-5 min ▪ Incluye 8 barras pegamento 		25,50 €
			


ELECTROPORTÁTILES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP	
	SOPLADOR ASPIRADOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potencia: 800 W ▪ Voltaje: 220/240 V ~ 50/60 Hz ▪ Velocidad sin carga: 0 - 15000 rpm ▪ Velocidad máxima soplado: 0 - 4,5 m³/min ▪ Velocidad variable ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - 1 juego de escobillas - 1 bolsa de recolección de polvo - 1 tubo flexible - 2 boquillas de succión 		83,00 €	
				
	COMPRESOR AIRE PARA COCHE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fuente de alimentación: DC12 V ▪ Corriente nominal: 10 A ▪ Presión máxima: 140 PSI (10 bar) ▪ Flujo de aire máximo: 35 l/min ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Luz LED - Cable 3 m con encendido - Con adaptador de bola - Adaptadores de válvula neumáticos - Adaptadores para cámara de aire 		46,00 €	
				
NUEVO		COMPRESOR AIRE <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voltaje: 12 V ▪ Presión máxima: 160 PSI / 11 bar /1100 kPa ▪ Flujo de aire máximo: 35 l/min. ▪ Incluye: <ul style="list-style-type: none"> - Luz LED - Cable 3 m con encendido - Adaptador de bola - Adaptadores de válvula neumático - Adaptadores para cámara de aire 		63,00 €
				

NEUMÁTICAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	EASG04001 PISTOLA SPRAY PARA COMPRESOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacidad pintura: 400 cc ▪ Boquilla: 1,5 mm ▪ Presión funcionamiento: 3 - 4 bar ▪ Ancho patrón: 180 - 250 mm 		24,20 €
			
	EASGT8501 PISTOLA DE INFLADO CON MANÓMETRO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Regulación manómetro: 12 bar ▪ Acople automático: 1/4" ▪ Latiguillo: 35 cm ▪ Peso: 0,5 Kg 		18,00 €
			
	EASGW1001 PISTOLA DE PETROLEADO <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presión de trabajo: 4 bar ▪ Depósito: 0,75 L ▪ Lanza: 215 mm ▪ Peso: 0,65 Kg 		14,50 €
			
	EASGB0301 PISTOLA DE AIRE PARA COMPRESOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Boquilla: 16 mm ▪ Conector Europeo 		4,60 €
			
	EATLS0503 CONJUNTO 5 ACCESORIOS PARA COMPRESOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Manguera: <ul style="list-style-type: none"> - Largo: 4 m - Ø : 8 mm ▪ Pistola de aire: <ul style="list-style-type: none"> - Presión: 3 - 4 bar - Ancho patrón: 180 - 250 mm ▪ Pistola de lavado: <ul style="list-style-type: none"> - Presión operación: 4 bar - Capacidad lavado: 750 cc ▪ Pistola de lavado: <ul style="list-style-type: none"> - Presión máxima: 12 bar 		42,10 €
			


NEUMÁTICAS

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	EATL126801 PISTOLA DE IMPACTO 1/2" PARA COMPRESOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Torque máx.: 610 Nm ▪ Consumo aire: 142,5 l/min ▪ Presión aire: 6,2 bar (90 PSI) ▪ Entrada aire: 1/4" (6,35) ▪ Velocidad sin carga: 7000 rpm ▪ Longitud: 7,3" (87 mm) ▪ Manguera aire: 3/8" (9,8 mm) ▪ Peso: 2,6 kg ▪ Incluye enchufe de 3 piezas 17-19-21 mm 		105,00 €
			
	EATL12001 LLAVE DE CARRACA NEUMÁTICA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuadrado: 1/2" (12 mm) ▪ Velocidad sin carga: 160 rpm ▪ Max. torque: 68 Nm ▪ Salida aire frontal ▪ Capacidad tornillo: 1/2" (13 mm) ▪ Entrada aire (NPT): 1/4" (6,35 mm) ▪ Manguera de aire (ID): 3/8" (9,35 mm) 		63,00 €
			
	ECBN504001 CLAVADORA/GRAPADORA NEUMÁTICA PARA COMPRESOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presión: 4 - 7 bar ▪ Flujo aire: 0.66 l/disparo ▪ Tamaño grapas: 16 - 40 mm ▪ Tamaño clavos: 15 - 50 mm ▪ Capacidad máx.: 100 Piezas ▪ Corona de grapas: 5,7 mm ▪ Incluye grapas y clavos 		61,00 €
			
	EAPR15001 LIJADORA NEUMÁTICA PARA COMPRESOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presión: 6.3 bar ▪ Ø Lija: 150 mm ▪ Aire: 84 l/min ▪ Manguera aire: 3/8" (9,5 mm) ▪ Velocidad sin carga: 10500 rpm ▪ Presión aire: 90 PSI 		88,00 €
			

PULVERIZADORES

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS		PVP
	PULVERIZADOR MANUAL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Depósito: 1,5 L ▪ Presión máx.: 2,5 bar ▪ Palanca de bomba de aluminio ▪ Válvula de liberación de presión de seguridad ▪ Boquilla con chorro recto y nebulizador 		7,20 €
			
	PULVERIZADOR MANUAL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Depósito: 2 L ▪ Presión máx.: 2,5 bar ▪ Palanca de bomba de aluminio ▪ Válvula de liberación de presión de seguridad ▪ Boquilla con chorro recto y nebulizador 		7,80 €
			
	PULVERIZADOR <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacidad: 5 L ▪ Presión: 2,5 bar ▪ Longitud manguera: 1,2 m ▪ Lanza metálica ▪ Válvula de seguridad de liberación de presión ▪ Manguera flexible ▪ Modo rociador ajustable 		18,00 €
			
	PULVERIZADOR MOCHILA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Depósito: 16 L ▪ Presión máx.: 4,5 bar ▪ Boquilla ajustable ▪ Asas acolchadas ▪ Depósito especialmente diseñado para rociar grandes áreas 		36,00 €
			



ALNOVA[®]
forest & garden products

*M*_R MICRORRIEGO, S.L.