

LISTA DE PRECIOS 2025

*Tarifa aplicable a partir del 1 de Octubre de 2025



CONCESIONARIO OFICIAL

K2025.4

 **MICRORRIEGO, S.L.**

**SERIE CS****MODELO CS2510**

MOTOR (Stage 5)	<i>Kioti</i>	3C100LWU
	<i>Cilindrada</i>	1.007 cc
	<i>Rpm</i>	3.200
	<i>Potencia</i>	25cv
	<i>Depósito</i>	27 L
TRASMISIÓN	<i>Exclusivamente HIDROSTATICO 2 velocidades</i>	
DOBLE TRACCIÓN	<i>Conexión mecánica</i>	
	<i>Bloqueo diferencial trasero standard</i>	
FRENOS	<i>Baño de aceite</i>	
TDF	<i>Independiente. 540 rpm trasera/ 2200 rpm ventral</i>	
HIDRÁULICO	<i>Capacidad de elevación de 715kg</i>	
	<i>Caudal bombas 25 l/min</i>	
	<i>Dirección hidráulica</i>	
	<i>1 distribuidor trasero (2 salidas)</i>	
RUEDAS GARDEN o AGROINDUSTRIAL:	<i>Delantera</i>	18X8,5-8
	<i>Trasera</i>	26X12-12
TRACTOR BASE		17.300 €

OPCIONES:	<i>Pala cargadora frontal KL115</i>	4.990 €
	<i>Montaje pala</i>	450 €
	<i>3ª función FTF40-H000T</i>	1.155 €
	<i>Cortacésped ventral</i>	4.570 €

**SERIE CX****MODELO CX2510N**

MOTOR (Stage 5)	<i>Kioti</i> <i>Cilindrada</i> <i>Rpm</i> <i>Potencia</i> <i>Depósito</i>	<i>3A165LWH-E</i> <i>1.647 cc</i> <i>2.600</i> <i>25</i> <i>25 L</i>
TRASMISIÓN :	<i>6+2</i>	
FRENOS :	<i>Baño de aceite</i>	
TDF :	<i>Trasera 540 rpm</i> <i>Conexión mecánica</i>	
HIDRÁULICO:	<i>Caudal bombas 42 l/min</i> <i>1 distribuidor con 2 salidas traseras</i> <i>Control de posición</i>	
RUEDAS:	<i>Delantera 6,5/80-12</i> <i>Trasera 280/70R18</i>	
	TRACTOR BASE	19.000 €
OPCIONES:	<i>Transmisión hidroestática (CX2510HST)</i> <i>Ruedas garden</i> <i>TDF Ventral a 2000 rpm</i> <i>Cabina original con calefacción y A/A (sólo mod. HST)</i>	<i>1.420 €</i> <i>440 €</i> <i>440 €</i> <i>6.500 €</i>



SERIE CK

SERIE CK30

MODELO	MOTOR	POTENCIA	PVPR BASE
CK2630D	3A165LWM-E1	26 cv	1647cc atmosférico
CK4030	3H-TM5B	41 cv	1826 cc atmosférico
CK4530	3HT-TM5E	46 cv	1826 cc turbo
CK5030	3HT-TM5E	50 cv	1826 cc turbo

TRASMISIÓN : 12 + 12 con inversor sincronizado

FRENOS : Baño de aceite

TDF : 540 rpm/750 rpm

Conexión electrohidráulica

HIDRÁULICO: Caudal bombas 42 l/min

1 distribuidor con 2 salidas traseras

RUEDAS: Delantera 240/70R16

Trasera 320/70R24

OPCIONES:	<i>Transmisión hidroestática</i>	1.420 €
	<i>Ruedas garden</i>	550 €
	<i>Ruedas industriales</i>	600 €
	<i>Contrapesos delanteros 17kg (por pastilla)</i>	75 €
	<i>Ruedas 6,5-16 / 11.2-24</i>	menos 325 €
	<i>Contrapesos delanteros 27kg (por pastilla)</i>	95 €
	<i>Marco Techo</i>	1.100 €
	<i>2 distribuidores hidráulicos (4 salidas traseras)</i>	790 €
	<i>Arco ROPS trasero</i>	160 €
	<i>Cabina original con calefacción y A/A (solo CK5030)</i>	7.400 €

ACCESORIOS

PALA CARGADORA (solo disponible para modelo con cabina o arco trasero)	6.600 €
Tripuntal delantero	3.900 €
TDF delantera	3.400 €

NOTA

<i>Instalación de la pala en origen</i>	450 €
---	--------------

**DK10 SERIES****MODELO DK20**

MODELO	MOTOR	CILINDRADA	POTENCIA	PVPR BASE
DK5020N	3HT-TM5B	1800 cc turbo	51 cv	30.500 €
DK6020N	3HT-TM5B	1800 cc turbo	62 cv	30.900 €

Tractor de doble tracción, con conexión electrohidráulica. Frenos de disco en baño de aceite.
Transmisión totalmente sincronizada de 16+16 con superreductor. De 0,2 km/ha 40 km/h
Arco de seguridad central abatible hacia delante. Quick turn de gran giro en puente delantero.
Elevador mecánico, control de posición ,esfuerzo y mixto.Capacidad de elevación de 1600kg .
TDF multidisco de accionamiento hidráulico: 540rpm / 750 rpm. Con función AUTO o manual
Bombas hidráulicas independientes con caudal de 64 l/min. Autolift, solo versión arco.
2 distribuidores (4 salidas traseras)
Depósito de combustible de 48 litros.

NEUMATICOS **Rueda delantera** **260/70R16**
(Equip. base) **Rueda Trasera** **360/70R24**

OPCIONES:	Cabina original con calefacción y A/A	7.500 €
	Ruedas 8-16 / 12.4-24	menos 425
	Ruedas 280/70R18 / 360/70R28	470 €
	Retorno libre hidráulico	340 €
	Contrapesos delanteros (cada pastilla de 27kg)	95 €
	Ruedas garden	550 €
	Marco techo (Sólo con arco seguridad trasero)	1.200 €
	Elevador con enganche rápido	370 €
	Ruedas estrechas 7.50R20// 210/95R36 (Legalización incluida)	1.750 €
	Transmisión HST	1.600 €

ACCESORIOS

PALA CARGADORA KL5510N	6.770 €
KIT 3^a función para pala original FTF40-H000T	990 €
Tripuntal delantero	4.100 €
TDF delantera	4.700 €

NOTA

Instalación de la pala en origen	450 €
---	--------------



SERIE RX
MODELO RX8040PC-EU



Motor Stage 5 4H243T-TP5ACRDi 2.500cc 74 cv de potencia nominal (54,5 Kw)
Tractor con cabina homologada, rotativo, A/A y calefacción de doble tracción con conexión electrohidráulica
Inversor electrohidráulico, transmisión totalmente sincronizada de 20 + 20 con superreductor Creeper y 40 km/h
Frenos de disco en bañados en aceite. Memorizador revoluciones Crucero (PTO Cruiser)
Elevador electrónico con control de posición y esfuerzo. Capacidad de elevación de 3000kg .
TDF multidisco de accionamiento hidráulico: 540rpm / 750 rpm con función AUTO y manual.
Bombas hidráulicas independientes con caudal de 80 l/min
2 Distribuidores con 4 salidas traseras de serie + 1 valvula joystick con 4 salidas delanteras

Depósito de combustible de 100 litros.

NEUMATICOS	Rueda delantera	320/70R20
(Equip. base)	Rueda Trasera	420/70R30

	TRACTOR BASE	48.700 €
--	---------------------	-----------------

OPCIONES:	Retorno libre hidráulico	320 €
	Válvula de freno de remolque de doble línea	3.900 €
	3er distribuidor trasero	940 €
	Contrapesos delanteros (cada pastilla de 35kg)	150 €
	Ruedas Garden	1.500 €
	Asiento acompañante homologado	920 €
	Ruedas 280/85R20 380/85R30	-380 €
	Ruedas 360/70R20 480/70R28	660 €

ACCESORIOS		
PALA CARGADORA KL8040		8.300 €
KIT 3^a función para pala original (LA1-G161011)		950 €
Tripuntal delantero		4.900 €
TDF delantera		4.700 €

NOTA		
<i>Instalación de la pala en origen</i>		450 €

**SERIE RX****MODELO RX8040P-EU****Motor Stage 5 4H243T-TP5ACRDi 2.500cc 74 cv de potencia nominal (54,5 Kw)****Tractor de doble tracción con conexión electrohidráulica****Inversor electrohidráulico, transmisión totalmente sincronizada de 20 + 20 con superreductor Creeper y 40 km/h****Frenos de disco en bañados en aceite. Memorizador revoluciones Crucero (PTO Cruiser)****Elevador electrónico con control de posición y esfuerzo. Capacidad de elevación de 3000kg .****TDF multidisco de accionamiento hidráulico: 540rpm / 750 rpm con función AUTO y manual.****Bombas hidráulicas independientes con caudal de 80 l/min****2 Distribuidores con 4 salidas traseras de serie + 1 valvula joystick con 4 salidas delanteras****Depósito de combustible de 100 litros.**

NEUMATICOS	Rueda delantera	320/70R20
(Equip. base)	Rueda Trasera	420/70R30

TRACTOR BASE**41.600 €**

OPCIONES:		
	Retorno libre hidráulico	320 €
	Válvula de freno de remolque de doble línea	3.900 €
	3er distribuidor trasero	940 €
	Contrapesos delanteros (cada pastilla de 35kg)	150 €
	Ruedas Garden	1.500 €
	Asiento acompañante homologado	920 €
	Ruedas 280/85R20 380/85R30	-380 €
	Ruedas 360/70R20 480/70R28	660 €

ACCESORIOS**PALA CARGADORA KL8040****8.300 €****KIT 3^a función para pala original (LA1-G161011)****950 €****Tripuntal delantero****4.900 €****TDF delantera****4.700 €****NOTA****Instalación de la pala en origen****450 €**

**SERIE RX****MODELO RX8040PC-GE****Motor Stage 5 4H243T-TP5ACRDi 2.500cc 74 cv de potencia nominal (54,5 Kw)****Tractor con cabina homologada, rotativo, A/A y calefacción de doble tracción con conexión electrohidráulica****Inversor electrohidráulico, transmisión totalmente sincronizada de 20 + 20 con superreductor Creeper y 40 km/h****Frenos de disco en bañados en aceite. Memorizador revoluciones Crucero (PTO Cruiser)****Elevador electrónico con control de posición y esfuerzo. Capacidad de elevación de 3000kg .****TDF multidisco de accionamiento hidráulico: 540rpm / 750 rpm con función AUTO y manual.****Bombas hidráulicas independientes con caudal de 80 l/min****3 Distribuidores con 6 salidas traseras de serie + 1 valvula joystick con 4 salidas delanteras****VERSIÓN GE*****Asiento neumático Grammer****Asiento acompañante homologado****Tercer distribuidor hidráulico****Guardabarros delanteros****Ensanche guardabarros traseros****Espejos retrovisores telescópicos****Elevación automática en giro y marcha atrás****Enganche remolque de corredera**

NEUMATICOS	Rueda delantera	320/70R20
<i>(Equip. base)</i>	Rueda Trasera	420/70R30

TRACTOR BASE**53.400 €**

OPCIONES:	Retorno libre hidráulico	320 €
	Válvula de freno de remolque de doble línea	3.900 €
	Contrapesos delanteros (cada pastilla de 35kg)	150 €
	Ruedas Garden	1.500 €
	Ruedas 280/85R20 380/85R30	-380 €
	Ruedas 360/70R20 480/70R28	660 €

ACCESORIOS

PALA CARGADORA KL8040	8.300 €
KIT 3^a función para pala original (LA1-G161011)	950 €
Tripuntal delantero	4.900 €
TDF delantera	4.700 €

NOTA

Instalación de la pala en origen	450 €
---	--------------

**SERIE HX 01****MODELO HX1001 PC**

MOTOR KIOTI (S5)	POTENCIA	Cilindrada	Depósito de combustible 180 L
4JTA5	112 cv	3800 cc	Depósito de AdBlue 18 L
TRASMISIÓN 32 + 32, Inversor Powershuttle con potenciómetro de regulación de sensibilidad, Hi-lo superreductor de accionamiento electro-hidráulico, botón De-cluth de accionamiento del embrague Inversor y cambio totalmente sincronizado. Doble tracción de conexión electrohidráulica / puente reforzado con diferencial LSD			
FRENOS Disco en Baño de aceite			
TDF 4 velocidades 540/750/1.000 y proporcional avance Conexión electro-hidráulica			
HIDRÁULICO Caudal de las bombas 122 l/min (74 + 46) Joystick de serie con 4 salidas delanteras + 2 distribuidores traseros (4 salidas traseras)			
Elevador electrónico y control exterior / Elevación de 5000 kg, 2 botellas hidráulicas de 95 mm			
OTROS Preinstalación y rotativo Velocidad 40 km/h Freno parking Faros delanteros Full LED, y faros de trabajo 4 delanteros y 6 traseros			
RUEDAS Delantera 380/70R24 Trasera 480/70R34			
PUESTO DE CONDUCCIÓN Cabina de cinco postes con climatizador, limpiaparabrisas, techo solar y radio bluetooth Asiento del operador neumático, asiento del acompañante homologado. Plataforma plana. Retrovisores telescopicos - Guardabarros delanteros pivotantes - Extensión de guardabarros traseros			
TRACTOR BASE		67.000 €	
OPCIONES:	<i>Tripuntal delantero Zuidberg</i>	5.800 €	
	<i>Ruedas 420/70R24 // 520/70R34</i>	980 €	
	<i>TDF delantera</i>	4.900 €	
	<i>Kit Válvula Freno Remolque</i>	3.950 €	
	<i>Contrapesas (50 kg x 10 uds)</i>	2.450 €	
	<i>3r distribuidor trasero (6 salidas)</i>	940 €	
	<i>Regulador de caudal hidráulico</i>	600 €	
	<i>OPP12002045A</i>	12.000 €	
	<i>Pala cargadora KL1202</i>	950 €	
	<i>Suspensión pala cargadora</i>	EFT-KL1202-3RA	
NOTA		750 €	
Instalación de la pala en origen		550 €	



SERIE HX 01

MODELO HX1201 PC

MOTOR KIOTI (S5) 4JTA5	POTENCIA 127 cv	Cilindrada 3800 cc	Depósito de combustible 180 L Depósito de AdBlue 18 L
TRASMISIÓN 32 + 32, Inversor Powershuttle con potenciómetro de regulación de sensibilidad			
TRANSMISION POWERSHIFT(ATC)OPCIONAL: 8 velocidades bajo carga en todas las gamas, 2 gamas y superreductor(32 velocidades)			
Inversor y cambio totalmente sincronizado. Doble tracción de conexión electrohidráulica / puente reforzado con diferencial LSD			
FRENOS Disco en Baño de aceite			
TDF	4 velocidades	540/750/1.000 y proporcional avance Conexión electro-hidráulica	
HIDRÁULICO Caudal de las bombas 122 l/min (74 + 46) Joystick de serie con 4 salidas delanteras + 2 distribuidores traseros (4 salidas traseras) Elevador electrónico y control exterior /Elevación de 5000 kg , 2 botellas hidráulicas de 95 mm			
OTROS Preinstalación y rotativo Velocidad 40 km/h- Freno parking Faros delanteros Full LED, y faros de trabajo 4 delanteros y 6 traseros			
RUEDAS	Delantera 380/70R24	Trasera 480/70R34	
PUESTO DE CONDUCCION Cabina de cinco postes con climatizador, limpiaparabrisas, techo solar y radio bluetooth Asiento del operador neumático, asiento del acompañante homologado. Plataforma plana. Retrovisores telescopicos - Guardabarros delanteros pivotantes - Extensión de guardabarros traseros			
TRACTOR BASE		69.900 €	
OPCIONES:	Tripuntal delantero Zuidberg	5.800 €	
	TDF delantera	4.900 €	
	Ruedas 420/70R24 // 520/70R34	980 €	
	Kit Válvula Freno Remolque	3.950 €	
	Contrapesas (50 kg x 10 uds)	2.450 €	
	3r distribuidor trasero (6 salidas)	940 €	
	Pala cargadora KL1202	12.000 €	
	Regulador de caudal hidráulico OPP12002045A	600 €	
	Suspensión pala cargadora FTF78-H0200	950 €	
	Tercera función pala cargadora EFT-KL1202-3RA	750 €	
NOTA			
Instalación de la pala en origen		550 €	

**SERIE HX 01****MODELO HX1201 ATC**

MOTOR KIOTI (S5)	POTENCIA	Cilindrada	Depósito de combustible 180 L
4JTA5	127 cv	3800 cc	Depósito de AdBlue 18 L
TRANSMISION POWERSHIFT ATC :		32 + 32 velocidades Power-shift con 8 velocidades bajo carga en todas las gamas	
Inversor y cambio totalmente sincronizado. Doble tracción de conexión electrohidráulica / puente reforzado con diferencial LSD			
FRENOS		Disco en Baño de aceite	
TDF		540/750/1.000 y proporcional avance Conexión electro-hidráulica	
HIDRÁULICO		Caudal de las bombas 122 l/min (74 + 46) Joystick de serie con 4 salidas delanteras + 3 distribuidores traseros (6 salidas traseras) Elevador electrónico y control exterior /Elevación de 5000 kg , 2 botellas hidráulicas de 95 mm	
OTROS		Preinstalación y rotativo Velocidad 40 km/h- Freno parking Faros delanteros Full LED, y faros de trabajo 4 delanteros y 6 traseros	
RUEDAS		Delantera	380/70R24
		Trasera	480/70R34
PUESTO DE CONDUCCION			
Cabina de cinco postes con climatizador, limpiaparabrisas, techo solar y radio bluetooth			
Asiento del operador neumático, asiento del acompañante homologado. Plataforma plana.			
Retrovisores telescopicos - Guardabarros delanteros pivotantes - Extensión de guardabarros traseros			
VERSIÓN ATC			
Caja de cambios Power-Shift con 8 velocidades bajo carga			
Tercer distribuidor hidráulico			
Elevación automática en giro y marcha atrás			
Faros cabina LED			
TRACTOR BASE		77.800 €	
OPCIONES:	Tripuntal delantero Zuidberg		5.800 €
	TDF delantera		4.900 €
	Ruedas 420/70R24 // 520/70R34		980 €
	Kit Válvula Freno Remolque		3.950 €
	Contrapesas (50 kg x 10 uds)		2.450 €
	Pala cargadora KL1202		12.000 €
	Regulador de caudal hidráulico OPP12002045A		600 €
	Suspensión pala cargadora FTF78-H0200		950 €
	Tercera función pala cargadora EFT-KL1202-3RA		750 €
NOTA			
Instalación de la pala en origen		550 €	


SERIE HX02
MODELO HX1302 ATC

MOTOR KIOTI (S5)	POTENCIA	Cilindrada	Depósito de combustible 230 L
4JTA5	132 cv	3800 cc	Depósito de AdBlue 18 L
TRASMISIÓN		32 + 32 velocidades Power-shift con potenciómetro de regulación de sensibilidad	
8 velocidades bajo carga en todas las gamas, 2 gamas y superreductor creeper (32 velocidades)			
Inversor electrohidráulico con 2 modos de trabajo. Doble tracción de conexión electrohidráulica / puente delantero reforzado LSD			
FRENOS		Disco en Baño de aceite	
TDF		540/750/1.000 y proporcional avance	
		Conexión electro-hidráulica	
HIDRÁULICO		Caudal de las bombas 122 l/min (74 + 46)	
		Joystick de serie con 6 salidas delanteras + 3 distribuidores traseros (6 salidas traseras)	
		Elevador electrónico y control exterior 5000 kg 2 botellas hidráulicas de 95 mm	
OTROS		Preinstalación y rotativo Velocidad 40 km/h Freno parking	
		Suspensión de cabina, Faros Full LED,faros LED Cabina 4 delanteros y 6 traseros	
RUEDAS		Delantera	420/70R28
		Trasera	520/70R38
PUESTO DE CONDUCCIÓN			
<i>Cabina de cinco postes con climatizador, limpiaparabrisas, techo solar y radio bluetooth</i>			
<i>Asiento del operador neumático, asiento del acompañante homologado. Plataforma plana.</i>			
<i>Retrovisores telescopicos - Guardabarros delanteros pivotantes - Extensión de guardabarros traseros</i>			
TRACTOR BASE		85.800 €	
OPCIONES:	Tripuntal delantero Zuidberg	5.880 €	
	TDF delantera	4.990 €	
	Kit Válvula Freno Remolque	3.950 €	
	Contrapesas (50 kg x 10 uds)	2.450 €	
	Contrapesas (50 kg x 14 uds)	3.450 €	
	Ruedas 480/70R28 // 580/70R38	1.550 €	
	Regulador de caudal hidráulico	600 €	
	OPP12002045A		
	Pala cargadora KL1402	13.400 €	
	Suspensión pala cargadora	950 €	
	FTF77-H0200		
	Tercera función pala cargadora	750 €	
	FTF77-HF000		
NOTA			
<i>Instalación de la pala en origen</i>		550 €	



SERIE HX02

MODELO HX1402 ATC



MOTOR KIOTI (S5) 4JTA5	POTENCIA 142 cv	Cilindrada 3800 cc	Depósito de combustible 230 L Depósito de AdBlue 18 L
TRASMISIÓN 32 + 32 velocidades Power-shift con potenciómetro de regulación de sensibilidad			
8 velocidades bajo carga en todas las gamas, 2 gamas y superreductor creeper (32 velocidades)			
Inversor electrohidráulico con 2 modos de trabajo. Doble tracción de conexión electrohidráulica / puente delantero reforzado LSD			
FRENOS Disco en Baño de aceite			
TDF	4 velocidades	540/750/1.000 y proporcional avance	
		Conexión electro-hidráulica	
HIDRÁULICO Caudal de las bombas 122 l/min (74 + 46) Joystick de serie con 6 salidas delanteras + 3 distribuidores traseros (6 salidas traseras)			
Elevador electrónico y control exterior 5000 kg 2 botellas hidráulicas de 95 mm			
OTROS Preinstalación y rotativo Velocidad 40 km/h Freno parking Suspensión de cabina, Faros Full LED,faros LED Cabina 4 delanteros y 6 traseros			
RUEDAS	Delantera	420/70R28	
	Trasera	520/70R38	
PUESTO DE CONDUCCION Cabina de cinco postes con climatizador, limpiaparabrisas, techo solar y radio bluetooth			
Asiento del operador neumático, asiento del acompañante homologado. Plataforma plana.			
Retrovisores telescopicos - Guardabarros delanteros pivotantes - Extensión de guardabarros traseros			
TRACTOR BASE		88.200 €	
OPCIONES:	Tripuntal delantero Zuidberg	5.880 €	
	TDF delantera	4.990 €	
	Kit Válvula Freno Remolque	3.950 €	
	Contrapesas (50 kg x 10 uds)	2.450 €	
	Contrapesas (50 kg x 14 uds)	3.450 €	
	Ruedas 480/70R28 // 580/70R38	1.550 €	
	Regulador de caudal hidráulico OPP12002045A	600 €	
		13.400 €	
	Suspensión pala cargadora FTF77-H0200	950 €	
	Tercera función pala cargadora FTF77-HF000	750 €	
NOTA			
Instalación de la pala en origen		550 €	

**SERIE HX03****MODELO HX1403 ATC**

MOTOR KIOTI (S5)	POTENCIA	Cilindrada	Depósito de combustible 230 L
4JTA5	142 cv	3800 cc	Depósito de AdBlue 18 L
TRASMISIÓN 32 + 32 velocidades Power-shift con potenciómetro de regulación de sensibilidad			
8 velocidades bajo carga en todas las gamas, 2 gamas y superreductor creeper (32 velocidades)			
Inversor electrohidráulico con 2 modos de trabajo. Doble tracción de conexión electrohidráulica / puente delantero reforzado LSD			
FRENOS Disco en Baño de aceite			
TDF	4 velocidades	540/750/1.000 y proporcional avance	
		Conexión electro-hidráulica	
HIDRÁULICO Caudal de las bombas 167 l/min (119 + 48) / Circuito hidráulico centro cerrado, bomba pistones			
Joystick de serie con 6 salidas delanteras + 4 distribuidores traseros (8 salidas traseras - 1 eléctrica)			
Elevador electrónico y control exterior / 5000 kg 2 botellas hidráulicas de 95 mm			
OTROS Preinstalación y rotativo Velocidad 40 km/h			
Cámara trasera, pantalla táctil 12,3", Auto Start-Stop			
Suspensión de cabina, Faros Full LED,faros LED Cabina 6 delanteros y 6 traseros			
RUEDAS	Delantera	420/70R28	
	Trasera	520/70R38	

PUESTO DE CONDUCCION*Cabina de cinco postes con climatizador, limpiaparabrisas, techo solar y radio bluetooth**Asiento del operador premium Grammer neumático, asiento del acompañante homologado. Plataforma plana.**Retrovisores telescopicos - Guardabarros delanteros pivotantes - Extensión de guardabarros traseros***VERSIÓN HX1403**

<i>Circuito hidráulico cerrado, bomba pistones</i>
<i>Aumento del caudal de las bombas hidráulicas 167 L/min</i>
<i>Cuarto distribuidor (1 eléctrico)</i>
<i>Cámara de visión trasera</i>
<i>Pantalla táctil 12,3 "</i>
<i>Sistema Start-Stop transmisión</i>
<i>Asiento neumático Premium Grammer con ventilación</i>
<i>Tercer punto hidráulico</i>
<i>Dos memorias de trabajo</i>

TRACTOR BASE	96.100 €
OPCIONES:	
<i>Tripuntal delantero Zuidberg</i>	5.880 €
<i>TDF delantera</i>	4.990 €
<i>Kit Válvula Freno Remolque</i>	3.950 €
<i>Contrapesas (50 kg x 10 uds)</i>	2.450 €
<i>Contrapesas (50 kg x 14 uds)</i>	3.450 €
<i>Ruedas 480/70R28 // 580/70R38</i>	1.550 €
<i>Pala cargadora KL1403</i>	13.900 €
<i>Suspensión pala cargadora (FTF77-H0200)</i>	950 €
<i>Tercera función pala cargadora (FTF77-HF000)</i>	750 €

NOTA

<i>Instalación de la pala en origen</i>	550 €
---	--------------

**SERIE UTV****MODELO K9 2410**

MOTOR	Kioti	3C100LWU-D2
	<i>Cilindrada</i>	1.007 cc
	<i>Rpm</i>	2.800
	<i>Potencia</i>	25 cv
	<i>Depósito</i>	28 L
TRASMISIÓN	CVT , C-L-N-R velocidades (0-50 km/h)	
FRENOS	Frenos de disco con accionamiento hidráulico	
TRACCION	4 X 4 + 4 x 2	
RUEDAS	Delanteras y traseras 25x10 -12	
DIRECCIÓN	Asistida	
Opciones Rueda	Garden, Todoterreno, Industriales	
CHASIS:	Capacidad de carga de 500kg + 750 remolcables Suspensión independiente a las 4 ruedas Estructura de protección de 4 postes	
	PRECIO BASE	20.700 €

OPCIONES:	Luna y limpiaparabrisas delantero	1.450 €
	Volquete con accionamiento hidráulico	1.200 €
	Panel de separación carga/cabina	370 €
	Techo	470 €
	Volquete electrico	1.840 €
	Acelerador de mano	160 €
	Puertas laterales	570 €

**SERIE UTV****MODELO K9 2410C**

MOTOR	Kioti	3C100LWU-D2
	Cilindrada	1.007 cc
	Rpm	2.800
	Potencia	25cv
	Depósito	28 L
TRASMISIÓN	CVT , C-L-N-R velocidades (0-50 km/h)	
FRENOS	Frenos de disco con accionamiento hidráulico	
TRACCION	4 X 4 + 4 x 2	
DIRECCIÓN	Asistida Electrica	
RUEDAS	Delanteras y traseras 25x10 -12 Garden, TodoTerreno o Industriales	
CABINA	Cabina con Calefaccion y Aire Acondicionado- Homologado Tres Plazas	
CHASIS:	<p>Capacidad de carga de 500kg + 750 remolcables</p> <p>Suspensión independiente a las 4 ruedas</p> <p>Estructura de protección de 4 postes</p>	
	PRECIO BASE	27.800 €
OPCIONES:	Volquete con accionamiento eléctrico	1.200 €

CONCESIONARIO OFICIAL

OFICINA EXPOSICIÓN Y VENTA C/ Hoya del Caño, 4 T. 928 622 068 / 13 88 M. 615 09 57 79 almacen@microriego.com 35413 BAÑADEROS - ARUCAS GRAN CANARIA	EXPOSICIÓN Y VENTA C/ Eucalipto, Nave 14 Pol. Ind. Arinaga - Fase III T. 928 75 94 67 / 43 28 M. 639 35 04 52 arinaga@microriego.com 35119 AGÜIMES GRAN CANARIA	EXPOSICIÓN Y VENTA Los Jardines de Galicia, Local 6 Ctra. del Cardón, 93 T. 928 22 37 18 / 93 92 M. 615 095 778 laspalmas@microriego.com 35010 LAS TORRES GRAN CANARIA	EXPOSICIÓN Y VENTA Albercón de la Virgen, 23 Sta. María de Guía T. 928 55 33 45 M. 657 68 28 04 guia@microriego.com 35450 GUIA GRAN CANARIA	EXPOSICIÓN Y VENTA C/ Artero, 7 T. 922 929 116 M. 611 658 324 elhierro@microriego.com 28913 FRONTERA EL HIERRO	EXPOSICIÓN Y VENTA C/ Jacinto Benavente, 35 T. 928 877 498 M. 610 134 610 fuerteventura@microriego.com 35600 FUERTEVENTURA
---	---	--	---	---	--

