

LISTA DE PRECIOS

2026

*Tarifa aplicable a partir del 1 de Febrero de 2026



K2026.01

**SERIE CS****MODELO CS2510**

MOTOR (Stage 5)	Kioti	3C100LWU
	Cilindrada	1.007 cc
	Rpm	3.200
	Potencia	25cv
	Depósito	27 L
TRASMISIÓN	Exclusivamente HIDROSTATICO 2 velocidades	
DOBLE TRACCIÓN	Conexión mecánica	
	Bloqueo diferencial trasero standard	
FRENOS	Baño de aceite	
TDF	Independiente. 540 rpm trasera/ 2200 rpm ventral	
HIDRÁULICO	Capacidad de elevación de 715kg	
	Caudal bombas 25 l/min	
	Dirección hidráulica	
	1 distribuidor trasero (2 salidas)	
RUEDAS GARDEN o AGROINDUSTRIAL:	Delantera	18X8,5-8
	Trasera	26X12-12
TRACTOR BASE		17.820 €

OPCIONES:	Pala cargadora frontal KL115	5.140 €
	Montaje pala	465 €
	3ª función FTF40-H000T	1.190 €
	Cortacésped ventral	4.700 €

**SERIE CX****MODELO CX2510N**

MOTOR (Stage 5)	<i>Kioti</i>	3A165LWH-E
	<i>Cilindrada</i>	1.647 cc
	<i>Rpm</i>	2.600
	<i>Potencia</i>	25
	<i>Depósito</i>	25 L
TRASMISIÓN :	6+2	
FRENOS :	<i>Baño de aceite</i>	
TDF :	<i>Trasera 540 rpm</i>	
	<i>Conexión mecánica</i>	
HIDRAULICO:	<i>Caudal bombas 42 l/min</i>	
	<i>1 distribuidor con 2 salidas traseras</i>	
	<i>Control de posición</i>	
RUEDAS:	<i>Delantera 6,5/80-12</i>	
	<i>Trasera 280/70R18</i>	
TRACTOR BASE		19.570 €
OPCIONES:	<i>Transmisión hidroestática (CX2510HST)</i>	1.465 €
	<i>Ruedas garden</i>	455 €
	<i>TDF Ventral a 2000 rpm</i>	455 €
	<i>Cabina original con calefacción y A/A (sólo mod. HST)</i>	6.695 €



SERIE CK

SERIE CK30

MODELO	MOTOR	POTENCIA	PVPR BASE
CK2630D	3A165LWM-E1	26 cv	1647cc atmosférico
CK4030	3H-TM5B	41 cv	1826 cc atmosférico
CK4530	3HT-TM5E	46 cv	1826 cc turbo
CK5030	3HT-TM5E	50 cv	1826 cc turbo

TRASMISIÓN : 12 + 12 con inversor sincronizado

FRENOS : Baño de aceite

TDF : 540 rpm/750 rpm

Conexión electrohidráulica

HIDRÁULICO: Caudal bombas 42 l/min

1 distribuidor con 2 salidas traseras

RUEDAS: Delantera 240/70R16

Trasera 320/70R24

OPCIONES:	<i>Transmisión hidroestática</i>	1.465 €
	<i>Ruedas garden</i>	570 €
	<i>Ruedas industriales</i>	620 €
	<i>Contrapesos delanteros 17kg (por pastilla)</i>	75 €
	<i>Ruedas 6,5-16 / 11.2-24</i>	- 315 €
	<i>Contrapesos delanteros 27kg (por pastilla)</i>	95 €
	<i>Marco Techo</i>	1.135 €
	<i>2 distribuidores hidráulicos (4 salidas traseras)</i>	815 €
	<i>Arco ROPS trasero</i>	165 €
	<i>Cabina original con calefacción y A/A (solo CK5030)</i>	7.625 €

ACCESORIOS

PALA CARGADORA (solo disponible para modelo con cabina o arco trasero)	6.800 €
Tripuntal delantero	4.000 €
TDF delantera	3.500 €

NOTA

<i>Instalación de la pala en origen</i>	465 €
---	--------------

**DK10 SERIES****MODELO DK20**

MODELO	MOTOR	CILINDRADA	POTENCIA	PVPR BASE
DK6020N	3HT-TM5B	1800 cc turbo	62 cv	30.900 €
<i>Tractor de doble tracción, con conexión electrohidráulica. Frenos de disco en baño de aceite. Transmisión totalmente sincronizada de 16+16 con superreductor. De 0,2 km/ha 40 km/h Arco de seguridad central abatible hacia delante. Quick turn de gran giro en puente delantero. Elevador mecánico, control de posición ,esfuerzo y mixto.Capacidad de elevación de 1600kg . TDF multidisco de accionamiento hidráulico: 540rpm / 750 rpm. Con función AUTO o manual Bombas hidráulicas independientes con caudal de 64 l/min. Autolift, solo versión arco. 2 distribuidores (4 salidas traseras) Depósito de combustible de 48 litros.</i>				
NEUMATICOS Rueda delantera 260/70R16 (Equip. base) Rueda Trasera 360/70R24				

OPCIONES:	Cabina original con calefacción y A/A	7.500 €
	Ruedas 8-16 / 12.4-24	menos 425
	Ruedas 280/70R18 / 360/70R28	470 €
	Retorno libre hidráulico	340 €
	Contrapesos delanteros (cada pastilla de 27kg)	95 €
	Ruedas garden	570 €
	Marco techo (Sólo con arco seguridad trasero)	1.200 €
	Elevador con enganche rápido	370 €
	Ruedas estrechas 7.50R20// 210/95R36 (Legalización incluida)	1.750 €
	Transmisión HST	1.650 €

ACCESORIOS		
PALA CARGADORA KL5510N		6.975 €
KIT 3º función para pala original FTF40-H000T		990 €
Tripuntal delantero		4.225 €
TDF delantera		4.845 €

NOTA		
Instalación de la pala en origen		465 €

**DK30 SERIES****MODELO DK30**

MODELO	MOTOR	CILINDRADA	POTENCIA	PVPR BASE
DK6030N	3HT-TM5B	1800 cc turbo	62 cv	32.900 €
<i>Tractor de doble tracción, con conexión electrohidráulica. Frenos de disco en baño de aceite.</i>				
<i>Transmisión totalmente sincronizada de 16+16 con superreductor. De 0,2 km/ha 40 km/h</i>				
<i>Arco de seguridad central abatible hacia delante. Quick turn de gran giro en puente delantero.</i>				
<i>Elevador mecánico, control de posición ,esfuerzo y mixto.Capacidad de elevación de 1600kg .</i>				
<i>TDF multidisco de accionamiento hidráulico: 540rpm / 750 rpm. Con función AUTO o manual</i>				
<i>Bombas hidráulicas independientes con caudal de 64 l/min. Autolift, solo versión arco.</i>				
<i>2 distribuidores (4 salidas traseras)</i>				
<i>Depósito de combustible de 48 litros.</i>				
NEUMATICOS (Equip. base)	Rueda delantera Rueda Trasera	260/70R16 360/70R24		

OPCIONES:	Cabina original con calefacción y A/A	7.725 €
	Ruedas 8-16 / 12.4-24	-425 €
	Ruedas 280/70R18 / 360/70R28	485 €
	Retorno libre hidráulico	350 €
	Contrapesos delanteros (cada pastilla de 27kg)	95 €
	Ruedas garden	570 €
	Marco techo (Sólo con arco seguridad trasero)	1.200 €
	Elevador con enganche rápido	370 €
	Ruedas estrechas 7.50R20// 210/95R36 (Legalización incluida)	1.235 €
	Transmisión HST	1.650 €

ACCESORIOS

PALA CARGADORA KL5510N	6.975 €
KIT 3ª función para pala original FTF40-H000T	990 €
Tripuntal delantero	4.225 €
TDF delantera	4.845 €

NOTA

Instalación de la pala en origen	465 €
---	--------------



SERIE RX
MODELO RX8040PC-EU



Motor Stage 5 4H243T-TP5ACRDi 2.500cc 74 cv de potencia nominal (54,5 Kw)

Tractor con cabina homologada, rotativo, A/A y calefacción de doble tracción con conexión electrohidráulica

Inversor electrohidráulico, transmisión totalmente sincronizada de 20 + 20 con superreductor Creeper y 40 km/h

Frenos de disco en bañados en aceite. Memorizador revoluciones Cruiser (PTO Cruiser)

Elevador electrónico con control de posición y esfuerzo. Capacidad de elevación de 3000kg .

TDF multidisco de accionamiento hidráulico: 540rpm / 750 rpm con función AUTO y manual.

Bombas hidráulicas independientes con caudal de 80 l/min

2 Distribuidores con 4 salidas traseras de serie + 1 valvula joystick con 4 salidas delanteras

Depósito de combustible de 100 litros.

NEUMATICOS (Equip. base)	Rueda delantera	320/70R20
	Rueda Trasera	420/70R30

	TRACTOR BASE	51.620 €
--	---------------------	-----------------

OPCIONES:	Retorno libre hidráulico	340 €
	Válvula de freno de remolque de doble línea	3.900 €
	3er distribuidor trasero	995 €
	Contrapesos delanteros (cada pastilla de 35kg)	150 €
	Ruedas Garden	1.590 €
	Asiento acompañante homologado	975 €
	Ruedas 280/85R20 380/85R30	-360 €
	Ruedas 360/70R20 480/70R28	690 €

ACCESORIOS		
PALA CARGADORA KL8040		10.150 €
KIT 3ª función para pala original (LA1-G161011)		1.000 €
Tripuntal delantero		5.195 €
TDF delantera		4.980 €

NOTA		
Instalación de la pala en origen		465 €

**SERIE RX****MODELO RX8040P-EU****Motor Stage 5 4H243T-TP5ACRDi 2.500cc 74 cv de potencia nominal (54,5 Kw)****Tractor de doble tracción con conexión electrohidráulica****Inversor electrohidráulico, transmisión totalmente sincronizada de 20 + 20 con superreductor Creeper y 40 km/h****Frenos de disco en bañados en aceite. Memorizador revoluciones Cruiser (PTO Cruiser)****Elevador electrónico con control de posición y esfuerzo. Capacidad de elevación de 3000kg .****TDF multidisco de accionamiento hidráulico: 540rpm / 750 rpm con función AUTO y manual.****Bombas hidráulicas independientes con caudal de 80 l/min****2 Distribuidores con 4 salidas traseras de serie + 1 valvula joystick con 4 salidas delanteras****Depósito de combustible de 100 litros.**

NEUMATICOS (Equip. base)	Rueda delantera	320/70R20
	Rueda Trasera	420/70R30

	TRACTOR BASE	44.000 €
--	---------------------	-----------------

OPCIONES:		
	Retorno libre hidráulico	340 €
	Válvula de freno de remolque de doble línea	3.900 €
	Contrapesos delanteros (cada pastilla de 35kg)	150 €
	Ruedas Garden	1.590 €
	Asiento acompañante homologado	975 €
	Ruedas 280/85R20 380/85R30	-360 €
	Ruedas 360/70R20 480/70R28	690 €

ACCESORIOS

PALA CARGADORA KL8040	10.150 €
KIT 3ª función para pala original (LA1-G161011)	1.000 €
Tripuntal delantero	5.195 €
TDF delantera	4.980 €

NOTA

Instalación de la pala en origen	465 €
---	--------------

**SERIE RX****MODELO RX8040PC-GE****Motor Stage 5 4H243T-TP5ACRDi 2.500cc 74 cv de potencia nominal (54,5 Kw)****Tractor con cabina homologada, rotativo, A/A y calefacción de doble tracción con conexión electrohidráulica****Inversor electrohidráulico, transmisión totalmente sincronizada de 20 + 20 con superreductor Creeper y 40 km/h****Frenos de disco en bañados en aceite. Memorizador revoluciones Crucero (PTO Cruiser)****Elevador electrónico con control de posición y esfuerzo. Capacidad de elevación de 3000kg .****TDF multidisco de accionamiento hidráulico: 540rpm / 750 rpm con función AUTO y manual.****Bombas hidráulicas independientes con caudal de 80 l/min****3 Distribuidores con 6 salidas traseras de serie + 1 valvula joystick con 4 salidas delanteras****VERSIÓN GE*****Asiento neumático Grammer****Asiento acompañante homologado****Tercer distribuidor hidráulico****Guardabarros delanteros****Ensanche guardabarros traseros****Espejos retrovisores telescópicos****Elevación automática en giro y marcha atrás****Enganche remolque de corredera**

NEUMATICOS	Rueda delantera	320/70R20
<i>(Equip. base)</i>	Rueda Trasera	420/70R30

TRACTOR BASE**56.600 €**

OPCIONES:	Retorno libre hidráulico	340 €
	Válvula de freno de remolque de doble línea	3.900 €
	Contrapesos delanteros (cada pastilla de 35kg)	150 €
	Ruedas Garden	1.590 €
	Ruedas 280/85R20 380/85R30	-360 €
	Ruedas 360/70R20 480/70R28	690 €

ACCESORIOS

PALA CARGADORA KL8040	10.150 €
KIT 3ª función para pala original (LA1-G161011)	1.000 €
Tripuntal delantero	5.195 €
TDF delantera	4.980 €

NOTA

Instalación de la pala en origen	465 €
---	--------------



SERIE HX 01

MODELO HX9010 PC



MOTOR KIOTI (S5)	POTENCIA	Cilindrada	Depósito de combustible 180 L
4JTA5	100 cv	3800 cc	Depósito de AdBlue 18 L
TRASMISIÓN 32 + 32 , Inversor Powershuttle con potenciómetro de regulación de sensibilidad, Hi-lo superreductor de accionamiento electro-hidráulico, botón De-clutch de accionamiento del embrague Inversor y cambio totalmente sincronizado. Doble tracción de conexión electrohidráulica / puente reforzado con diferencial LSD			
FRENOS Disco en Baño de aceite			
TDF 4 velocidades 540/750/1.000 y proporcional avance Conexión electro-hidráulica			
HIDRÁULICO Caudal de las bombas 122 l/min (74 + 46) Joystick de serie con 4 salidas delanteras + 2 distribuidores traseros (4 salidas traseras)			
OTROS Elevador electrónico y control exterior / Elevacion de 5000 kg, 2 botellas hidráulicas de 95 mm Preinstalación y rotativo Velocidad 40 km/h Freno parking Faros delanteros Full LED, y faros de trabajo 4 delanteros y 6 traseros			
RUEDAS Delantera 340/85R24 Trasera 420/85R34			
PUESTO DE CONDUCCION Cabina de cinco postes con climatizador, limpiaparabrisas, techo solar y radio bluetooth Asiento del operador neumático, asiento del acompañante homologado. Plataforma plana.			
TRACTOR BASE		68.500 €	
OPCIONES:	Tripuntal delantero Zuidberg	6.145 €	
	Ruedas 380/70R24 480/70R34	890 €	
	Ruedas 420/70R24 // 520/70R34	1.450 €	
	TDF delantera	5.190 €	
	Kit Válvula Freno Remolque	3.950 €	
	Contrapesas (50 kg x 10 uds)	2.450 €	
	3r distribuidor trasero (6 salidas)	995 €	
	Regulador de caudal hidráulico OPP12002045A	635 €	
	Pala cargadora KL1202	12.720 €	
	Suspensión pala cargadora FTF78-H0200	1.000 €	
NOTA		Instalación de la pala en origen	
		585 €	

**SERIE HX 01****MODELO HX1001 PC**

MOTOR KIOTI (S5)	POTENCIA	Cilindrada	Depósito de combustible 180 L
4JTA5	112 cv	3800 cc	Depósito de AdBlue 18 L
TRASMISIÓN 32 + 32 , Inversor Powershuttle con potenciómetro de regulación de sensibilidad, Hi-lo superreductor de accionamiento electro-hidráulico, botón De-clutch de accionamiento del embrague Inversor y cambio totalmente sincronizado. Doble tracción de conexión electrohidráulica / puente reforzado con diferencial LSD			
FRENOS Disco en Baño de aceite			
TDF 4 velocidades 540/750/1.000 y proporcional avance Conexión electro-hidráulica			
HIDRÁULICO Caudal de las bombas 122 l/min (74 + 46) Joystick de serie con 4 salidas delanteras + 2 distribuidores traseros (4 salidas traseras) Elevador electrónico y control exterior / Elevacion de 5000 kg, 2 botellas hidráulicas de 95 mm			
OTROS Preinstalación y rotativo Velocidad 40 km/h Freno parking Faros delanteros Full LED, y faros de trabajo 4 delanteros y 6 traseros			
RUEDAS Delantera 380/70R24 Trasera 480/70R34			
PUESTO DE CONDUCCION Cabina de cinco postes con climatizador, limpiaparabrisas, techo solar y radio bluetooth Asiento del operador neumático, asiento del acompañante homologado. Plataforma plana. Retrovisores telescopicos - Guardabarros delanteros pivotantes - Extensión de guardabarros traseros			
TRACTOR BASE		71.000 €	
OPCIONES:	Tripuntal delantero Zuidberg	6.150 €	
	Ruedas 420/70R24 // 520/70R34	1.000 €	
	TDF delantera	5.195 €	
	Kit Válvula Freno Remolque	3.950 €	
	Contrapesas (50 kg x 10 uds)	2.450 €	
	3r distribuidor trasero (6 salidas)	995 €	
	Regulador de caudal hidráulico OPP12002045A	635 €	
	Pala cargadora KL1202	12.720 €	
	Suspensión pala cargadora FTF78-H0200	1.000 €	
	Tercera función pala cargadora EFT-KL1202-3RA	795 €	
NOTA			
Instalación de la pala en origen		585 €	



SERIE HX 01

MODELO HX1201 PC



MOTOR KIOTI (S5)	POTENCIA	Cilindrada	Depósito de combustible 180 L
4JTA5	127 cv	3800 cc	Depósito de AdBlue 18 L
TRASMISIÓN 32 + 32 , Inversor Powershuttle con potenciómetro de regulación de sensibilidad			
TRANSMISION POWERSHIFT(ATC)OPCIONAL: 8 velocidades bajo carga en todas las gamas, 2 gamas y superreductor(32 velocidades)			
Inversor y cambio totalmente sincronizado. Doble tracción de conexión electrohidráulica / puente reforzado con diferencial LSD			
FRENOS Disco en Baño de aceite			
TDF 4 velocidades 540/750/1.000 y proporcional avance Conexión electro-hidráulica			
HIDRÁULICO Caudal de las bombas 122 l/min (74 + 46) Joystick de serie con 4 salidas delanteras + 2 distribuidores traseros (4 salidas traseras)			
OTROS Elevador electrónico y control exterior Elevación de 5000 kg , 2 botellas hidráulicas de 95 mm Preinstalación y rotativo Velocidad 40 km/h- Freno parking Faros delanteros Full LED, y faros de trabajo 4 delanteros y 6 traseros			
RUEDAS Delantera 380/70R24 Trasera 480/70R34			
PUESTO DE CONDUCCION			
Cabina de cinco postes con climatizador, limpiaparabrisas, techo solar y radio bluetooth			
Asiento del operador neumático, asiento del acompañante homologado. Plataforma plana.			
Retrovisores telescopicos - Guardabarros delanteros pivotantes - Extensión de guardabarros traseros			
TRACTOR BASE			74.000 €
OPCIONES:	Tripuntal delantero Zuidberg		6.150 €
	TDF delantera		5.195 €
	Ruedas 420/70R24 // 520/70R34		1.040 €
	Kit Válvula Freno Remolque		3.950 €
	Contrapesas (50 kg x 10 uds)		2.450 €
	3r distribuidor trasero (6 salidas)		995 €
	Pala cargadora KL1202		12.720 €
	Regulador de caudal hidráulico OPP12002045A		635 €
	Suspensión pala cargadora FTF78-H0200		1.000 €
	Tercera función pala cargadora EFT-KL1202-3RA		795 €
NOTA			
Instalación de la pala en origen			585 €



SERIE HX 01

MODELO HX1201 ATC

MOTOR KIOTI (S5)	POTENCIA	Cilindrada	Depósito de combustible 180 L
4JTA5	127 cv	3800 cc	Depósito de AdBlue 18 L
TRANSMISION POWERSHIFT ATC : 32 + 32 velocidades Power-shift con 8 velocidades bajo carga en todas las gamas			
Inversor y cambio totalmente sincronizado. Doble tracción de conexión electrohidráulica / puente reforzado con diferencial LSD			
FRENOS Disco en Baño de aceite			
TDF	4 velocidades	540/750/1.000 y proporcional avance	Conexión electro-hidráulica
HIDRÁULICO Caudal de las bombas 122 l/min (74 + 46) Joystick de serie con 4 salidas delanteras + 3 distribuidores traseros (6 salidas traseras) Elevador electrónico y control exterior /Elevación de 5000 kg , 2 botellas hidráulicas de 95 mm			
OTROS Preinstalación y rotativo Velocidad 40 km/h- Freno parking Faros delanteros Full LED, y faros de trabajo 4 delanteros y 6 traseros			
RUEDAS	Delantera	380/70R24	
	Trasera	480/70R34	
PUESTO DE CONDUCCION Cabina de cinco postes con climatizador, limpiaparabrisas, techo solar y radio bluetooth Asiento del operador neumático, asiento del acompañante homologado. Plataforma plana. Retrovisores telescópicos - Guardabarros delanteros pivotantes - Extensión de guardabarros traseros			
VERSIÓN ATC Caja de cambios Power-Shift con 8 velocidades bajo carga Tercer distribuidor hidráulico Elevación automática en giro y marcha atrás Faros cabina LED			
TRACTOR BASE		82.470 €	
OPCIONES:	<i>Tripuntal delantero Zuidberg</i>	6.150 €	
	<i>TDF delantera</i>	5.195 €	
	<i>Ruedas 420/70R24 // 520/70R34</i>	1.040 €	
	<i>Kit Válvula Freno Remolque</i>	3.950 €	
	<i>Contrapesas (50 kg x 10 uds)</i>	2.450 €	
	<i>Pala cargadora KL1202</i>	12.720 €	
	<i>Regulador de caudal hidráulico OPP12002045A</i>	635 €	
	<i>Suspensión pala cargadora FTF78-H0200</i>	1.000 €	
	<i>Tercera función pala cargadora EFT-KL1202-3RA</i>	795 €	
NOTA			
<i>Instalación de la pala en origen</i>		585 €	



SERIE HX02

MODELO HX1302 ATC

MOTOR KIOTI (S5)	POTENCIA	Cilindrada	Depósito de combustible 230 L
4JTA5	132 cv	3800 cc	Depósito de AdBlue 18 L
TRASMISIÓN 32 + 32 velocidades Power-shift con potenciómetro de regulación de sensibilidad			
8 velocidades bajo carga en todas las gamas, 2 gamas y superreductor creeper (32 velocidades)			
Inversor electrohidráulico con 2 modos de trabajo. Doble tracción de conexión electrohidráulica / puente delantero reforzado LSD			
FRENOS Disco en Baño de aceite			
TDF	4 velocidades	540/750/1.000 y proporcional avance	Conexión electro-hidráulica
HIDRÁULICO Caudal de las bombas 122 l/min (74 + 46)			
Joystick de serie con 6 salidas delanteras + 3 distribuidores traseros (6 salidas traseras)			
Elevador electrónico y control exterior / 5000 kg 2 botellas hidráulicas de 95 mm			
OTROS Preinstalación y rotativo Velocidad 40 km/h Freno parking			
Suspensión de cabina, Faros Full LED,faros LED Cabina 4 delanteros y 6 traseros			
RUEDAS	Delantera	420/70R28	
	Trasera	520/70R38	
PUESTO DE CONDUCCION			
Cabina de cinco postes con climatizador, limpiaparabrisas, techo solar y radio bluetooth			
Asiento del operador neumático, asiento del acompañante homologado. Plataforma plana.			
Retrovisores telescopicos - Guardabarros delanteros pivotantes - Extensión de guardabarros traseros			
TRACTOR BASE		90.950 €	
OPCIONES:	Tripuntal delantero Zuidberg	6.235 €	
	TDF delantera	5.290 €	
	Kit Válvula Freno Remolque	3.950 €	
	Contrapesas (50 kg x 10 uds)	2.450 €	
	Contrapesas (50 kg x 14 uds)	3.450 €	
	Ruedas 480/70R28 // 580/70R38	1.645 €	
	Regulador de caudal hidráulico OPP12002045A	640 €	
	Pala cargadora KL1402	14.200 €	
	Suspensión pala cargadora FTF77-H0200	1.000 €	
	Tercera función pala cargadora FTF77-HF000	795 €	
NOTA			
Instalación de la pala en origen		585 €	



SERIE HX02

MODELO HX1402 ATC



MOTOR KIOTI (S5)	POTENCIA	Cilindrada	Depósito de combustible 230 L
4JTA5	142 cv	3800 cc	Depósito de AdBlue 18 L
TRASMISIÓN 32 + 32 velocidades Power-shift con potenciómetro de regulación de sensibilidad			
8 velocidades bajo carga en todas las gamas, 2 gamas y superreductor creeper (32 velocidades)			
Inversor electrohidráulico con 2 modos de trabajo. Doble tracción de conexión electrohidráulica / puente delantero reforzado LSD			
FRENOS Disco en Baño de aceite			
TDF	4 velocidades	540/750/1.000 y proporcional avance	
		Conexión electro-hidráulica	
HIDRÁULICO Caudal de las bombas 122 l/min (74 + 46)			
Joystick de serie con 6 salidas delanteras + 3 distribuidores traseros (6 salidas traseras)			
Elevador electrónico y control exterior / 5000 kg 2 botellas hidráulicas de 95 mm			
OTROS Preinstalación y rotativo Velocidad 40 km/h Freno parking			
Suspensión de cabina, Faros Full LED,faros LED Cabina 4 delanteros y 6 traseros			
RUEDAS	Delantera	420/70R28	
	Trasera	520/70R38	
PUESTO DE CONDUCCION			
Cabina de cinco postes con climatizador, limpiaparabrisas, techo solar y radio bluetooth			
Asiento del operador neumático, asiento del acompañante homologado. Plataforma plana.			
Retrovisores telescopicos - Guardabarros delanteros pivotantes - Extensión de guardabarros traseros			
TRACTOR BASE		93.490 €	
OPCIONES:	Tripuntal delantero Zuidberg	6.235 €	
	TDF delantera	5.290 €	
	Kit Válvula Freno Remolque	3.950 €	
	Contrapesas (50 kg x 10 uds)	2.450 €	
	Contrapesas (50 kg x 14 uds)	3.450 €	
	Ruedas 480/70R28 // 580/70R38	1.645 €	
	Regulador de caudal hidráulico OPP12002045A	640 €	
	Pala cargadora KL1402	14.200 €	
	Suspensión pala cargadora FTF77-H0200	1.000 €	
	Tercera función pala cargadora FTF77-HF000	795 €	
	NOTA		
Instalación de la pala en origen		585 €	



SERIE HX03

MODELO HX1403 ATC

MOTOR KIOTI (S5)	POTENCIA	Cilindrada	Depósito de combustible 230 L
4JTA5	142 cv	3800 cc	Depósito de AdBlue 18 L
TRASMISIÓN 32 + 32 velocidades Power-shift con potenciómetro de regulación de sensibilidad			
8 velocidades bajo carga en todas las gamas, 2 gamas y superreductor creeper (32 velocidades)			
Inversor electrohidráulico con 2 modos de trabajo. Doble tracción de conexión electrohidráulica / puente delantero reforzado LSD			
FRENOS Disco en Baño de aceite			
TDF	4 velocidades	540/750/1.000 y proporcional avance	Conexión electro-hidráulica
HIDRÁULICO Caudal de las bombas 167 l/min (119 + 48) / Circuito hidráulico centro cerrado, bomba pistones			
Joystick de serie con 6 salidas delanteras + 4 distribuidores traseros (8 salidas traseras - 1 eléctrica)			
Elevador electrónico y control exterior / 5000 kg 2 botellas hidráulicas de 95 mm			
OTROS Preinstalación y rotativo Velocidad 40 km/h			
Cámara trasera, pantalla táctil 12,3", Auto Start-Stop			
Suspensión de cabina, Faros Full LED,faros LED Cabina 6 delanteros y 6 traseros			
RUEDAS	Delantera	420/70R28	
	Trasera	520/70R38	
PUESTO DE CONDUCCION			
Cabina de cinco postes con climatizador, limpiaparabrisas, techo solar y radio bluetooth			
Asiento del operador premium Grammer neumático, asiento del acompañante homologado. Plataforma plana.			
Retrovisores telescopicos - Guardabarros delanteros pivotantes - Extensión de guardabarros traseros			
VERSIÓN HX1403			
Circuito hidráulico cerrado, bomba pistones			
Aumento del caudal de las bombas hidráulicas 167 L/min			
Cuarto distribuidor (1 eléctrico)			
Cámara de visión trasera			
Pantalla táctil 12,3 "			
Sistema Start-Stop transmisión			
Asiento neumático Premium Grammer con ventilación			
Tercer punto hidráulico			
Dos memorias de trabajo			
TRACTOR BASE		101.860 €	
OPCIONES:	Tripuntal delantero Zuidberg	6.235 €	
	TDF delantera	5.290 €	
	Kit Válvula Freno Remolque	3.950 €	
	Contrapesas (50 kg x 10 uds)	2.450 €	
	Contrapesas (50 kg x 14 uds)	3.450 €	
	Ruedas 480/70R28 // 580/70R38	1.645 €	
	Pala cargadora KL1403	14.735 €	
	Suspensión pala cargadora (FTF77-H0200)	1.000 €	
	Tercera función pala cargadora (FTF77-HF000)	795 €	
NOTA			
Instalación de la pala en origen		585 €	



MINICARGADORA FRONTAL - SKID LOADER

SL660E-L



MINICARGADORA FRONTAL - SKID LOADER

SL750E-LQF HIGH FLOW





CATRON

MINICARGADORA FRONTAL - SKID LOADER

SL750E-LQF HIGH FLOW (ORUGA)



**SERIE UTV****MODELO K9 2410**

MOTOR	<i>Kioti</i>	3C100LWU-D2
	<i>Cilindrada</i>	1.007 cc
	<i>Rpm</i>	2.800
	<i>Potencia</i>	25 cv
	<i>Depósito</i>	28 L
TRASMISIÓN	<i>CVT , C-L-N-R velocidades (0-50 km/h)</i>	
FRENOS	<i>Frenos de disco con accionamiento hidráulico</i>	
TRACCION	<i>4 X 4 + 4 x 2</i>	
RUEDAS	<i>Delanteras y traseras 25x10 -12</i>	
DIRECCIÓN	<i>Asistida</i>	
Opciones Rueda	<i>Garden, Todoterreno, Industriales</i>	
CHASIS:	<p><i>Capacidad de carga de 500kg + 750 remolcables</i></p> <p><i>Suspensión independiente a las 4 ruedas</i></p> <p><i>Estructura de protección de 4 postes</i></p>	
	PRECIO BASE	21.320 €

OPCIONES:	<i>Luna y limpiaparabrisas delantero</i>	1.495 €
	<i>Volquete con accionamiento hidráulico</i>	1.235 €
	<i>Panel de separación carga/cabina</i>	380 €
	<i>Techo</i>	485 €
	<i>Volquete electrico</i>	1.895 €
	<i>Acelerador de mano</i>	165 €
	<i>Puertas laterales</i>	585 €



SERIE UTV

MODELO K9 2410C



MOTOR	<i>Kioti</i>	3C100LWU-D2
	<i>Cilindrada</i>	1.007 cc
	<i>Rpm</i>	2.800
	<i>Potencia</i>	25cv
	<i>Depósito</i>	28 L
TRASMISIÓN	<i>CVT , C-L-N-R velocidades (0-50 km/h)</i>	
FRENOS	<i>Frenos de disco con accionamiento hidráulico</i>	
TRACCION	<i>4 X 4 + 4 x 2</i>	
DIRECCIÓN	<i>Asistida Electrica</i>	
RUEDAS	<i>Delanteras y traseras 25x10 -12 Garden, TodoTerreno o Industriales</i>	
CABINA	<i>Cabina con Calefaccion y Aire Acondicionado- Homologado Tres Plazas</i>	
CHASIS:	<i>Capacidad de carga de 500kg + 750 remolcables</i>	
	<i>Suspensión independiente a las 4 ruedas</i>	
	<i>Estructura de protección de 4 postes</i>	
	PRECIO BASE	28.635 €
OPCIONES:	<i>Volquete con accionamiento eléctrico</i>	1.235 €